

Udarbejdet 09-02-2018  
Revision: (dato) 16-06-2022  
SDS-version 1.1

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Alaska Eco-Care Textilrens RTU  
Produkt-nr.: -  
UFI: MHHA-SVKV-020N-1JF8

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### Anbefalede anvendelser:

Textil- og tæpperens

#### Anvendelser der frarådes:

Må kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samråd med leverandøren.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Firmanavn og adresse:

Alaska A/S  
Løkkebyvej 12  
DK-5953 Tranekær  
tlf: +45 47 72 20 10  
www.alaska.dk

#### Kontaktperson og mail:

alaska@alaska.dk

#### Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:

Mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: FMG

### 1.4. Nødtelefon

Giftlinien: +45 82 12 12 12

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP (1272/2008):  
Eye Irrit. 2, H319

Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.

### 2.2. Mærkningselementer



#### Signalord:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337 + P313)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

### 2.3. Andre farer

-

#### Anden mærkning:

-

#### Andet

-

---

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**


---

**3.1./3.2. Stoffer / Blandinger**

| Indholdsstof                   | Index-nr. /<br>REACH-Reg. nr. | CAS-nr.    | EF-nr.    | CLP-klassificering                                                                                         | Vgt/Vgt<br>% | Note |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Dodecyldimethylamin<br>oxid    | - / 01-2120068065-<br>58-xxxx | 1643-20-5  | 216-700-6 | Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315,<br>Eye Dam. 1;H318, Aquatic Acute<br>1;H400, Aquatic Chronic 2;H411 | 1 - 2,5      | -    |
| Alkohol, ethoxylerede<br>C9-11 | - / -                         | 68439-46-3 | 614-482-0 | Eye Irrit. 2;H319                                                                                          | 1 - 2,5      | -    |

Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.

---

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**


---

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Indånding:**

Søg frisk luft.  
Hold den tilskadekomne under opsyn.  
Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:**

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.  
Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Hudkontakt:**

Fjern forurenede tøj.  
Vask huden med vand og sæbe.  
Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Øjenkontakt:**

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

**Øvrige oplysninger:**

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

---

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**


---

**5.1. Slukningsmidler**

Omgivende ild:  
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.  
Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.  
Ved brand dannes farlige røggasser.  
I tilfælde af brand vil der opstå en tyk sort røg.  
Udsættes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion.  
Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn.  
Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.

---

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**


---

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Brug personlige værnemidler – se pkt. 8.  
Undgå kontakt med hud og øjne.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.  
Mindre spild tørres op med en klud.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 8 for værnemiddelttype.  
Se punkt 13 for bortskaffelse.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.  
Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.  
Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys).  
Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.  
Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

**7.3. Særlige anvendelser**

Se anvendelse pkt. 1.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre**

Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 2203 af 29/11/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer:

-

**DNEL/PNEC-værdier:****DNEL Dodecyldimethylaminoxid**

|                                  | <b>Arbejdstagere</b>  | <b>Forbrugere</b>      |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Inhalation - Kroniske Systemiske | 6,2 mg/m <sup>3</sup> | 1,53 mg/m <sup>3</sup> |
| Dermalt - Kroniske Systemiske    | 11 mg/kg bw/day       | 5,5 mg/kg bw/day       |
| Oral - Kroniske Systemiske       | -                     | 0,44 mg/kg bw/day      |

**DNEL Alkohol, ethoxylerede C9-11**

|                                  | <b>Arbejdstagere</b>  | <b>Forbrugere</b>    |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Inhalation - Kroniske Systemiske | 294 mg/m <sup>3</sup> | 87 mg/m <sup>3</sup> |
| Dermalt - Kroniske Systemiske    | 2080 mg/kg bw/day     | 1250 mg/kg bw/day    |
| Oral - Kroniske Systemiske       | -                     | 25 mg/kg bw/day      |

**PNEC Dodecyldimethylaminoxid**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ferskvand                         | 0,034mg/L          |
| Intermittent releases (Ferskvand) | 0,034 mg/L         |
| Havvand                           | 0,003 mg/L         |
| Jord                              | 1,02 mg/kg soil dw |

**PNEC Alkohol, ethoxylerede C9-11**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ferskvand                         | 0,104 mg/L      |
| Intermittent releases (Ferskvand) | 0,014 mg/L      |
| Havvand                           | 0,104 mg/L      |
| Jord                              | 1 mg/kg soil dw |

**8.2. Eksponeringskontrol**

Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:**

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

**Personlige værnemidler:****Åndedrætsværn:**

Normalt ikke påkrævet.

**Beskyttelse af hænder:**

Anbefalet:

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

**Beskyttelse af øjne/ansigt:**

Brug beskyttelsesbriller.

**Beskyttelse af hud:**

Normalt ikke påkrævet.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:**

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fysisk form                                                      | Væske                  |
| Farve:                                                           | Klar                   |
| Lugt:                                                            | Citrus                 |
| Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):                                     | -                      |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): | -                      |
| Antændelighed:                                                   | -                      |
| Nedre og øvre eksplosionsgrænse (vol-%):                         | -                      |
| Flammepunkt (°C):                                                | > 200                  |
| Selvantændelsestemperatur (°C):                                  | -                      |
| Nedbrydningsstemperatur (°C):                                    | -                      |
| pH:                                                              | 5 - 6                  |
| Kinematisk viskositet (mm <sup>2</sup> /s):                      | -                      |
| Opløselighed:                                                    | Opløseligt i vand      |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):                 | -                      |
| Damptryk:                                                        | -                      |
| Massefylde og/eller relativ massefylde:                          | 1,01 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ dampmassefylde:                                          | -                      |
| Partikelegenskaber:                                              | -                      |

**9.2. Andre oplysninger**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| VOC (flygtige organiske forbindelser): | 0,10 %   |
| Viskositet:                            | Som vand |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen data.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Undgå kontakt med følgende: blegemidler med klor

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

## 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

**Akut toksicitet:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

| Substans                       | Eksponeringsvej | Art   | Test | Resultat             |
|--------------------------------|-----------------|-------|------|----------------------|
| Dodecyldimethylamin<br>oxid    | Oral            | Rotte | LD50 | 1064 - 3800 mg/kg bw |
| Dodecyldimethylamin<br>oxid    | Dermalt         | Rotte | LD50 | >2000 mg/kg bw       |
| Alkohol, ethoxylerede<br>C9-11 | Oral            | Rotte | LD50 | 3488 mg/kg bw        |

**Hudætsning/irritation:**

Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

**Kimcellemutagenicitet:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

**Carcinogenicitet:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

**Reproduktionstoksicitet:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

**Enkel STOT-eksponering:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

**Gentagne STOT-eksponeringer:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

**Aspirationsfare:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Testdata foreligger ikke.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

## 12.1. Toksicitet

| Substans                       | Testens varighed | Art     | Test | Resultat         |
|--------------------------------|------------------|---------|------|------------------|
| Dodecyldimethylamin<br>oxid    | 96 Timer         | Fisk    | LC50 | 31,8 - 134 mg/L  |
| Dodecyldimethylamin<br>oxid    | 48 Timer         | Dafnier | EC50 | 3,9 mg/L         |
| Dodecyldimethylamin<br>oxid    | 72 Timer         | Alger   | EC50 | 0,07 – 0,86 mg/L |
| Alkohol, ethoxylerede<br>C9-11 | 96 Timer         | Fisk    | LC50 | 5 - 7 mg/L       |
| Alkohol, ethoxylerede<br>C9-11 | 48 Timer         | Dafnier | EC50 | 2,5 mg/L         |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Substans                    | Nedbrydelighed i<br>vandmiljøet | Test                 | Resultat      |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| Dodecyldimethylamin<br>oxid | Ja                              | OECD Guideline 301 B | 28 Dage 95,2% |

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Substans                       | Potentiel<br>bioakkumulerbar | LogPow      |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| Dodecyldimethylamin<br>oxid    | Nej                          | 0,95 - <2,7 |
| Alkohol, ethoxylerede<br>C9-11 | Ja                           | 3,74        |

**12.4. Mobilitet i jord**

Testdata foreligger ikke.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Testdata foreligger ikke.

**12.7. Andre negative virkninger**

Ingen.

---

**PUNKT 13: Bortskaffelse**

---

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

| EAK-kode | Beskrivelse                                               | Kemikalieaffaldsgruppe |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 20 01 30 | Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29 | H                      |

**Særlig mærkning:**

-

**Forurenet emballage:**

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

---

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

---

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR, IMDG og IATA.

**14.1 -14.4.****ADR**

-

**IMDG**

-

**14.5. Miljøfarer**

-

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

-

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

---

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

---

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Kilder:**

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre, med senere ændringer.

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - BEK nr. 1793 af 18/12/2015.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde, med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse maling og lakker samt produkter til autoreparationslakering.

Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2022 af lov om kemikalier.

Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 2203 af 29/11/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021 om affald, med senere ændringer.

**Anden mærkning:**

-

**Anvendelsesbegrænsninger:**

-

**Krav om særlig uddannelse:**

-

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen.

---

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

---

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH)

**Andre oplysninger:****Kilder:**

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH), med senere tilpasninger.

EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.

EU forordning nr. 276/2010

Direktiv 2000/532/EF

ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.

**Den fulde ordlyd af H sætninger omtalt i punkt 2+3:**

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved indtagelse.                                        |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                     |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                           |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                      |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

**Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:**

Eye Irrit. 2, H319

Beregningsmetode

**Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet:**

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Forordning (EF) nr. 1907/2006.

CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering.

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.

EF-nr.: EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS).

DNEL: Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level).

PNEC: Beregnet nuleffekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration).

STOT: Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity).

LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.

LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.

EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative).

NOEC: Den højeste afprøvede koncentration, hvor der i en undersøgelse ikke er observeret en statistisk signifikant virkning i den eksponerede population sammenholdt med en passende kontrolgruppe (No Observed Effect Concentration).

NOAEL: Den højeste afprøvede dosis eller det højeste afprøvede eksponeringsniveau, hvor der ikke optræder statistisk signifikante stigninger i hyppigheden eller alvorligheden af de skadelige virkninger mellem den eksponerede population og en passende kontrolgruppe. Der kan opstå visse effekter ved dette niveau, men de opfattes ikke som skadelige eller prækursorer for skadelige virkninger.

**Andet:**

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter:**

Generel opdatering.

**Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:**

1.0