

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Kompakt udendørs stik med smart sokkel til styring af non-smart enheder med WiFi teknologi



### Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer
- Haver og andre udendørs arealer

### Produktfordele

- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Gør det muligt at tænde og slukke konventionelle lyskilder og andre elektriske apparater
- Nem tilslutning af elektriske enheder via stikkontakt
- Velegnet til udendørs brug med IP44, beskyttelse mod vandstænk

### Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via stemme styring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi fjernbetjening
- Kan trække op til 3.680W/16A
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Planlægning




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	230 V
Forsynings frekvens	50 Hz

## DIMENSIONER &amp; VÆGT



Produktvægt	120,00 g
Diameter	57 mm
Bredde	57 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	57 mm
Højde	98 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	98 mm

## Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Antracit
Materiale	Plastik

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+35 °C
----------------------	--------------

## EVNER

Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------------------	---------------------------------

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Der kræves en smart phone eller tablet PC til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9.0 eller senere)

## Sikkerhedsanvisninger

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART® Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Meget høje kapacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Brug ikke SMART+ Plug i forbindelse med medicinsk udstyr.
- To be connected to an automatic circuit breaker (max. 16 A).

## DOWNLOADS

### DOWNLOADS



Declarations Of Conformity CE



Installation guide

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075570979	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075570986	Shipping box 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	964.00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.