

### Produktegenskaber

|                                                           |        |                                                                                                                           |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Format</b>                                             |        | 1170 x 120 x 13 mm                                                                                                        | 2200* x 185 x 13 mm                              | 2380* x 233 x 13 mm                              |
| Slidlag                                                   |        | ≥ 2.5 mm                                                                                                                  |                                                  |                                                  |
| <b>Emballage</b>                                          | Pakke: | 12 elementer<br>1,685 m <sup>2</sup> / 11,532 kg                                                                          | 9 elementer<br>3,663 m <sup>2</sup> / 26,163 kg  | 6 elementer<br>3,327 m <sup>2</sup> / 23,000 kg  |
|                                                           | Palle: | 30 pakker<br>50,544 m <sup>2</sup> / 345,96 kg                                                                            | 32 pakker<br>117,216 m <sup>2</sup> / 837,216 kg | 36 pakker<br>119,772 m <sup>2</sup> / 830,000 kg |
| <b>Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)</b> |        | 25 år (privat brug)<br>10 år (erhvervsmæssig brug)                                                                        |                                                  |                                                  |
| Henvisninger                                              |        | *Pr. pakke 1 stødlængde tilladt.<br>- Rengøring og pleje, se vejledning<br>- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer |                                                  |                                                  |

### Produktmærkninger

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>EN 14342:2013                                                                           |                     | <br>www.blauer-engel.de/uz176                                                            | <br>CERTIFIED BY<br>SCS Global Services | <br>TESTED PRODUCT<br>ID 1016 - 12656 - 803 |
| <br>Qualität<br>Fertigung<br>Überwachung<br>Funktionalität<br>www.tuv.com<br>ID: 0000097519 | <br>PEFC/04-31-0507 | <br>THIRD-PARTY VERIFIED<br>ISO 14025 and EN 15804<br>Institut Bauen<br>und Umwelt e.V. |                                         |                                                                                                                                |

### Tolerancer (EN 13489)

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Tilladt længdeafvigelse (± 0,1 %)                           | ± 0,05 %  |
| Tilladt breddeafvigelse (± 0,2 mm)                          | ± 0,1 mm  |
| Elementets retvinklethed (≤ 0,2 %)                          | ≤ 0,05 %  |
| Længdekrumning på langs af elementet (≤ 0,1 %)              | ≤ 0,05 %  |
| Tværkrumning over bredden (≤ 0,2 %)                         | ≤ 0,08 %  |
| Overfladeplanhed (≤ 0,2 mm)                                 | ≤ 0,18 mm |
| Træets fugtighed på tidspunktet for første levering (5-9 %) | 6 - 8 %   |

### Klassificering produktegenskaber

|                                                                                     |                                                                                                     | Prøvningsstandard | Vurdering                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|  | Belastning fra kontorstole med rullehjul                                                            | EN 425            | Et gængs kontorstoleunderlag anbefales |
|  | Forskydning af en møbelfod                                                                          | EN 424            | Ingen synlige forandringer             |
|  | <b>Varmeisolans</b><br>Lægning på gulvvarmeanlæg – egnet med egnet underlagsmateriale og dampspærre | EN ISO 10456      | 0,087 m <sup>2</sup> *K/W              |
|  | Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)                                                                          | EN 16516          | ≤ 0,05 ppm                             |
|  | Trinlyd                                                                                             | ISO 717-2         | 18 dB (på Akustik-Protect 100)         |
|                                                                                     | Bortskaffelse                                                                                       |                   | EAK-kode 20 01 38                      |

### Klassificering overfladeegenskaber

|                                                                                     |                                             | Prøvningsstandard            | Vurdering        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                     |                                             |                              | Lak              | Naturolie plus  |
|  | Glidefriktion                               | EN 13893                     | $\mu \geq 0,47$  | $\mu \geq 0,49$ |
|                                                                                     |                                             | CEN/TS 15676                 | 29 SRT (SRV våd) | 99 (USRV)       |
|                                                                                     |                                             |                              | 51 SRT (SRV tør) |                 |
|  | Brandegenskaber, ved svømmende lægning      | EN 13501-1                   | Dfl s1           |                 |
|                                                                                     | Brandegenskaber, ved limning på hele fladen | EN 13501-1                   | Dfl s1           |                 |
|  | Kemisk modstandsdygtighed                   | EN 13442:2023<br>Procedure B | Nøgleværdi 5     | Nøgleværdi 5    |
|                                                                                     | Vedhæftning / gittersnitkontrol             | ISO 2409                     | 0                | n.n.            |
|                                                                                     | Skridsikring på skrå flade                  | EN 16165,<br>bilag B         | R 9              | R 10            |

| Fri sortering iht. EN 13489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sortiment:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3-stav</b>                                   |
| Egenskaber iht. EN 1310:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lamellens overside                              |
| <b>Træsart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Eg</b>                                       |
| Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE |
| Forkortelse / sortering (intern):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ER-L-EI Akt.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Version 4 / 2019                                |
| <b>Sortering:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Rustikal</b>                                 |
| Sund splintved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tilladt (også misfarvet)                        |
| Knaster (fastgroede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tilladt:<br>op til 30 mm                        |
| Løse knaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tilladt:<br>op til 20 mm                        |
| Punktknaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tilladt                                         |
| Kitsteder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tilladt                                         |
| Overfladiske revner, hårrevner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tilladt                                         |
| Indgroet bark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tilladt                                         |
| Lynrevner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tilladt                                         |
| Skrå fibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | intet kriterium                                 |
| Sund kernetræ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                               |
| Marvstråler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tilladt                                         |
| Misfarvning/Farveforskelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tilladt:<br>alle farver / let misfarvning       |
| Hvide striber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tilladt                                         |
| Strømærker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ikke tilladt                                    |
| Bio nedbrydning (EN 1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ikke tilladt                                    |
| <b>Ikke-synlige dele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| <b>Bemærkning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| Ikke mere end 3 % af lamellerne må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven. |                                                 |

|                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ændret af:                                                                                                                                         | QMB        | Filnavn:    | PA_TDS_Parkett_Classic-3025_Anhang_DK_20231201                                                |
| Dato:                                                                                                                                              | 01.08.2013 | Opdatering: | <a href="https://parador.de/dk/partner/downloads">https://parador.de/dk/partner/downloads</a> |
| Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra: |            | 01.12.2023  | Side 1 af 3                                                                                   |

| Fri sortering iht. EN 13489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sortiment:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Planke / Storplank                              |                               |                                                                     |
| Egenskaber iht. EN 1310:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dæklagets overside                              |                               |                                                                     |
| Træsart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eg                                              |                               |                                                                     |
| Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE |                               |                                                                     |
| Forkortelse / sortering (intern):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GÜ_LHD-EI                                       |                               |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Version 4<br>2022                               |                               |                                                                     |
| Sortering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Classic                                         | Rustikal                      | Character                                                           |
| Sund splintved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ikke tilladt                                    | tilladt                       | ikke tilladt                                                        |
| Knaster (fastgroede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tilladt:<br>op til 30 mm                        | tilladt:<br>op til 80 mm      | tilladt                                                             |
| Løse knaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tilladt:<br>op til 25 mm                        | tilladt:<br>op til 60 mm      | tilladt:<br>op til 80 mm                                            |
| Punktknaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tilladt                                         | tilladt: kattepoter           |                                                                     |
| Kitsteder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tilladt                                         |                               |                                                                     |
| Overfladiske revner, hårrevner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tilladt                                         |                               |                                                                     |
| Indgroet bark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ikke tilladt                                    | tilladt                       |                                                                     |
| Lynrevner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tilladt                                         |                               |                                                                     |
| Skrå fibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | intet kriterium                                 |                               |                                                                     |
| Sund kernetræ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ikke tilladt                                    | tilladt                       |                                                                     |
| Marvstråler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tilladt                                         |                               |                                                                     |
| Misfarvning/Farveforskelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tilladt:<br>mindre farveforskelle               | tilladt:<br>alle farvenuancer | tilladt:<br>alle farvenuancer / indløb i alle farver og dimensioner |
| Hvide striber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tilladt                                         |                               |                                                                     |
| Strømærker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ikke tilladt                                    |                               |                                                                     |
| Bio nedbrydning (EN 1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ikke tilladt                                    |                               |                                                                     |
| Ikke-synlige dele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                               |                                                                     |
| Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                               |                                                                     |
| Bemærkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                               |                                                                     |
| Ikke mere end 3 % af planker må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven. |                                                 |                               |                                                                     |

|                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ændret af:                                                                                                                                         | QMB        | Filnavn:    | PA_TDS_Parkett_Classic-3025_Anhang_DK_20231201                                                |
| Dato:                                                                                                                                              | 01.08.2013 | Opdatering: | <a href="https://parador.de/dk/partner/downloads">https://parador.de/dk/partner/downloads</a> |
| Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra: |            | 01.12.2023  | Side 2 af 3                                                                                   |

| Fri sortering iht. EN 13489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Sortiment:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rustik stav                                     |                          |         |
| Egenskaber iht. EN 1310:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dæklagets overside                              |                          |         |
| Træsart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eg                                              |                          |         |
| Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE |                          |         |
| Forkortelse / sortering (intern):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ER-TT0-EI                                       |                          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Version 3<br>2023                               |                          |         |
| Sortering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Natur                                           | Living Plus              | Living  |
| Sund splintved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ikke tilladt                                    |                          | tilladt |
| Knaster (fastgroede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tilladt:<br>op til 15 mm                        | tilladt:<br>op til 30 mm |         |
| Løse knaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ikke tilladt                                    | tilladt:<br>op til 10 mm |         |
| Punktknaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tilladt                                         | tilladt: kattepoter      |         |
| Kitsteder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tilladt                                         |                          |         |
| Overfladiske revner, hårrevner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ikke tilladt                                    | tilladt                  |         |
| Indgroet bark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ikke tilladt                                    |                          |         |
| Lynrevner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tilladt                                         |                          |         |
| Skrå fibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | intet kriterium                                 |                          |         |
| Sund kernetræ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ikke tilladt                                    |                          |         |
| Marvstråler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tilladt                                         |                          |         |
| Misfarvning/Farveforskelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tilladt:<br>mindre farveforskelle               |                          |         |
| Hvide striber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ikke tilladt                                    | tilladt                  |         |
| Strømærker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ikke tilladt                                    |                          |         |
| Bio nedbrydning (EN 1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ikke tilladt                                    |                          |         |
| Ikke-synlige dele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                          |         |
| Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                          |         |
| Bemærkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                          |         |
| Ikke mere end 3 % af planker må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven. |                                                 |                          |         |

|                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ændret af:                                                                                                                                         | QMB        | Filnavn:    | PA_TDS_Parkett_Classic-3025_Anhang_DK_20231201                                                |
| Dato:                                                                                                                                              | 01.08.2013 | Opdatering: | <a href="https://parador.de/dk/partner/downloads">https://parador.de/dk/partner/downloads</a> |
| Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra: |            | 01.12.2023  | Side 3 af 3                                                                                   |