

# PRODUKTDATABLAD

## SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glødepærer, rørformet til ovn



---

### Anvendelsesområder

- Ovne i hjemmet

---

### Produktegenskaber

- Omgivelsestemperatur: op til 300°C




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	15 W
Wattforbrug	15.00 W
Nominal spænding	230 V

## Fotometriske data

Lumen	85 lm
Belysningseffektivitet	5 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.80
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1027



## Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Total længde	50.00 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	50.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	43,0 mm
Diameter	22,0 mm
Produktvægt	10,00 g

## Levetid

Levetid	1000 h
---------	--------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar

## EVNER

Dæmpbar	Yes
---------	-----

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	15.00 kWh/1000h

## Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	IBT/C-15-230-E14-22
Ordreference	SPC.T OVEN CL 1

## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.00 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	0 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	50.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	22,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	22,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0.493
Kromacitetsfaktor y	0.412
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
Forskydningsfaktor	0.4

EPREL ID	714477
Modelnummer	AC35392

## DOWNLOADS

### Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300065052	Blister 1	140 mm x 29 mm x 120 mm	25.87 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4050300118277	Shipping box 10	165 mm x 159 mm x 138 mm	312.00 g	3.62 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.