

Crometta S**Showerspipe 240 1jet med termostat**

Overflader : krom Art.Nr.: 27267000

**Beskrivelse****Kendetegn**

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusetermostat, bruserslange, glider, bruserstang
- hovedbruser Crometta S 240
- brusehovedstørrelse hovedbruser: 240 mm
- stråletype hovedbruser: Rain
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- bruserholderens vinkel kan justeres med 45°
- stråletype håndbruser: Rain, IntenseRain
- højdejusterbar håndbruserholder
- stangdiameter: 22 mm
- stigerør kan afkortes
- længde på bruserbøjning hovedbruser: 350 mm
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min
- gennemstrømsmængde Rain (ved 3 bar): 16 l/min
- termostat Ecostat 1001 CL
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- længere stigerør kan bestilles
- ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023
- NF_375-M1-20-3
- Kiwa UK 1907708
- WRAS 1907326
- Agrée Belgaqua

Teknologi


Crometta S
Showerpipe 240 1jet med termostat
 Overflader : krom Art.Nr.: 27267000




Produktbillede



Måltegning




Gennemløbsdiagram



Crometta S
Showerpipe 240 1jet med termostat
 Overflader : krom Art.Nr.: 27267000



Monteringseksempel




Crometta S
Showerpipe 240 1jet med termostat
 Overflader : krom Art.Nr.: 27267000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/19



Crometta S**Showerpipe 240 1jet med termostat**

Overflader : krom Art.Nr.: 27267000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >06/19

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Befæstelsesdele	96179000	4	1
2	Fliseafstandsstykke	95239000	5	1
3	O-ring 50x2	98187000	1	1
4	Vægflange	95688000	8	1
5	Roset Ø 60 mm	95692000	6	1
6	O-ring 20x2	98165000	1	1
7	Skruer	92137000	2	1
8	Hylster	92166000	9	1
9	Tapskrue M6x5	98447000	1	1
10	Bruserbøjning	93072000	15	1
11	Filterindsats	97708000	2	1
12	Hovedbruser	26723000	98	1
13	O-ring 15x2,5	98131000	1	1
14	Rør 1000 mm	96743000	12	1
15	Rør 1200 mm	95665000	12	1
16	Rør 1450 mm	96770000	18	1
17	O-ring 12x2,25	98382000	1	1
18	Glider kompl.	92366000	9	1
19	Håndbruser	26330400	98	1
20	Bruserslange Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
21	Tætning	98058000	1	1
22	O-ring 14x2	98129000	1	1
23	Termostat	93352000	19	1
24	Greb	92836000	9	1
25	Afdækningskappe	95433000	2	1
26	Ansatskive til temperatur-reguleringsenhed	95041000	5	1
27	Temperatur reguleringsenhed	94282000	15	1
28	Ansatskive til lukkeenhed	98674000	3	1
29	Afspærringsventil inkl. omskifter	96509000	13	1
30	Møtrikker sæt	96157000	8	1
31	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	8	1
32	Kontraventil	96737000	8	1
33	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
34	Sitætning	96922000	3	1
35	Roset Ø 68 mm	96467000	6	1
36	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	10	1
37	Lyddæmper	96429000	2	1