

8710F ALESSI Sense by Oras Håndvaskarmatur, 6 V

EAN: 6414150073229
WVS: 704231514
static.oras.com/8710F



Alessi Sense by Oras håndvaskarmatur med push-up bundventil og justerbar luftblander.

Funktion: Armaturet åbnes ved et let tryk på toppen, hvorefter det er åben i 6 sek. Ved at trykke på armaturet i længere tid, er det åbent i 1 minut. Ved at trykke på armaturet i 4 sek., aktiveres rengøringsfunktionen og armaturet er lukket i 20 sekunder. Armaturet er udstyret med en betjeningsvenlig temperaturregulering. Batteridrevet 6 V.

Designet af Rodrigo Torres.

F = fleksible slanger.

- Håndvask
- Tiptronic, Batteridrevet
- Bordmontret
- Krom/Hvid
- Fast tud
- Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Komplet push-up bundventil
- Impulsstyret magnetventil, Lys indikeret funktion(er), Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningsslanger
- Justerbare software indstillinger (med magnetnøgle)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.07 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	118 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Automatisk skylning	off (off/12/24/48/72 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (10-600 s)
Max. løbetid	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)

Elektroniske attributter

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Bestemmelser




EU Direktiv	C E EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 44




Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	1596
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5




reddot award 2016
winner





Reserve dele



SP8710F

Navn	Kode	VVS
01 Magnetventil, komplet	601697V	745131207
02 Trykplade	601711V	745131200
03 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601709V	745131202
04 Temperatur reguleringsdel	601707V	745131204
05 Luftblander og nøgle, M21.5x1 HC B	601920V	745131206
06 Møtrik sæt Udgået	859114V	745131091
07 Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
08 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
09 Komplet push-up bundventil Forkromet	159056V	747014110
10 Opdaterings kit, -08/19	602708V	745131181
11 Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884