

## Versostat

### Versostat<sup>2</sup> brusertermostat

Overflader : krom Art.Nr.: 15368000



#### Beskrivelse

##### Kendetegn

- 1 udtag
- termostatkartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- gennemstrømsmængde: 21 l/min
- Ecostop-knap begrænser vandforbrug til 10 l/min
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale: messing
- inklusiv smudsfangsi
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- ETA VA 1.43/20148
- ACS 14 ACC NY 073, valide jusqu'au 06.03.2019

#### Teknologi




#### Certifikater




#### Produktbillede



#### Måltegning



#### Gennemløbsdiagram



Versostat


Versostat<sup>2</sup> brusermøstet

Overflader : krom Art.Nr.: 15368000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >01/14



**Versostat**
**Versostat<sup>2</sup> brusermøstet**

Overflader : krom Art.Nr.: 15368000


**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;01/14

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	92200000	-	1
2	Snapindsats med skrue	95843000	-	1
3	Ansatsskive	95839000	-	1
4	Møtrik	98913000	-	1
5	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
6	Temperatur reguleringsenhed	98282000	-	1
7	Ansatsskive	95841000	-	1
8	Lukkeenhed	94149000	-	1
9	Tilslutningsnippel	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	Møtrikker sæt	96157000	-	1
12	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	-	1
13	Kontraventil	96737000	-	1
14	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
15	Sitætning	96922000	-	1
16	Roset Ø 68 mm	96467000	-	1
17	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	-	1
18	Lyddæmper	96429000	-	1
a	S-tilslutning sæt (±32 mm)	98592000	-	1