

PRODUKTDATABLAD SPC.T FR 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glødepærer, rørformet til ovn



Anvendelsesområder

- Bageovne
- Ovne i hjemmet




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------|
| Nominal wattforbrug | 15 W |
| Wattforbrug | 15.00 W |
| Nominal spænding | 230 V |

Fotometriske data

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Lumen | 85 lm |
| Belysnings effektivitet | 5 lm/W |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0.70 |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Farvegengivelsesindex | 99 |
| Lysfarve | 927 |



Lystekniske data

| | |
|------------|-----|
| Opstarttid | 0 s |
|------------|-----|

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|--|----------|
| Total længde | 57.00 mm |
| Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut. | 57.00 mm |
| Lyspunkt center (LCL) | 45,0 mm |
| Diameter | 26,0 mm |
| Produktvægt | 7,6 g |

Levetid

| | |
|---------|--------|
| Levetid | 1000 h |
|---------|--------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | E14 |
| Kviksølvfri | Ja |

EVNER

| | |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Yes |
|---------|-----|

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|---------------|-----------------|
| Energiklasse | G |
| Energiforbrug | 15.00 kWh/1000h |

Landspecifikke kategoriseringer

| | |
|---|---------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | IBT/F-15-230-E14-26 |
| Ordreference | SPC.T26/57 FR 1 |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Anvendt lysteknologi | OTHER |
| Indirekte eller direkte lys | NDLS |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen | MLS |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E14 |
| Netværkslyskilde (CLS) | Nej |
| Lyskilde der kan farvejusteres | Nej |
| Indpakning | Nej |
| Lyskilde med højt lysudbytte | Nej |
| Antirefleksskærm | Nej |
| Lignende farvetemperatur | SINGLE_VALUE |
| Standby-strøm | 0.00 W |
| Strømforbrug i netværksstandby tilstand | 0 W |
| Angivelse om tilsvarende strøm | Nej |
| Længde | 55.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 26,0 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 26,0 mm |
| Kromacitetsfaktor x | 0.496 |
| Kromacitetsfaktor y | 0.412 |
| Spredningsvinkel (svarende til) | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714462 |
| Modelnummer | AC35397 |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300003085 | Folding box 1 | 61 mm x 24 mm x 27 mm | 14.60 g | 0.04 dm ³ |
| 4050300555171 | Bundle 10 | 56 mm x 63 mm x 137 mm | 129.00 g | 0.48 dm ³ |
| 4050300555188 | Shipping box 100 | 275 mm x 141 mm x 138 mm | 1490.00 g | 5.35 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.