




32 663 DC3 **CONCETTO KØKKENARMATUR**




PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Supersteel
- højt udløb
- Ethulsmontage
- GROHE Long-Life-belægning
- GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
- GROHE EasyDock garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
- isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
- udtræksmousseur med spray
- justerbar volumenbegrænser
- med svingtud
- svingradius 360°
- Med kontraventil
- Fleksible tilslutningsslang 3/8"
-
- maximum flow rate (at 3 bar): 9.5 l/min

32 663 DC3 **CONCETTO KØKKENARMATUR**



32 663 DC3 **CONCETTO KØKKENARMATUR**



RESERVEDELE , april 2020 – now

- 1: Greb (Bestillingsnummer 46754DC0)
- 2: Patron (Bestillingsnummer 46374000)
- 3: Bruseslange (Bestillingsnummer 48293000)
- 4: Slange (Bestillingsnummer 46757DC0)
- 4.1: Perlator (Bestillingsnummer 13929DC0)
- 4.2: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 08565000)
- 5: Monteringssæt (Bestillingsnummer 48477000)
- 6: Snapkobling (Bestillingsnummer 46338000)
- 6.1: O-ring Ø10xØ2,2 (Bestillingsnummer 0057500M)
- 7: Topnøgle (Bestillingsnummer 19332000)*

* Valgfrit tilbehør