

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED-bånd med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- Fleksible, bøjelige LED-bånd
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Stemmestyring virker med Hey Google eller Alexa
- Produktet kan bruges som forlængelse til 2M Flex



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	3,60 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	320 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	360 lm
Belysningseffektivitet	89 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	RGBTW
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1000.00 mm
Bredde	10.00 mm
Højde	2.60 mm
Produktvægt	45,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Transparent
Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Alle overflader
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For control via LEDVANCE SMART + App smartphone (with Android 6.0 or later or iOS 10 or later) required
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075523838	Folding box 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	183.00 g	1.78 dm ³
4058075523845	Shipping box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	882.00 g	9.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.