

PRODUKTDATABLAD

DOT-it CLASSIC CLASSIC SI

DOT-it® | Små hjælpere



Anvendelsesområder

- Kun til indendørs brug
- Natlys
- Garderober
- Køkkener

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Da armaturet er batteridrevet kan det uden problemer flyttes rundt
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- ON/OFF via TOUCH DIM



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	0,23W
Nominel spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data


Lumen	10 lm
Belysningseffektivitet	43 lm/W
Farvetemperatur	7000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Udstrålingsvinkel	70 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	68,00 mm
Bredde	67 mm
Højde	22,00 mm
Produktvægt	83,00 g



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+30 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERY

Batteritype	Alkaline
Battery size [GMS]	AAA
Antal medfølgende batterier	3
Nominel spænding på batteriet	1,5 V


CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

UDSTYR/TILBEHØR

- 3 AAA batterier medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227804	Blister 1	31 mm x 140 mm x 120 mm	92.00 g	0.52 dm ³
4058075227811	Shipping box 6	286 mm x 75 mm x 130 mm	627.00 g	2.79 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.