

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW

Smart+ Solar Path Multicolor | Udendørs Smart Solar Path



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Dagslyssensor giver mulighed for at tilpasse lyset og samtidig spare energi
- Materialer i høj kvalitet
- Fleksibel montering, også uden brug af jordspyd

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Batteriopladning via solpanel
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|------------------------|---------|
| Nominal wattforbrug | 0,12 W |
| Nominal spænding | 3,2 V |
| Nominal strømstyrke | 0,04 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Beskyttelsesklasse | III |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Lumen | 5 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 15 lm |
| Belysningseffektivitet | 41 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000...6500 K |
| Farvetemperaturer | Tunable White / RGB |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 6 sdcn |
| Flimmerværdi (Pst LM) | - |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | - |
| Udstrålingsvinkel | 175.00 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 150,00 mm |
| Højde | 562,00 mm |
| Produktvægt | 663,00 g |

SMART OUTD BT SOLAR PATH
RGBTW

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------|------|
| Produktfarve | Sort |
| Armaturområde farve | Sort |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Materiale | Glass Aluminum |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Beskyttelsestype | IP44 |
| Dæmpbar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | Bluetooth |
| Monteringstype | Jordspyd |
| Anvendelse | Udendørs |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Antal tænd/sluk | 1000 |

BATTERI

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Batteritype | Lithium-ion |
| Batteristørrelse | Others |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Nominal spænding på batteriet | 3,2 V |
| Nominal kapacitet på batteriet | 600 mAh |
| Opladningstid for batteriet | 8 h |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Boldsikker | Nej |





YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|---|
| Produkt bemærkning | Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange. |
|--------------------|---|

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

| | Documenter og certifikater | Document name |
|--|---------------------------------|--|
|  | User instruction | SMART+ SOLAR PATH LIGHT |
|  | Packaging insert | Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT |
|  | Declarations Of Conformity CE | SMART OUTD BT SOLAR RGBTW |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | SMART OUTD BT SOLAR |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075763869 | Folding box 1 | 162 mm x 162 mm x 284 mm | 905.00 g | 7.45 dm ³ |
| 4058075763876 | Shipping box 4 | 337 mm x 337 mm x 310 mm | 4318.00 g | 35.21 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.