


Brugervejledning

Slangevogn




Model: ZW29-40-0




LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR INSTALLATION ELLER BRUG.



FORBERED DET NØDVENDIGE VÆRKTØJ PÅ FORHÅND.



TOOLS



FØR DU GÅR IGANG:

Dette produkt er pakket således det ankommer i bedst mulige stand. Vær forsigtig, når du pakker ud. Læs instruktionerne inden du samler produktet. Sættet indeholder dele, der kan blive beskadiget, hvis de monteres forkert. Følg venligst instruktionerne.




PAKKENS INDHOLD




AX1



BX1



CX2




DX1




EX1




FX1




GX2




HX1




IX1



JX4




KX1



LX1


SAMLEVEJLEDNING

1




AX1


BX1



EX1




JX2




02




FX1




JX2




3




CX2




GX2




4




KX1




LX1




5




HX1




6




DX1




7




1X1



8




[13]





ADVARSEL: FOR OPTIMAL YDEEVNE, BRING SLAGEN TILBAGE TIL SLANGEVOGNEN FØR TILBAGESPOLING.



VEDLIGEHOELSE:

Selvom produktet er lavet af materialer af høj kvalitet, kan nedbrydning ske over tid. Efterse din slange og vogn med jævne mellemrum. Hvis der er synlige revner eller vabler, bør du stoppe brug.

- Hold altid slangen ren.
- Hvis slangen bliver snavset, rengøres den med en fugtig klud mens den trækkes tilbage.
- Slangen må IKKE vrides mens den er i brug.
- Monter slangetromlen i et overdækket område for at beskytte slangens og tromlens ydeevne.
- Slangen må IKKE komme i kontakt med ætsende kemikalier eller væsker.
- Træk altid slangen tilbage, når den ikke er i brug.