

PRODUKTDATABLAD SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB Black

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL USB-C | SMART+ fjernbetjeninger med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Smart Home indendørs og udendørs
- Hvor smart kontrol og automatisering skal implementeres i kompatible smart home-systemer

Produktfordele

- Styring af SMART+ WiFi produkter uden brug af stemmestyring og APP
- Der kan vælges mellem forudindstillede lysscener via fjernbetjening
- Armaturhus i aluminium der giver et flot look

Produktegenskaber


- Tænd/sluk og dæmpning
- Justérbar lysfarve via Tunable White: Varm hvid til kold hvid
- Justérbare lysscener
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Smart styring til indstillelig farvetemperatur og RGB farvestyring

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	3,7 V
Forsynings frekvens	0 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	52,00 g
Længde	120,00 mm
Bredde	39,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	39,00 mm
Højde	12,40 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12,40 mm

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Sort
Materiale	Aluminium/Plastik

EVNER

Dæmpbar	Nej
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP20





UDSTYR/TILBEHØR

- Genopladeligt batteri integreret og nem opladning via USB-C
- Kabel til opladning medfølger
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER USB
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222368
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854419089	Folding box 1	61 mm x 78 mm x 97 mm	78.00 g	0.46 dm ³
4099854419096	Shipping box 4	164 mm x 130 mm x 140 mm	392.00 g	2.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.