

## PRODUKTDATABLAD

# SMART+ WIFI CONTACT SENSOR White

SMART+ WIFI CONTACT SENSOR | SMART+ sensor til åbning af døre og vinduer med WiFi teknologi



### Anvendelsesområder

- Smart hjem indendørs
- Hvor smart kontrol og automatisering skal implementeres i kompatible smart home-systemer

### Produktfordele

- Nem kontrol og automatisering af kompatible SMART+ WiFi-produkter baseret på kontaktstatus
- Notifikation på kontakter
- Monitorerer kontaktstatus

### Produktegenskaber


- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
- Trådløs smart kontaktsensor til registrering af
- Enkel og fleksibel montering med selvklebende tape og valg mellem to magnetformer afhængig af anvendelse
- Genopladeligt batteri og forbedret batterilevetid (20 måneders driftstid pr. opladning med 5 registreringer pr. dag)
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Check batteriniveauet med SMART+ WiFi APP

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	5 V
Forsynings frekvens	0 Hz

## DIMENSIONER &amp; VÆGT



Produktvægt	46,8 g
Længde	72,00 mm
Bredde	31,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	31.00 mm
Højde	15,50 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	15.50 mm

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastik

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+50 °C
----------------------	--------------

## EVNER

Dæmpbar	Nej
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP20





## UDSTYR/TILBEHØR

- Genopladeligt batteri integreret og nem opladning via USB-C
- Ladekabel og installationssæt medfølger
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

## Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	WIFI_CONTACT_SENSOR
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222349
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI CONTACT SENSOR
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART WIFI CONTACT SENSOR

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854419188	Folding box 1	23 mm x 78 mm x 149 mm	64.00 g	0.27 dm <sup>3</sup>
4099854419195	Shipping box 8	166 mm x 102 mm x 165 mm	590.00 g	2.79 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og uncladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.