

## PRODUKTDATABLAD

### Tracklight Round Base White

Tracklight rail and base | Tracklight grundmodul og fatning



#### Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

#### Produktfordele

- Tidløst elegant design
- Fremstillet i højkvalitets aluminium

#### Produktegenskaber

- Tracklight system der kan tilpasses det enkelte behov




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nominel spænding    | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz    |
| Beskyttelsesklasse  | I           |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |         |
|-------------|---------|
| Diameter    | 100 mm  |
| Højde       | 32,0 mm |
| Produktvægt | 90,00 g |



MATERIALER & FARVER

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Produktfarve | Hvid              |
| Materiale    | Polycarbonat (PC) |

ANVENDELSE & MONTERING

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C    |
| Type forbindelse     | Terminal, 2-pin |
| Monteringstype       | Overflade       |
| Med lyskilde         | Nej             |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|            |     |
|------------|-----|
| Boldsikker | Nej |
|------------|-----|

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                       |                                            | Dokument navn           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | TRACKLIGHT ROUND BASE   |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11219601 |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | TRACKLIGHT              |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | TRACKLIGHT ACCESSORIES  |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854507632 | Folding box<br>1                | 40 mm x 105 mm x 105 mm               | 117.00 g   | 0.44 dm³  |
| 4099854507649 | Shipping box<br>4               | 170 mm x 115 mm x 117 mm              | 535.00 g   | 2.29 dm³  |
| 4099854507656 | Shipping box<br>72              | 365 mm x 360 mm x 370 mm              | 10021.00 g | 48.62 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.