

## PRODUKTDATABLAD

### Tracklight Middle Power Supply Black

Tracklight accessories | Tracklight tilbehør

#### Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier



#### Produktfordele

- Tidløst elegant design
- Materialer i høj kvalitet

#### Produktegenskaber

- Tracklight system der kan tilpasses det enkelte behov
- Tilbehør til tracklight system




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nominel spænding    | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz    |
| Beskyttelsesklasse  | I           |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |         |
|-------------|---------|
| Længde      | 172 mm  |
| Bredde      | 35,0 mm |
| Højde       | 18,0 mm |
| Produktvægt | 66,00 g |



TRACKLIGHT MIDDLE POWER  
SUPPLY

MATERIALER & FARVER

|              |         |
|--------------|---------|
| Produktfarve | Sort    |
| Materiale    | Plastik |

ANVENDELSE & MONTERING

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Med lyskilde         | Nej          |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|            |     |
|------------|-----|
| Boldsikker | Nej |
|------------|-----|

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                        |                                            | Dokument navn                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | TRACKLIGHT MIDDLE POWER SUPPLY |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11219578        |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT    |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT    |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854447280 | Folding box<br>1                | 22 mm x 48 mm x 180 mm                | 88.00 g    | 0.19 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854447297 | Shipping box<br>6               | 105 mm x 76 mm x 190 mm               | 574.00 g   | 1.52 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854447303 | Shipping box<br>60              | 400 mm x 226 mm x 215 mm              | 6141.00 g  | 19.44 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.