

PRODUKTDATABLAD

Tracklight Rail 1M Black

Tracklight rail and base | Tracklight grundmodul og fatning



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

Produktfordele

- Tidløst elegant design
- Fremstillet i højkvalitets aluminium

Produktegenskaber

- Tracklight system der kan tilpasses det enkelte behov



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Beskyttelsesklasse	I

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1000 mm
Bredde	35,0 mm
Højde	18,0 mm
Produktvægt	460,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Materiale	Aluminium

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-pin
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDER

Boldsikker	Nej
------------	-----

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	TRACKLIGHT RAIL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219601
	Overensstemmelseserklæringer	TRACKLIGHT
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854507717	Folding box 1	22 mm x 48 mm x 1,008 mm	567.00 g	1.06 dm ³
4099854507724	Shipping box 4	106 mm x 54 mm x 1,020 mm	2448.00 g	5.84 dm ³
4099854507731	Shipping box 24	1,036 mm x 230 mm x 170 mm	15503.00 g	40.51 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.