



PLUS®

Uderum



- Redskabsrum
- Overdækning
- Bålhytte
- Pavillon
- Shelter
- Hønehus
- Udhusdør



Få plads til det praktiske og sjove

Vores behov for indretning og opbevaring skifter gennem hele livet – det ene øjeblik har du huset fuld af cykler, løbehjul og køretøjer til store og små. Det næste øjeblik er børnene fløjet fra reden, så nu har du måske mere behov for et lille opholdsrum, et værksted, en lounge eller overdækning til dit vildmarksbad.

Vores mange Multi Havehuse og bålhytter er skabt til at kunne følge med dig, hvor end du er i livet - alle med rigelig plads til havemøbler, cykler, sommerdæk og alt muligt andet udegrej.

Udforsk et stort udvalg i overdækningsløsninger, redskabsrum og shelters, som alle leveres til dig i praktiske og overskuelige samlesæt.





Redskabsrum/overdækning



15,5 m ²	fra 4
14,5 m ²	fra 8
14 m ²	fra 12
10,5 m ²	16
10 m ²	fra 18
9,5 m ²	22
9,5 m ² væg	24
4,7 m ²	fra 30

Cykelskur



5 m ²	26
5,7 m ²	28

Bålhytte



14 m ²	34
9,5 m ²	fra 34
5 m ²	38

Redskabsrum/drivhus



12,25 m ²	44
6,6 m ²	46

Pavillon



Pavillon	48
----------------	----

Shelter



Siesta Sommerly	50
Shelter på hjul	52
Shelter	54

Hønsesus



6-kantet hønsesus	56
-------------------------	----

Udhusdør



Udhusdøre	60
-----------------	----

Tilbehør



Stolpefødder	58
Beslag	58
Tagpap	58

Øvrigt



Efterbehandling/vedligehold	62
FSC®	64
Growing Trees Network	65
Plus.dk	66
Værd at vide	67





Mere
hverdagsmagi

Multi havehus 15,5 m² – inspiration med shelterstemning. Efterbehandlet i sort/teak.



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Multi havehus 15,5 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer. Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbing.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".
Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfræset til montage på H-fundamentsjern.
Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltjør:
193×190 cm. Inkl. varmgalvaniseret beslag med justerbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm.
Rem: 45×120mm. Top rem: 2 stk. 45×120mm.
Taghældning 30°.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 12 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Saml selv.

Multi havehus 15,5 m² – inspiration med shelterstemning. Efterbehandlet i sort/teak.

Multi havehus 15,5 m²

Inkl. redskabsrum: 4,6 m²
L×B: 193×238 cm



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

635×248
145/202/250
3 moduler
m/dobbeltjør og åben front

Ekskl. tilbehør
Inkl. tagpap og alulister
Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefodder

DB nr.	Varenr.
2158028	167590-1
2274841	1675905-1
2274842	1675906-1

Dobbeltjør kan kun placeres i venstre side.

Inkl. redskabsrum: 9,2 m²
L×B: 386×238 cm



635×248
145/202/250
3 moduler
m/dobbeltjør og lukket/åben front

DB nr.	Varenr.
2158029	167591-1
2274844	1675915-1
2274845	1675916-1


Dør-/frontelement kan byttes rundt.



Alt under
ét tag



NYHED



Skab fortryllende
uderum

Classic multi havehus 14,5 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer. Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een". Gavlbeklædning: 19×120mm klinkbrædder. Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfræset til montage på H-fundamentsjern. Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltdør: 193×192 cm. Enkeltør: 100×192 cm.
Inkl. varmgalvaniserede beslag med justérbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag: Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm. Rem: 45×120mm. Top rem: 2 stk. 45×120mm. Taghældning 30°.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 15 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm. Saml selv.



Nem og enkel
montage

15 h

Leveres i færdigsamlede
sektioner



Classic multi havehus – med to redskabsrum. Et på 4 m² med enkeltør og et på 8 m² med dobbeltdør. Efterbehandlet med umbragrå træfarve.

Classic multi havehus 14,5 m²

Inkl. redskabsrum: 4 m²
L×B: 209×193 cm



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

626×234
207/280
3 moduler
m/dobbeltdør og åben front

DB nr.	Varenr.
2392443	169590-1
2392444	1695906-1

Redskabsrum kan spejlvendes.

Inkl. redskabsrum: 4 m²
L×B: 209×193 cm



626×234
207/280
3 moduler
m/enkeltør og åben front

DB nr.	Varenr.
2392447	169592-1
2392448	1695926-1

Redskabsrum kan spejlvendes og enkeltør kan placeres i gavlen.

NYHED



Classic multi havehus – med et redskabsrum på 8 m² med dobbeltdør. Efterbehandlet med sort og hvid træfarve.

Inkl. redskabsrum: 8 m²
LxB: 209×396 cm



626×234
207/280
3 moduler
m/dobeltdør og lukket/åben front

DB nr.	Varenr.
2392445	169591-1
2392446	1695916-1

Redskabsrum kan spejlvendes og dør/frontelemt kan byttes rundt.

Inkl. redskabsrum: 4 m² og 8 m²
LxB: 209×193 cm og 209×396 cm



626×234
207/280
3 moduler med 2 rum,
enkeltdør, dobbeltdør og lukket front

DB nr.	Varenr.
2392449	169593-1
2392450	1695936-1

Dørene kan placeres modsat og enkeltdør kan ligeledes placeres i gavlen.





Forlæng
tiden i det fri

Multi havehus 14 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer. Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".

Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfræset til montage på H-fundamentsjern. Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltdør: 193×190 cm. Inkl. varmgalvaniserede beslag med justerbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag: Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm. Top rem: 45×95/45×120mm. Taghældning 12,5°.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 12 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm. Saml selv.



Nem og enkel
montage

12h

Leveres i færdigsamlede
sektioner



Nordic multi havehus – med redskabsrum på 8,6 m² og et åbent modul. Efterbehandlet med sort og hvid træfarve.

Nordic multi havehus 14 m²

Inkl. redskabsrum: 4 m²
L×B: 208×193 cm



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

635×218
169/220
3 åbne moduler

Ekskl. tilbehør
Inkl. tagpap og alulister
Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefodder

DB nr.	Varenr.
2274821	16859-1
2274822	168595-1
2274823	168596-1



635×218
169/220
3 moduler
med dobbeltdør og åben front

DB nr.	Varenr.
2274824	168590-1
2274825	1685905-1
2274826	1685906-1

Redskabsrum kan spejlvendes.



Nordic multi havehus – med to redskabsrum og ét åbent modul. Efterbehandlet med sort og teak træfarve.

Inkl. redskabsrum: 8,6 m²
LxB: 208x416 cm



635x218
169/220
3 moduler
med dobbeltdør og lukket/åben front

DB nr.	Varenr.
2274828	168591-1
2274829	1685915-1
2274830	1685916-1

Dobeltdør kan placeres i begge sider.

Inkl. redskabsrum: 2x 4 m²
LxB: 208x193 cm



635x218
169/220
3 moduler
med 2 dobbeltdøre og åben front

DB nr.	Varenr.
2274831	168592-1
2274832	1685925-1
2274833	1685926-1

NYHED

Inkl. redskabsrum: 12,5 m²
LxB: 208x599 cm



635x218
169/220
3 moduler
med dobbeltdør og lukket front

DB nr.	Varenr.
2392430	168593-1
2392431	1685935-1
2392432	1685936-1

Dobeltdør kan også placeres
i højre/venstre side



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Multi havehus 10,5 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer. Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".
Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfræset til montage på H-fundamentsjern.
Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltdør:
193×190 cm. Inkl. varmgalvaniserede beslag med justerbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×125mm.
Rem: 45×120mm. Top rem: 2 stk. 45×120mm.
Taghældning 30°.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 10 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Saml selv.

Multi havehus – efterbehandlet med hvid træfarve. Leveres ekskl. gulv/strøer.

Multi havehus 10,5 m²

Inkl. redskabsrum: 4,6 m²
L×B: 238×193 cm

Inkl. redskabsrum: 9,2 m²
L×B: 238×386 cm



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

432×248
145/202/250
2 åbne moduler

432×248
145/202/250
2 moduler
m/dobbeltdør og åben front

432×248
145/202/250
2 moduler
m/dobbeltdør og lukket front

	DB nr.	Varenr.
Ekskl. tilbehør	2158026	16758-1
Inkl. tagpap og alulister	2274834	167585-1
Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder	2274836	167586-1

	DB nr.	Varenr.
	2158025	167580-1
	2274837	1675805-1
	2274838	1675806-1
Dobbeltdør kan kun placeres i venstre side.		

	DB nr.	Varenr.
	2158027	167581-1
	2274839	1675815-1
	2274840	1675816-1
Dobbeltdør kan placeres i begge sider.		



Indret din
egen lounge



NYHED

Skab mere plads
med havehuse

Classic multi havehus 10 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer. Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een". Gavlbeklædning: 19×120mm klinkbrædder. Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfræset til montage på H-fundamentsjern. Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltjør: 193×192 cm. Enkeltjør: 100×192 cm.
Inkl. varmgalvaniserede beslag med justérbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag: Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm. Rem: 45×120mm. Top rem: 2 stk. 45×120mm. Taghældning 30°.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 13 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm. Saml selv.



Nem og enkel
montage

13h

Leveres i færdigsamlede
sektioner



Classic multi havehus – med 2 åbne moduler. Efterbehandlet med grøn og hvid træfarve.

Classic multi havehus 10 m²

Inkl. redskabsrum: 4 m²
L×B: 209×193 cm



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

423×234
207/280
2 åbne moduler

Ekskl. tilbehør
Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder

DB nr.	Varenr.
2392435	16958-1
2392442	169586-1



423×234
207/280
2 moduler
m/enkeltjør og åben front

DB nr.	Varenr.
2392438	169582-1
2392439	1695826-1

Redskabsrum kan spejlvendes og enkeltjør kan placeres i gavlen.

NYHED



Classic multi havehus – med redskabsrum på 8 m² med dobbeltdør. Efterbehandlet med umbragrå og hvid træfarve.

Inkl. redskabsrum: 4 m²
LxB: 209x193 cm




423x234
207/280
2 moduler
m/dobeltdør og åben front

DB nr.	Varenr.
2392433	169580-1
2392434	1695806-1

Redskabsrum kan spejlvendes

Inkl. redskabsrum: 8 m²
LxB: 209x396 cm



423x234
207/280
2 moduler
med dobbeltdør og lukket front

DB nr.	Varenr.
2392436	169581-1
2392437	1695816-1

Dobeltdør kan placeres i begge sider.

Inkl. redskabsrum: 2x 4 m²
LxB: 209x193 cm



423x234
207/280
2 moduler
2 rum med enkelt-/dobbeltdør

DB nr.	Varenr.
2392440	169583-1
2392441	1695836-1

Dørene kan byttes rundt.



Nordic multi havehus – redskabsrum 8,6 m² med dobbeltdør.
Efterbehandlet med sort og hvid træfarve.



Nordic multi havehus – med to åbne moduler. Efterbehandlet med sort og teak træfarve.



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Nordic multi havehus 9,5 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ.
Leveres i delvist færdigsamlede elementer.
Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".
Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfæret til montage på H-fundamentsjern.
Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltdør:
193×190 cm. Inkl. varmgalvaniserede beslag med justerbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm.
Top rem: 45×95/45×120mm. Taghældning 12,5°.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap
ca. 10 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Saml selv.

Nordic multi havehus 9,5 m²

Inkl. redskabsrum: 4 m²
L×B: 208×193 cm

Inkl. redskabsrum: 8,6 m²
L×B: 208×416 cm



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

432×218
169/220
2 åbne moduler

432×218
169/220
2 moduler
m/dobbeltdør og åben front

432×218
169/220
2 moduler
m/dobbeltdør og lukket front

Ekskl. tilbehør
Inkl. tagpap og alulister
Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder

DB nr.	Varenr.
2274812	16858-1
2274813	168585-1
2274814	168586-1

DB nr.	Varenr.
2274815	168580-1
2274816	1685805-1
2274817	1685806-1

Redskabsrum kan spejlvendes.

DB nr.	Varenr.
2274818	168581-1
2274819	1685815-1
2274820	1685816-1

Dobbeltdør kan placeres i begge sider.





Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Nordic multi havehus vægmodel 9,5 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer. Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".
Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfæret til montage på H-fundamentsjern.
Bundrem: 45×95mm.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm.
Top rem: 45×95/2×35×120mm.
Murrem: 2 stk. 35×120mm. Taghældning 12,5°.

Bestag og skruer medfølger.

Est. montageid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 10 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Saml selv.

Nordic multi havehus vægmodel – med halvlukket front. Efterbehandlet med sort træfarve.

Nordic multi havehus vægmodel 9,5 m²



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

432×217

169/219

Åben model

432×217

169/219

Halvlukket model

Ekskl. tilbehør

2274871

16836-1

2274874

168360-1

Inkl. tagpap og alulister

2274872

168365-1

2274875

1683605-1

Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder

2274873

168366-1

2274877

1683606-1



Udnyt alle
kvadratmeter



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Nordic cykelskur 5 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ.
Leveres i delvist færdigsamlede elementer.
Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".
Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlrede og udfæret til montage på H-fundamentsjern.
Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltjør:
193×190 cm. Inkl. varmgalvaniserede beslag med justérbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm.
Top rem: 45×120mm. Taghældning 12,5°.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap
ca. 6 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Saml selv.

Nordic cykelskur – med dobbeltjør. Efterbehandlet med sort træfarve.

Nordic cykelskur 5 m²

Med dobbeltjør



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

229×218
169/220
1 åbent modul

229×218
169/220
1 modul med dobbeltjør

Ekskl. tilbehør
Inkl. tagpap og alulister
Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder

DB nr.	Varenr.
2274799	16856-1
2274800	168565-1
2274802	168566-1

DB nr.	Varenr.
2274803	168560-1
2274804	1685605-1
2274805	1685606-1





Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Cykelskur/redskabsrum 5,7 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer.

Beklædning:
19×100mm savskåret "to på een".

Stolper:
95×95mm trykimprægnerede og høvlede.

Dobbeltvær:
193×190 cm. Inkl. varmgalvaniseret beslag med justerbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm. Taghældning 30°.

Tilbehør:
Tagpap tilkøbes. Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 6 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm. Saml selv.

Cykelskur – efterbehandlet med farven Flügger 5388 gråsort og hvid indvendig.

Cykelskur/redskabsrum 5,7 m²

Med dobbeltvær



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

229×248
145/202/250
1 åbent modul

229×248
145/202/250
1 modul med dobbeltvær

Ekskl. tilbehør

DB nr. Varenr.
2084008 16756-1

DB nr. Varenr.
2095092 167560-1

Inkl. tagpap og alulister

2274795 167565-1

2274797 1675605-1

Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder

2274796 167566-1

2274798 1675606-1



Få styr på
cyklerne





Skur og
udekøkken i ét



Nordic multi havehus – med 2 åbne moduler. Efterbehandlet med sort træfarve.

Nordic multi havehus 4,7 m²

Inkl. redskabsrum: 1,9 m²
LxB: 99x193 cm



Udvendig grundmål LxB i cm
Udvendig højdemål i cm
Består af

432x109
191/218
2 åbne moduler

432x109
191/218
2 moduler
m/dobbeltdør og åben front

Ekskl. tilbehør

DB nr.	Varenr.
2274806	16846-1
2274807	168465-1
2274808	168466-1

DB nr.	Varenr.
2274809	168460-1
2274810	1684605-1
2274811	1684606-1

Inkl. tagpap og alulister

Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder

Redskabsrum kan spejlvendes.



Nordic multi havehus 4,7 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer. Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een". Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfræset til montage på H-fundamentsjern. Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltjør: 193×190 cm. Inkl. varmgalvaniserede beslag med justérbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag: Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm. Top rem: 45×95/45×120mm. Taghældning 12,5°.
Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 8 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Saml selv.



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Nordic madpakkehus – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ.
Leveres i delvist færdigsamlede elementer.
Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".
Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfræset til montage på H-fundamentsjern.
Bundrem: 45×95mm.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm.
Top rem: 45×95/45×120mm. Taghældning 12,5°.

Bord-/bænkesæt (varenr. 18550-4): ThermoWood®.
Med opklappelige sæder.
Planker: 42×116mm. Saml selv.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap
ca. 13 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Saml selv.

Nordic madpakkehus – Efterbehandlet i farven pine. Bord-/bænkesæt i ThermoWood®.

Nordic madpakkehus

14 m²

9,5 m²



Udvendig grundmål L×B i cm

635×218

432×218

Udvendig højdemål i cm

169/220

169/220

Bænk mål L×B×H i cm

177×155×71/45

177×155×71/45

Består af

3 moduler med
3 stk. bord-/bænkesæt i ThermoWood®

2 moduler med
2 stk. bord-/bænkesæt i ThermoWood®

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Ekskl. tilbehør

2326212 168594-1

2326362 168584-1

Inkl. tagpap og alulister

2326213 1685945-1

2326210 1685845-1

Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder

2326214 1685946-1

2326211 1685846-1



Picnic i tørvejlr



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Nordic bålhytte 9,5 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ. Leveres i delvist færdigsamlede elementer. Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".
Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlede og udfræset til montage på H-fundamentsjern.
Bundrem: 45×95mm.

Dobbeltvær: 193×190 cm. Inkl. varmgalvaniseret beslag med justerbare stabler og indvendig skudrigel.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm.
Top rem: 45×95/45×120mm. Taghældning 12,5°.

Bænk:
Planker: 20×95mm. Regler: 45×95mm.
Ben: 70×70mm. Leveres usamlet og skal tilpasses.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 12 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Samlet selv.

Nordic bålhytte – med bænke og redskabsrum. Efterbehandlet med sort og teak træfarve.

Nordic bålhytte 9,5 m²

Inkl. redskabsrum: 4,6 m²
L×B: 238×193 cm



Udvendig grundmål L×B i cm
Udvendig højdemål i cm
Bænk mål D×H i cm
Består af

432×218
169/220
50×42
2 åbne moduler med bænk

432×218
169/220
50×42
2 moduler med bænk og dobbeltvær

Ekskl. tilbehør
Inkl. tagpap og alulister
Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefødder

DB nr.	Varenr.
2326204	168582-1
2326205	1685825-1
2326206	1685826-1

DB nr.	Varenr.
2326207	168583-1
2326208	1685835-1
2326209	1685836-1

Bålhytten kan spejlvendes.





Nordic bålhytte – med bænke.



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Nordic bålhytte 5 m² – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ.
Leveres i delvist færdigsamlede elementer.
Vi anbefaler montage på H-fundamentsjern og nedstøbning.

Beklædning: 19×100mm savskåret "to på een".
Stolper: 95×95mm trykimprægnerede, høvlrede og udfæret til montage på H-fundamentsjern.
Bundrem: 45×95mm.

Tag:
Tagbrædder: 18×110mm. Tagspær: 45×95mm.
Top rem: 45×120mm. Taghældning 12,5°.

Bænk:
Planker: 20×95mm. Regler: 45×95mm.
Ben: 70×70mm. Leveres usamlet og skal tilpasses.

Beslag og skruer medfølger.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap
ca. 7 timer for 2 personer.

Materialerne har en tolerance på +/- 2mm.
Saml selv.

Nordic bålhytte 5 m²



Udvendig grundmål L×B i cm	229×218
Udvendig højdemål i cm	169/220
Bænk mål D×H i cm	50×42
Består af	1 åbent modul med bænk

	DB nr.	Varenr.
Ekskl. tilbehør	2326197	168562-1
Inkl. tagpap og alulister	2326202	1685625-1
Inkl. tagpap, alulister og H-stolpefodder	2326203	1685626-1



Dit nye
favoritspot

Classic-serien



Udvendig grundmål LxB i cm
Udvendig højdemål i cm
Yderligere information

Med Classic-serien bringer vi redskabsskuret tilbage til dets rødder rent designmæssigt. Classic multi havehus er en nyfortolkning af det traditionelle og superpraktiske redskabsskur med saddeltag, som vi kender så godt fra villahaver. Helheden er uændret, men vi har tilføjet lækre og gennemførte detaljer. Indvendigt har skuret god højde, hvilket giver optimal plads til opbevaring, værksted eller måske et hyggeligt lille loungeområde.

Størrelse: 14,5 m²



626x234
207/280
se side 8-11



626x234
207/280
se side 8-11

Størrelse: 10 m²



423x234
207/280
se side 18-21



423x234
207/280
se side 18-21

Udvendig grundmål LxB i cm
Udvendig højdemål i cm
Yderligere information

Multi-serien



Udvendig grundmål LxB i cm
Udvendig højdemål i cm
Yderligere information

Med Multi-serien kombineres det praktiske redskabsrum med havehusets hygge. Sammenlignet med Classic-serien får du her et havehus med lidt lavere loftshøjde, men med samme gode kvadratmeter til opbevaring. Husets asymmetriske saddeltag skaber en hyggelig hulestemning indvendigt, hvilket er ideelt, når du drømmer om at kombinere dit redskabsrum med et lille overdækket opholdsrum eller shelter.

Størrelse: 15,5 m²



635x248
145/202/250
se side 4-7



635x248
145/202/250
se side 4-7

Størrelse: 5,7 m²



229x248
145/202/250
se side 28-29



229x248
145/202/250
se side 28-29

Udvendig grundmål LxB i cm
Udvendig højdemål i cm
Yderligere information



626×234
207/280
se side 8-11



626×234
207/280
se side 8-11



423×234
207/280
se side 18-21



423×234
207/280
se side 18-21



423×234
207/280
se side 18-21

Størrelse: 10,5 m²



432×248
145/202/250
se side 16-17



432×248
145/202/250
se side 16-17



432×248
145/202/250
se side 16-17

Nordic-serien



Udvendig grundmål LxB i cm
Højdemål i cm
Yderligere information

Nordic-serien er til dig, der holder af det enkle, moderne udtryk. Nordic multi havehusets skrå taghældning matcher tidens byggestil, og er derfor et godt valg, hvis du ønsker et rummeligt skur, som ikke fylder for meget i højden. Her får du altså et tidløst skur, der vil løfte helheden i ethvert uderum uanset byggestil og giver dig masser af overskud i hverdagen.

Størrelse: 14 m²



635×218
169/220
se side 12-15



635×218
169/220
se side 12-15

Størrelse: 9,5 m²



432×218
169/220
se side 22-23



432×218
169/220
se side 22-23



432×218
169/220
se side 22-23

Udvendig grundmål LxB i cm
Udvendig højdemål i cm
Yderligere information

Størrelse: 9,5 m²



432×217
169/219
se side 24-25



432×217
169/219
se side 24-25

Udvendig grundmål LxB i cm
Udvendig højdemål i cm
Yderligere information

Nordic-serien – bålhytter



Udvendig grundmål LxB i cm
Udvendig højdemål i cm
Yderligere information

Nordic multi havehus giver dig et hav af anvendelsesmuligheder, da de gode overdækkede kvadratmeter kan indrettes som klassisk redskabsrum, opbevaring, lounge, bålhytte, cykelskur eller madpakkehus.

Størrelse: 14 m²



635×218
169/220
se side 34-35

Størrelse: 9,5 m²



432×218
169/220
se side 34-35



635×218
169/220
se side 12-15



635×218
169/220
se side 12-15



635×218
169/220
se side 12-15

Størrelse: 4,7 m²



432×109
191/218
se side 30-33



432×109
191/218
se side 30-33

Størrelse: 5 m²



229×218
169/220
se side 26-27



229×218
169/220
se side 26-27

Størrelse: 9,5 m²



432×218
169/220
se side 36-39



432×218
169/220
se side 36-39

Størrelse: 5 m²



229×218
169/220
se side 36-39



Nem og enkel
montage

13h

Leveres i færdigsamlede
sektioner

Redskabsrum/drivhus – efterbehandlet med sort og hvid træbeskyttelse.

Redskabsrum/drivhus – fakta

Komplet løsning inkl. nødvendige beslag og skruer. Saml selv. Grundmodul: Ubehandlet nåletræ. Stolper: 90×90mm høvlede. Spær: 45×145mm. Tagbrædder: 15×80mm. Gavlelemter: Beklædning 18×120mm fer/not brædder. Gulvrem: 90×90mm trykimprægneret. Elementer: Vinduer, døre og træbeklædning leveres i færdigsamlede moduler. Vindueelement B×H: 78,5×180 cm – 4mm hærdet glas. Dobbelt dør B×H: 161,5×180 cm – 4mm hærdet glas – sidehængt, leveres inkl. varmgalvaniserede hængsler og greb. Træelementer B×H: 161,5×180 cm med tophængt oplukkeligt vindue 43×153 cm – 4mm hærdet glas – beklædning 18×120mm fer/not. Tilbehør: Tagpap.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 13 timer for 2 personer.

Redskabsrum/drivhus 12,25 m²

Leveres ubehandlet


Udv. grundmål B×L: 350×350 cm
Udv. mål inkl. udhæng L×B: 374×376 cm
Udv. højdemål: 199-283-208 cm
Indv. mål B×L: 332×332 cm
Indv. højdemål: 205-253-196 cm
Tagareal B×L: 212×370/192×370 cm – 15 m²



Består af	14 vinduer + 1 dobbeltdør		10 vinduer, 2 træelementer m/opluk. vinduer + 1 dobbeltdør		6 vinduer, 4 træelementer m/opluk. vinduer + 1 dobbeltdør		2 vinduer, 6 træelementer m/opluk. vinduer + 1 dobbeltdør	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Ubehandlet nåletræ	2393029	4837-2	2393031	4837-3	2393033	4837-4	2393035	4837-5

TAGPAP

4 ruller inkl. tagpapsøm



Består af	12 vinduer + 2 dobbeltdøre		8 vinduer, 2 træelementer m/opluk. vinduer + 2 dobbeltdøre		4 vinduer, 4 træelementer m/opluk. vinduer + 2 dobbeltdøre		0,7×32 m, sort	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Ubehandlet nåletræ	2393030	4837-21	2393032	4837-31	2393034	4837-41	2159196	167961-1



Udeliv i
al slags vejr



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Redskabsrum/drivhus – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ og inkl. gulv (til redskabsrum). Saml selv. Vægelementer samt døre leveres færdigsamlede.

Grundsæt: 208×316×254/285 cm, høvlede stolper 70×70mm, spær 28×110mm, rem 45×90mm, fodrem 45×95mm.

Gulvbrædder: 20×95mm, trykimprægnerede (kun til redskabsrum).
Gulvstrøer: 45×45mm, trykimprægnerede.

Dobbeltdør: 144×176 cm inkl. varmgalvaniserede hængsler og greb.

Glaselementer: 4mm hærdet glas.
Oplukkelige, trekantede gavlvinduer.

Tagbrædder: 16×122mm.
Tagplader: 10mm polycarbonat.
Tilbehør: Tagpap tilkøbes.

Est. montageid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 8 timer for 2 personer.

Gavl m/dør i redskabsrum kan vendes efter ønske.

Redskabsrum/drivhus – efterbehandlet med grøn træfarve.

Redskabsrum/drivhus 6,6 m²



Grundsæt totalmål L×B×H i cm
Redskabsrum mål L×B×H i cm
Drivhus mål L×B×H i cm

208×316×254/285
208×158×190,5/254
208×158×190,5/254
DB nr. Varenr.
1596701 18001

Tagpap

2 ruller, sort inkl. tagpapsøm



0,7×12 m, sort

DB nr. Varenr.
1836336 16794-1



Udlev dine
drivhusdrømme



Pavillon 1 – trykimprægneret og efterbehandlet med hvid RAL 9010.

Pavillon – fakta

Grundsæt og glaselementer trykimprægneret. Tagdug fås i forskellige farver og leveres inkl. elastiksnor og presenningknapper. Saml selv.

Grundmål B×L: 328×328 cm.

Udvendigt tagmål L×B×H: 387×387×294 cm.

Taghældning: 26°.

Hvid, sort eller flerfarvet?

En trykimprægneret pavillon kan males i alverdens farver. Du bestemmer selv. Vær dog opmærksom på, at træet bør have en fugtprocent på under 15% inden du maler det. Målingen foretages med en fugtmåler.

Pavillon

Åben model



Lukket 2 sider



Lukket 3½ sider



Lukket 4 sider
m/skydedøre



Består af	Åben model		Lukket 2 sider		Lukket 3½ sider		Lukket 4 sider m/skydedøre	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Med sort tagdug	1460788	Pavillon1	1460789	Pavillon2	1460791	Pavillon3	1460793	Pavillon4
Med hvid tagdug	2159182	Pavillon11	2159184	Pavillon21	2159188	Pavillon31	2159192	Pavillon41
Med grøn tagdug	2159183	Pavillon12	2159185	Pavillon22	2159189	Pavillon32	2159193	Pavillon42





Nem og enkel
montage



Siesta Sommerly på hjul.

Leveres i færdigsamlede
sektioner

Siesta Sommerly på hjul



Udvendig totalmål LxBxH i cm
Udvendig højdemål LxBxH i cm
Indvendig længde i cm

179x67x183
170,5 (ekskl. hjul)
175
DB nr. Varenr.
2158030 16769-1

Siesta Sommerly på hjul – fakta

Komplet løsning inkl. beslag og skruer.

Færdigmonterede sektioner:
18mm profilbrædder (fer/not).

Gulvkonstruktion:
20x120mm brædder.

Sædehøjde: 47 cm.

Inkl. tagpap og sterninddækning i aluminium
(skal tilpasses).

Hjul: 4 stk. Ø125mm (2 m/stop).

Alle dele leveres i ubehandlet træ. Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap
ca. 4 timer for 1 person.



Flytbar hygge-krog



Shelter på hjul. Efterbehandlet med hvid og lyseblå træfarve.



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Shelter på hjul – fakta

Komplet løsning inkl. hjul, beslag og skruer.

Færdigmonterede elementer: 15mm profilbrædder.
Gulvkonstruktion: 20×120mm brædder.
Tag og front: Dug af kraftig vævet hvid polyester kvalitet med PVC belægning 650g/m² fastgøres med velcro. Lynlås i midten – mulighed for oprulning.
Vinduesmål: 59×79 cm.

Alle dele leveres i ubehandlet træ. Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 4 timer for 1 person.

Shelter på hjul



Udvendig totalmål L×B×H i cm
Udvendig højdemål L×B×H i cm
Indvendig grundmål L×B i cm

203×123×203
186 (ekskl. hjul)
185×104

DB nr. Varenr.
1730158 16748-1





Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Shelter – malet i Flügger farven Blue Dove Nr. 55. Hvid indvendig.

Shelter – fakta

Trykimprægnerede, høvlrede stolper: 95×95mm.
Spær: 45×95mm. Tagbrædder: 18×110mm.
Gulvstrøer: 45×95mm. Gulvbrædder 18×120mm.
Vægelementer: 19×100mm savskåret "to på een".
Tag- og gulvbrædder leveres usamlet.

Indvendige mål: 178×210 cm – plads til 2 madrasser på 80×200 cm (medfølger ikke).

Sider/gavl lev. færdigsamlede.

Komplet løsning inkl. beslag og skruer. Alle dele ekskl. stolper leveres i ubehandlet træ. Materialerne har en tolerance på +/- 2 mm. Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 5 timer for 2 personer.

Shelter

Shelter



Shelter inkl. tagpap



Shelter inkl. tagpap
og alulister



Udvendig totalmål L×B×H i cm
Indvendig grundmål L×B i cm

225×291×170/107
178×210

225×291×170/107
178×210

225×291×170/107
178×210

DB nr. Varenr.
1436133 16746-1

DB nr. Varenr.
2159586 167460-1

DB nr. Varenr.
2274846 1674605-1





6-kantet høsehus – med plads til 7 høns.



Nem og enkel
montage



5h

Leveres i færdigsamlede
sektioner

6-kantet høsehus – fakta

Komplet løsning inkl. beslag og skruer.
Høsehus 6-kantet med dobbeltdør.
Inkl. trappe og hævet redekasse med siddepinde.

Plads til max. 7 høns.

Leveres fungicidbehandlet og grundmalet i delvis
færdigsamlede sektioner.

Farve: Sort RAL 9005.

Tagpap er brændt på taget.
Maskestørrelse høsenet: 25×25mm.

Ekskl. bund, men inkl. trykimprægneret
bundramme.

Saml selv.

Est. montageid: Ekskl. fundament og tagpap
ca. 5 timer for 2 personer.

6-kantet høsehus

6-kantet høsehus




L×B×H i cm
Udvendig højdemål i cm
Indvendig længde i cm

240×240×270
170,5
175

Sort RAL 9005

DB nr. Varenr.
1674624 1501-1





plus.dk

Find tips og gode råd til montering, fundering samt generel vejledning og inspiration på hjemmesiden og vores YouTube kanal @design_by_plus.



Stolpefod (90×90mm stolpe) til nedstøbning i beton

		DB nr.	Varenr.
	H-stolpefod 60 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter	2392661	48390-1
	H-stolpefod 60 cm, varmgalv./pulverlakeret sort RAL 9005 inkl. franske skruer og møtrikhætter	2392662	48390-15
	Hjørne stolpefod 60 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter	2392404	14600-1
	Hjørne stolpefod 60 cm, varmgalv./pulverlak. sort RAL 9005 inkl. franske skruer og møtrikhætter	2392405	14600-15

Dørbeslag

Beslag til enkeltjør

	Anvendes til	Farve	DB nr.	Varenr.
	Døre til redskabsrum, låger o. lign. med dimension på 70mm	Varmgalvaniseret	2393063	2447-1

Beslag til dobbeltjør

	Døre til redskabsrum, låger o. lign. med dimension på 70mm	Varmgalvaniseret	4843108	2446-1
--	--	------------------	---------	--------

Tagpap inkl. tagpapsøm

	1 rulle	2 ruller	3 ruller	4 ruller
Sort tagpap med overflade af bitumen og skifersten. Anvendes til uderum, legehus, redskabsrum, hønsehus o.lign.				
Udvendig totalmål B×L i cm	0,7×6	0,7×12	0,7×18	0,7×24
DB nr.	1836335	1836336	2037201	2158031
Varenr.	16793-1	16794-1	16795-1	167960-1



Dørbeslag til enkeltdør.



Dørbeslag til dobbeltdør.



Dørbeslag til enkelt og dobbeltdør.

Enkelt udhUSDør – inkl. karm

UdhUSDør panel inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,1 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood</p>	78,6×187,8	HU dør inkl. karm	1977868	39309-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274867	393090-1
	88,6×197,8	VU dør inkl. karm	1977869	39310-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274866	393100-1
		HU dør inkl. karm	1973285	39311-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274865	393110-1
	VU dør inkl. karm	1973293	39312-1	
	VU dør inkl. karm og montagesæt	2274864	393120-1	
Standard udhUSDør panel inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 26mm U-værdi: 1,4 Karm: 35×95mm, Reglar: 34×45mm</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 3,5mm masonit Indvendig beklædning: 3,5mm masonit</p>	88,6×197,8	HU dør inkl. karm	1973298	39351-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274861	393510-1
		VU dør inkl. karm	1973297	39350-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274862	393500-1
Standard udhUSDør panel m/vindue og inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 26mm U-værdi: 2,0 Karm: 35×95mm, Reglar: 34×45mm</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 3,5mm masonit Indvendig beklædning: 3,5mm masonit Vindue: 435×580mm, 4mm glas</p>	88,6×197,8	HU dør inkl. karm	1973301	39353-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274859	393530-1
		VU dør inkl. karm	1973300	39352-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274860	393520-1

UdhUSDøre – værd at vide

UdhUSDøre leveres i ubehandlet nåletræ og skal efterbehandles både ind- og udvendigt på siderne samt på top og bund inden montering. Sørg for at overfladen er tør, ren og fri for støv. Herefter behandles med træbeskyttelse – såfremt døren males mørkere end NCS 7500-N ydes ingen garanti for dørens formstabilitet. Gentag efterbehandling årligt eller efter behov.

UdhUSDøre kan anvendes til uopvarmede rum, f.eks. redskabsrum/anneks med ingen eller begrænset temperaturforskel mellem ude/inde (max. 10° C).



Komplet montagesæt

Ønsker du en komplet udhUSDør indeholdende greb, cylinder og karmskrue, skal du blot vælge vores udhUSDør inkl. montagesæt.

HU = Højrehængt udadgående. VU = Venstrehængt udadgående.

Svensk kvalitetsdør i ubehandlet fyr. CE-mærket. Justerbar i højden (max. 4mm). Med låsekasse.

Dobbelt udhUSDør – inkl. karm

Dobbelt udhUSDør panel inkl. karm		B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,2 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Inkl. 2 stk. skudrigler Usamlet karm</p>		127,8×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	1973296 2274863	39349-1 393490-1
		127,8×197,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033948 2274854	39359-1 393590-1
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,2 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Inkl. 2 stk. skudrigler Usamlet karm</p>		151,2×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	1973302 2274858	39354-1 393540-1
		151,2×197,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033947 2274855	39358-1 393580-1
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,7 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Vindue: 240×245mm, termo med 4/9/4 glas Inkl. 2 stk. skudrigler. Usamlet karm.</p>		151,2×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033945 2274856	39357-1 393570-1
		151,2×197,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033946 2274857	39356-1 393560-1

UdhUSDøre – værd at vide

UdhUSDøre leveres i ubehandlet nåletræ og skal efterbehandles både ind- og udvendigt på siderne samt på top og bund inden montering. Sørg for at overfladen er tør, ren og fri for støv. Herefter behandles med træbeskyttelse – såfremt døren males mørkere end NCS 7500-N ydes ingen garanti for dørens formstabilitet. Gentag efterbehandling årligt eller efter behov.

UdhUSDøre kan anvendes til uopvarmede rum, f.eks. redskabsrum/anneks med ingen eller begrænset temperaturforskel mellem ude/inde (max. 10°C).



Komplet montagesæt

Ønsker du en komplet udhUSDør indeholdende greb, cylinder og karmskrue, skal du blot vælge vores udhUSDør inkl. montagesæt.

HU = Højrehængt udadgående. VU = Venstrehængt udadgående.
Svensk kvalitetsdør i ubehandlet fyr. CE-mærket. Justerbar i højden (max. 4mm). Med låsekasse.

Efterbehandling og vedligehold

Træ er et levende materiale, som påvirkes af vind- og vejrforhold. Men levetiden på dit produkt af træ er lang, hvis du passer godt på det og kender til de enkle tips, som kan forsinke træets naturlige nedbrydningsproces. Når du skal efterbehandle og vedligeholde skal du starte med at rengøre produktet grundigt ved at fjerne støv og snavs, før du efterbehandler. Du bør også altid sikre dig, at træets fugtighed ikke overstiger 15 %. Dette kan du kontrollere med en almindelig fugtmåler, der kan købes i de fleste byggemarkeder. Fyldestgørende information til nedenstående finder du på plus.dk.

Trykimprægnerede varer skal stadig vedligeholdes

Selvom et produkt er trykimprægnet, skal det stadig vedligeholdes. Du kan vælge at behandle dine træprodukter med træolie eller maling. For at give længst mulig holdbarhed, bør du færdigbehandle – på tørt træ – straks efter montering. Husk at rengøre produktet grundigt før behandling.

Grundmalede produkter

Malede produkter fra PLUS - altså produkter, der har fået en farvebehandling i for eksempel sort, hvid, antracit, gråbrun eller teak - er blot grundmalede med et vandbaseret træbeskyttelsesmiddel. Det betyder, at træet har fået den første grundbehandling med aktivstoffer, som hæmmer skimmelangreb. Vi anbefaler altid, at produkterne slutbehandles umiddelbart efter levering, så det er rustet til det skiftende klima. For at forlænge træets levetid og hæmme vækst af skimmel og alger, er det vigtigt at du jævnligt tjekker og rengør dit malede produkt.

Thermowood

Thermowood har en karakteristisk gylden brun farve, som skyldes den thermomodificerende behandling, som træet har gennemgået. Som udgangspunkt kræver thermowood ikke vedligeholdelse med maling eller olie, da træet i sig selv er holdbart. Træet vil dog ganske hurtigt ændre farve og blive mere gråligt, når det udsættes for regn, sol og skiftende vejrforhold. Hvis du giver træet en transparent olie, kan du bevare den varme nuance og i øvrigt forebygge den naturlige revnedannelse og sprækker i træet. Træ er et naturmateriale, der arbejder afhængig af klimaet. Derfor kan der forekomme sprækker eller revner i produktet. Dette påvirker dog ikke strukturen eller styrken i dit produkt. I nogle tilfælde vil en revne i øvrigt trække sig sammen igen over tid.

Ubehandlede produkter

Produkter af ubehandlet træ skal altid behandles med en træmaling. Ubehandlet tørt træ kan dog med fordel behandles før montage. Så er du sikker på, at træet er godt beskyttet fra start. Desuden er det lettere at male et usamlet produkt. Start med at fjerne eventuel støv og snavs. Mal derefter træet med en træbeskyttelse/maling, som indeholder fungicider. Har du et produkt af træ, der ikke tidligere har fået en behandling, og som er patineret af vejret - f.eks. træ med sølvgrå patina eller træ, der er mørkt og medtaget, skal det altid rengøres med en trærens. Behandl herefter med træbeskyttelse, som indeholder fungicider.

Varmgalvaniserede dele

Varmgalvaniserede dele kan rengøres efter behov med en blød børste og almindelig sæbevand. Galvaniseringen giver et rustikt udtryk, og der kan derfor forekomme forskelligartede ruheder, mønstre og farver i overfladen.

Pulverlakerede dele

Kan afvaskes og rengøres med almindeligt sæbevand eller autoshampoo. Anvend en blød børste til at vaske hegnet med og skyl efter med rigeligt rent vand.



Colour til efterbehandling/vedligehold



Lasur farve ¾ ltr.	Egenskaber	DB nr.	Varenr.
Hvid	Dækkende	1730461	19816-13
Sort	Dækkende	1730463	19816-15
Antracit	Dækkende	1730464	19816-16
Teak	Transparent	1730465	19816-17
Gråbrun	Transparent	1730466	19816-18
Umbragrå	NY Transparent	2392617	19816-22

¾ ltr. rækker til 5-6 m² - Vandbaseret.

RAL farver til efterbehandling

-12	Drivtømmerfarve	Transparent toning (nærmeste RAL 7038)
-13	Hvid	Dækkende nuance (nærmeste RAL 9010)
-15	Sort	Dækkende nuance (nærmeste RAL 9005)
-16	Antracit	Dækkende nuance (nærmeste RAL 7016)
-17	Teak	Transparent toning (nærmeste RAL 1006)
-18	Gråbrun	Transparent toning (nærmeste RAL 7023)
-22	Umbragrå	NYHED Transparent toning (nærmeste RAL 7022)

Ralfarver er heldækkende. RAL numrene er kun tilnærmede, da RAL systemet er et forenklet farvesystem.

Alu-zink spray til efterbehandling



Farve	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret	2159170	19819-1

Zink spray anvendes til reparation af ridser og skader på varmgalvaniserede dele.





The mark of
responsible forestry

PLUS værner om miljøet

I mere end 14 år har vores produkter af træ – ja selv vores engangspaller – været FSC®-mærket med verdens mest troværdige certificeringsordning til skovdrift. Det er din sikkerhed for, at du med god samvittighed kan købe FSC®-mærkede produkter hos PLUS.

I en FSC®-skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation. Samtidig sikrer FSC®, at skoven drives med respekt for dyr, planteliv og mennesker. FSC® anbefales af Forbrugerrådet, Miljøstyrelsen og anerkendte miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Se efter FSC®-mærkede produkter på vores hjemmeside.

Vi bruger træ – Vi planter træ

Den danske natur er blevet et par spirende skove rigere

Nærmere bestemt to nye folkeskove ved Gesten og Skærsø på i alt 17.100 unge bøge, gran- og egetræer. Drømmen om at kunne bidrage med mere skov i den danske natur er blevet realiseret i samarbejde med organisationen Growing Trees Network Foundation.

Træ er en helt essentiel del af vores DNA, og det har det været gennem vores mere end 80 år lange historie. Derfor er samarbejdet med Growing Trees Network Foundation i vores øjne noget af det mest naturlige og meningsfulde at investere i.

Vi er stolte – og ikke mindst ydmyge – over på denne måde at kunne være med til at bidrage til at give skovene mere plads i Danmark. Skovene pålægges fredskovspligt, hvilket betyder, at der nu er garanti for, at der på de to jordstykker for fremtiden altid vil skulle være skov.

Hvorfor skal vi bekymre os om de danske skove?

De danske skove er i krise, og genoprettelsen af skovene har derfor afgørende betydning for både os mennesker, planter og dyr. Det spinkle, lille bøgetræ virker måske ubetydeligt, men det vokser med tiden op og bliver til et stort og frodigt træ, som kan lagre CO₂ fra atmosfæren. Det er ikke kun godt for klimaet og for den globale opvarmning - det er også med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder for planter og dyr og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv.

Få mere information

På vores hjemmeside www.plus.dk/inspiration/plusplantertraeer kan du se de mange stemningsfulde billeder fra glade plantedage, og du kan blive klogere på projektet – og ikke mindst skovens rolle for dig og mig.

Er du interesseret i Growing Trees Network Foundation, kan du finde yderligere information på www.growingtrees.dk. Hvem ved – måske bliver du inspireret og får lyst til at plante dit eget træ?



17.100

træer plantet i Danmark

14 hektar

fredskov



"Skovene er i stand til at absorbere nogle af de aftryk, vi mennesker sætter i verden. Men skovene står også i skærende kontrast til alt det flygtige, vi fylder vores liv med. Den forsvinder ikke bare om to minutter.


Den er – hvis vi giver den lov til det – blivende og værende i hundreder af år frem."


Lars Højsgaard, administrerende direktør.



Få hjælp på plus.dk

Det skal være let for alle at forny uderummet. Derfor deler vi ud af vores viden og gode råd på **plus.dk**. Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om produkter, materialer og vedligeholdelse.

Sådan gør du: Klik på  i topmenuen for at få hjælp. Søg på dit produkt eller varenummer i søgefeltet, og find alle de relevante links med nyttig viden under det enkelte produkt. Du kan også finde vejledninger i FAQ i topmenuen.



Del og like #mitplusprojekt

Vær med til at sprede inspiration til alle haveejere. Har du bygget et flot PLUS udehus i haven eller opsat hegn ved sommerhuset? Eller har du plantet noget vildt eller spændende i dine PLUS blomsterkasser? Og har du lyst til at dele billeder fra dit PLUS-projekt med os – både før og efter?

Brug tagget #mitplusprojekt på Instagram. Du kan også sende billederne til os på plus.dk/kontakt-os. Så sørger vi for at sprede haveglæder på de sociale medier med dine billeder.



Trustpilot – din oplevelse er vigtig for os

Vi gør os umage med, at vores produkter lever op til dine forventninger.

Fortæl os om din oplevelse med dit nye PLUS-produkt ved at skrive en anmeldelse på [Trustpilot.dk](https://www.trustpilot.dk).

Søg, og find "PLUS A/S – Have, hegn, møbler og uderum" på [Trustpilot.dk](https://www.trustpilot.dk), eller scan QR-koden. Så guides du direkte ind til siden, hvor du kan oprette din anmeldelse.



Værd at vide



Vi leverer hurtigt, nemt og enkelt

Spørg din forhandler omkring leveringsmulighederne.



Nyhedsbrev

Gør som 3.000 andre haveelskere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag inspiration, guides, tips og info om nyheder og gode tilbud. Og bare rolig, vi gør os umage med, hvad vi sender ud og overbelaster ikke din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrevet på plus.dk



Vi er kun et klik væk!

På plus.dk kan du se nærmere på alle vores produkter, få inspiration, tips og tricks og finde din nærmeste forhandler.

Læs artikler om haveindretning i vores inspirationsunivers. Vi deler kundeprojekter, viden og erfaringer med dig. Snup nyttige guides og stjæl idéer i vores inspirationsunivers på plus.dk/inspiration.



Priser

På plus.dk finder du aktuelle priser. Priserne er vejledende inkl. 25% moms og ekskl. fragt.

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer samt udsolgte varer.



Vær med i fællesskabet på Instagram

Vores produkter får først liv, når de lander ude hos dig. Hop ind på Instagram, og følg vores side [@design_by_plus](https://www.instagram.com/design_by_plus). Her deler vi alle de fine og kreative projekter, som vores kunder deler med os.



Giv os et LIKE!

Hop ind på vores Facebook-side PLUS A/S, og hold dig opdateret på nyheder, fine kundeprojekter og gode råd. Så er du sikker på ikke at gå glip af noget.




Råd og vejledning

Søg efter PLUS Danish Garden Design på YouTube. Her finder du råd og vejledning til samling og montage af dine PLUS produkter.



Mangler du inspiration til din have?

Besøg vores Pinterest profil og find masser af inspiration. Vi viser dig de mange muligheder, der gemmer sig bag vores PLUS-produkter.





DK 12/2023_01 – Vi tager forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer samt udsolgte varer.

PLUS[®]

PLUS A/S • Ådalen 13B • DK-6600 Vejen • plus.dk



Printed matter
5041 0004