



PLUS®



Frirum for livet



# Uderum for livet

Udeliv kan være mange ting – overnatning i shelter i baghaven med bål og skumfiduser, samvær og hygge med familie og venner med gang i musikken og grillen på terrassen eller bare 5 minutter alene på yndlingsbænken med kaffekoppen i hånden på altanen.

At tilbringe tid udendørs gør os godt – den friske luft, lyset fra solen, lyden af fuglefløjt, vinden i træerne, biernes summen, duften af blomster – uanset om dit uderum er en have, terrasse eller altan kan du indrette et unikt frirum midt i den travle hverdag, hvor du kan slappe af og finde ro eller dyrke fælles-skabet og skabe minder for livet med dem, du holder af.


Her i kataloget finder du et stort sortiment af produkter, som kan være med til at skabe dit uderum for livet – vores produkter er designet til at kunne holde i mange år og kan tilpasses i takt med at livets behov ændres.

Igen i år udbygger vi vores Daylife serie, som er en hyldest til dagligdagen, fællesskabet og livet med alt, hvad det indebærer. De mange forskellige Daylife modeller kombinerer hverdagens gøremål som vasketøj, træning, leg, spisning og samvær – og kan samtidig tilpasses, så f.eks. gyngestativet kan bruges som tørrestativ eller pergola, når børnene ikke længere bruger det. Samtidig introducerer vi et nyt legehuse med bænk og en sandkasse med bænk, som gør det nemmere og mere behageligt for forældre at være en del af legen. På sigt kan legehuset bruges som shelter, til opbevaring, som et lille værksted eller planterum, og sandkassen vil kunne bruges til opbevaring eller som en mini køkkenhave – på den måde kan produkterne skabe glæde og gavn igennem mange år.

Omtanke og bevidst forbrug har altid været en del af vores dna – vi gør os umage og lægger vægt på gode materialer og godt håndværk. Ved at tilpasse, vedligeholde, reparere og genbruge, kan vi sammen forlænge levetiden på produkterne, og det er godt for miljøet.

I år præsenterer vi flere produkter i ThermoWood®. ThermoWood® passer perfekt ind i tidens trend, uanset om det behandles for at bevare den varme glød eller med tiden får lov til at ændre farve til en smuk grålig nuance. Blandt produkterne i ThermoWood® er vores populære japansk-inspirerede listehegn Tokyo og det klassiske bord/bænkesæt samt nye elegante møbler og runde blomsterkasser, som skaber en hyggelig atmosfære.

Jeg håber, du finder inspiration til dit uderum og ønsker dig rigtig god fornøjelse med sæsonens kommende projekter.

  
Hanne Larsen  
Salgschef hos PLUS A/S

## PLUS for livet

Mange af vores produkter er designet til at kunne holde i mange år og kan tilpasses i takt med at livets behov ændres – vi kalder dem 'PLUS for livet'.



Daylife gyngestativ kan glæde børn og børnebørn igennem mange år.



Når børnene vokser sig fra gyngestativet, kan det nemt tilpasses som tørrestativ ...



... eller som en hyggelig pergola, hvor haven kan nydes på varme sommerdage og kølige aftener.

# Side



Hegn..... 4-81



Have ..... 82-129



Møbler ..... 130-163



Leg..... 164-181



Shelters & uderum ..... 182-189



Efterbehandling & vedligehold ..... 190

RePlast/ReTex ..... 191

PLUS Colour..... 191

PEFC/FSC®..... 192

Growing Trees Network ..... 193

Få hjælp på plus.dk..... 194

Værd at vide ..... 195


# Skab rum i haven

Med hegn kan du afgrænse og indramme haven, men du kan også danne små rum eller skabe en spændende indgang ved at placere 2-3 hegn lidt forskudt fra hinanden.

Hegn kan skærme for indkig, give læ og privatliv, men det kan også omfavne et område og skabe atmosfære.

Gå på opdagelse i de smukke designs af klassiske og moderne hegn af høj kvalitet, og bliv inspireret til at forme hyggelige rum i haven, som indbyder til afslapning og samvær eller vækker nysgerrighed og tilføjer spænding.





## Glashegn



Glashegn ..... fra 6

## Stålhegn



Basic gelændersystem.....10  
 Basic forhavehegn.....12  
 Stålespalier .....24

## Komposithegn



Futura med glas.....14  
 Futura.....16  
 Artura med glas.....18  
 Artura.....20

## Polyrattan hegn



Trend.....22

## Pilehegn




Pil med ramme.....58  
 Pil Lux.....59

## Træhegn



PLUS Klink.....26  
 PLUS Plank.....28  
 Tangent.....30  
 Tokyo.....32  
 Osaka.....34  
 Sendai.....36  
 Nagano.....38  
 Kyoto.....40  
 Harmoni.....42  
 Silence.....44  
 Nostalgi.....46  
 Rustik.....48  
 Decora.....50  
 Rondo.....52  
 Newline.....54  
 Bergen.....56  
 Retro.....60  
 Skagen Lux.....61  
 Linea.....62  
 Country.....64  
 Vinesse.....65  
 Rom.....66  
 Slot.....67  
 Ligno.....68

## Tilbehør



Stolper og stolpefødder.....fra 69  
 Håndlister.....fra 78  
 Hegns- og lågebeslag.....fra 80



Glashegn – frosted inkl. sorte glasbeslag, stålstolper og håndlister



Glashegn – frosted inkl. sorte glasbeslag og stålstolper

### Hærdet glas 6mm

Hærdet glashegn kan bruges til hegn, som monteres 0-50 cm over terræn. Ved brud granulerer glasset til små ufarlige glasstykker.



### Hærdet lamineret glas 8,76mm

Kan anvendes som rækværk/værn, som monteres mere end 50 cm over terræn. Glasset består af 2 lag hærdet glas, der er limet sammen om en folie. Brydes glasset, hæfter de ufarlige glasstykker i folien.



## Glashegn inkl. sorte glasbeslag til 4-kantet stolpe

Hærdet 6mm eller hærdet lamineret 8,76mm glas.  
Glasbeslag sort RAL 9005 ekskl. skruer



90×180



55,4×176



90×127



90×91

B×H i cm\*

### Klart glas

DB nr. (6mm)	2404477	2404476	2404478	2404480
Varenr. (6mm)	175453-1	175442-1	175463-1	175493-1
DB nr. (8,76mm)				2404483
Varenr. (8,76mm)				175496-1

### Frosted glas

DB nr. (6mm)	2404472	2404479	2404482
Varenr. (6mm)	175455-1	175465-1	175495-1
DB nr. (8,76mm)			2404484
Varenr. (8,76mm)			175497-1

### Røgfarget gråsort glas

**NYHED**

DB nr. (6mm)		2456539
Varenr. (6mm)		175498-1
DB nr. (8,76mm)		2456553
Varenr. (8,76mm)		175499-1

### Glashegn – fakta

Glas: 6mm klart hærdet eller 8,76mm hærdet lamineret glas inkl. glasbeslag i sort RAL 9005.  
Ekskl. skruer til montage på stolper.



Glashegn – detalje

\*Alle mål er udvendige totalmål inkl. beslag. Skruer – side 80. Stolper – fra side 75.



# Glasklare linjer

Glashegn – røgfarget gråsort inkl. sorte glasbeslag, stålstolper og håndlister



Glashegn – frosted inkl. varmgalvaniserede glasbeslag og stålstolper med fod

### Hærdet glas 6mm

Hærdet glashegn kan bruges til hegn, som monteres 0-50 cm over terræn. Ved brud granulerer glasset til små ufarlige glasstykker.



### Hærdet lamineret glas 8,76mm

Kan anvendes som rækværk/værn, som monteres mere end 50 cm over terræn. Glasset består af 2 lag hærdet glas, der er limet sammen om en folie. Brydes glasset, hæfter de ufarlige glasstykker i folien.



### Glashegn – fakta

Glas: 6mm klart hærdet eller 8,76mm hærdet lamineret glas inkl. glasbeslag i sort RAL 9005.  
Ekskl. skruer til montage på stolper.

## Glashegn inkl. varmgalv. glasbeslag til 4-kantet stolpe

Hærdet 6mm eller hærdet lamineret 8,76mm glas.  
Glasbeslag sort RAL 9005 ekskl. skruer


B×H i cm*	90×180	55,4×176	90×127	90×91
<b>Klart glas</b>				
DB nr. (6mm)	1852360	1887141	1852361	1852362
Varenr. (6mm)	175353-1	175342-1	175363-1	175393-1
DB nr. (8,76mm)				1989702
Varenr. (8,76mm)				175396-1
<b>Frosted glas</b>				
DB nr. (6mm)	1881668		1881836	1881670
Varenr. (6mm)	175355-1		175365-1	175395-1
DB nr. (8,76mm)				1989699
Varenr. (8,76mm)				175397-1



Glashegn – detalje

\*Alle mål er udvendige totalmål inkl. beslag. Skruer – side 80. Stolper – fra side 75.





Glashegn – klar inkl. gråsorte glasbeslag og runde stålstolper

### Hærdet glas 6mm

Hærdet glashegn kan bruges til hegn, som monteres 0-50 cm over terræn. Ved brud granulerer glasset til små ufarlige glasstykker.



### Hærdet lamineret glas 8,76mm

Kan anvendes som rækværk/værn, som monteres mere end 50 cm over terræn. Glasset består af 2 lag hærdet glas, der er limet sammen om en folie. Brydes glasset, hæfter de ufarlige glasstykker i folien.



### Glashegn – fakta

Glas: 6mm klart hærdet eller 8,76mm hærdet lamineret glas inkl. glasbeslag i gråsort RAL 7021. Ekskl. skruer til montage på stolper.

## Glashegn inkl. gråsorte glasbeslag til rund stolpe

Hærdet 6mm eller hærdet lamineret 8,76mm glas.  
Glasbeslag sort RAL 7021 ekskl. skruer



B×H i cm\*

90×91

#### Klart glas

DB nr. (6mm)	1989703
Varenr. (6mm)	175401-1
DB nr. (8,76mm)	1989704
Varenr. (8,76mm)	175398-1

#### Frosted glas

DB nr. (6mm)	1989700
Varenr. (6mm)	175402-1
DB nr. (8,76mm)	1989701
Varenr. (8,76mm)	175399-1




Glashegn – detalje

\*Alle mål er udvendige totalmål inkl. beslag. Skruer – side 80. Stolper – side 75.



Basic gelændersystem – detalje




Basic gelændersystem – detalje



Basic gelændersystem – med stålstoelper og håndlister

**Basic gelændersystem – fakta**  
 Stål: Varmgalvaniseret/varmgalvaniseret og pulverlakeret sort RAL 9005.  
 Top- og bundramme: U-profil 16×30mm.  
 Stave: 10×20mm.  
 Sideprofil: 3×30mm.  
 Inkl. skruer til montering af Basic gelændersystem på stålstoelper.

## Basic gelændersystem



B×H i cm  
 DB nr.  
 Varmgalvaniseret  
 DB nr.  
 Varmgalv./sort RAL 9005

90×98  
 2033944  
 17558-1

90×98  
 2392543  
 17549-15

Stolper – fra side 75. Håndlister – side 78.



Basic gelændersystem – detalje



Basic gelændersystem – med stålstolper i pulverlakeret sort og sorte håndlister



Basic forhavehegn – med stålstolper

### Basic forhavehegn – fakta

Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål i sort RAL 9005.  
 Hegn: Leveres inkl. 6 stk. skruer med sort møtrikhætte til montering på stålstolpe.  
 Top- og bundramme: 40×30mm.  
 Stave: 10×20mm.  
 Sideprofil: 3×30mm.  
 Låge: Leveres inkl. lågebeslag med justerbare stabler og glipfaldsgreb.  
 Rammer: 40×30mm.  
 Stave: 10×20mm.  
 Dobbeltlåge inkl. skudrigel og anslagsplade.



### Basic forhavehegn

### Basic låger inkl. beslag

Enkeltlåge

Bred låge

Dobbeltlåge



B×H i cm 150×85  
 DB nr. 2158084  
 Varenr. 17555-15

100×85  
 2255572  
 17558-15

150×85  
 2255574  
 17557-15

300×85  
 2275029  
 17559-15

Stolper – side 75.



# Stålsikre linjer

Basic forhavehegn – med stålstoelper



Futura – hegn i komposit skifergrå med glas



Futura – detalje klar glas

#### Futura – fakta

Hegn: Saml selv.  
 Kompositplanker: 25×180mm skifergrå.  
 Rammer: Smigskåret 2mm varmgalv. stål 30×30mm  
 – monteres direkte på stolpen.  
 Glas: 6mm hærdet klar, højde 53 cm inkl. glasbeslag i galvaniseret look.

Leveres inkl. skruer til montering på stolper.

#### Varmgalvaniserede rammer og stolper

Varmgalvanisering beskytter ståldelene mod rust og forlænger produktets levetid. Læs mere om varmgalvanisering på [plus.dk](http://plus.dk).



### Futura med glas

Komposit/klar glas



B×H i cm	180×180	90×180	180×145	90×145
DB nr.	1852356	1852357	1852358	1852359
Varenr.	175341-1	175351-1	175361-1	175371-1



Futura – hegn med frosted glas og stålstolper

## Futura med glas

Komposit/klar glas



Komposit/frosted glas



B×H i cm

180×180

90×180

180×180

90×180

DB nr.

2083810

2083812

2083813

2083814

Varenr.

175381-1

175391-1

175382-1

175392-1

### Futura – fakta

Hegn: Saml selv.

Kompositplanker: 25×180mm skifergrå.

Rammer: Smigskåret 2mm varmgalv. stål 30×30mm – monteres direkte på stolpen.

Glas: 6mm hærdet klar eller frosted, højde 89 cm inkl. glasbeslag i galvaniseret look.

Leveres inkl. skruer til montering på stolper.

## 25mm kraftige planker



Futura – med stålstolper

### Futura – fakta

Hegn: Saml selv. Kompositplanker: 25×180mm skifergrå.  
 Rammer: Smigskåret 2mm varmgalv. stål 30×30mm  
 – monteres direkte på stolpen.  
 Lågerammer: 2mm varmgalv. stål. Indv. liste 30×30mm.  
 Udv. ramme 30×40mm.  
 Justerbare stabler inkl. bolte og rustfri låsekasse, cylinder og tilbehør.  
 Låge leveres samlet inkl. 2 stk. 8×8 cm stålstolper til nedstøbning.  
 Leveres inkl. skruer til montering på stolper.

### Varmgalvaniserede rammer og stolper

Varmgalvanisering beskytter ståldelene mod rust og forlænger produktets levetid. Læs mere om varmgalvanisering på plus.dk.



## Futura låger inkl. stålstolper

### Dobbeltlåge



### Enkeltlåge



B×H i cm*	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
DB nr.	2033950	2034784	1953642	2033633	2033641	2033653
Varenr. – højre	17584-1 (H)	17582-1 (H)	17564-1 (H)	17562-1 (H)	17560-1 (H)	17566-1 (H)
DB nr.	2033951	2034785	1953663	2033637	2033643	2033678
Varenr. – venstre	17585-1 (V)	17583-1 (V)	17565-1 (V)	17563-1 (V)	17561-1 (V)	17567-1 (V)

## Futura låger inkl. stålstolper i pulverlakeret gråsort RAL 7021

### Dobbeltlåge



### Enkeltlåge



B×H i cm*	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
DB nr.	2158103	2158105	2158095	2158097	2158099	2158101
Varenr. – højre	17584-21 (H)	17582-21 (H)	17564-21 (H)	17562-21 (H)	17560-21 (H)	17566-21 (H)
DB nr.	2158104	2158106	2158096	2158098	2158100	2158102
Varenr. – venstre	17585-21 (V)	17583-21 (V)	17565-21 (V)	17563-21 (V)	17561-21 (V)	17567-21 (V)









\*Alle mål er udvendige totalmål inkl. 2 stk. stålstolper 8×8 cm til nedstøbning. Låger leveres samlet.






Futura – med stålstolper

## Futura hegn

								
B×H i cm	180×180	90×180	180×145	90×145	180×127	90×127	180×91	90×91
DB nr.	1852347	1852348	1881766	1881768	1852350	1852353	1852354	1852355
Varenr.	175340-1	175350-1	175320-1	175330-1	175360-1	175370-1	175380-1	175390-1

Stolper – side 75.



Artura hegn med glas – komposit skifergrå struktur med stålstoelper

### Artura – fakta

Hegn: Saml selv.  
 Kompositplanker: 18×145mm skifergrå med træstruktur.  
 Rammer: Top-/bundprofil: 27×30×1,5mm.  
 Sideprofil: 23×30×2mm varmgalvaniseret stål  
 – monteres direkte på stolpen.  
 Glas: 6mm hærdet klar, højde 37 cm inkl. glasbeslag i galvaniseret look.

Leveres inkl. skruer til montering på stolper.

### Varmgalvaniserede rammer og stolper


Varmgalvanisering beskytter ståldelene mod rust og forlænger produktets levetid. Læs mere om varmgalvanisering på plus.dk.



## Artura med glas

**FORBEDRET KVALITET & NY STRUKTUR**

Komposit/klar glas



B×H i cm	180×175	90×175	180×135	90×135
DB nr.	2492008	2492009	2492010	2492011
Varenr.	172315-1	172316-1	172317-1	172318-1

De viste Artura elementer leveres komplette inkl. rammer og skruer til montage på stålstoelper.

**FORBEDRET KVALITET & NY STRUKTUR**

### Artura rammer til "byg-selv"

Varmgalvaniseret stål  
 Top-/bundprofil: 2 stk. 27×30×1,5mm  
 Sideprofil: 2 stk. 23×30×2mm



B×H i cm	180×175	180×135	180×95	90×175	90×135	90×95
DB nr.	2158085	2158086	2158087	2158088	2158089	2158090
Varenr.	1753121	1753122	1753123	1753131	1753132	1753133

### Artura kompositplanker

Komposit profilbræt  
 – skifergrå struktur 18×145mm  
 Dækbredde: 133mm




Længde i cm	178	88
DB nr.	2492012	2491998
Varenr.	1753430	1753431

**FORBEDRET KVALITET  
& NY STRUKTUR**



Artura hegn med glas – komposit skifergrå struktur med stålstolper



Artura – enkeltlåge inkl. stålstolper

### Artura – fakta

Hegn: Saml selv.  
 Kompositplanker: 18×145mm skifergrå med træstruktur.  
 Rammer: Top-/bundprofil: 27×30×1,5mm.  
 Sideprofil: 23×30×2mm varmgalvaniseret stål  
 – monteres direkte på stolpen.  
 Lågerammer: 2mm varmgalvaniseret stål:  
 Indv. liste 23×30mm. Udv. ramme 30×40mm.  
 Justerbare stabler inkl. bolte og rustfri låsekasse, cylinder og tilbehør.  
 Låge leveres samlet inkl. 2 stk. 8×8 cm stålstolper til nedstøbning.  
 Leveres inkl. skruer til montering på stolper.

### Varmgalvaniserede rammer og stolper

Varmgalvanisering beskytter ståldelene mod rust og forlænger produktets levetid. Læs mere om varmgalvanisering på plus.dk.



## Artura

**FORBEDRET KVALITET & NY STRUKTUR**

B×H i cm	180×175*	90×175*	180×135*	90×135*	180×95*	90×95*
DB nr.	2492002	2492005	2492003	2492006	2492004	2492007
Varenr.	172300-1	172310-1	172301-1	172311-1	172302-1	172312-1

De viste Artura elementer leveres komplette inkl. rammer og skruer til montage på stålstolper.

## Artura låger inkl. stålstolper

**FORBEDRET KVALITET & NY STRUKTUR**

Enkeltlåge			Dobbeltlåge			
B×H i cm*	115×175**	115×135**	115×95**	B×H i cm*	213×175**	213×135**
DB nr.	2492070	2492066	2492062	DB nr.	2492076	2492074
Varenr. – højre	17274-1 (H)	17272-1 (H)	17270-1 (H)	Varenr.	17294-1	17292-1
DB nr.	2492072	2492068	2492064			
Varenr. – venstre	17275-1 (V)	17273-1 (V)	17271-1 (V)			

## Artura låger inkl. stålstolper i pulverlakeret gråsort RAL 7021

**FORBEDRET KVALITET & NY STRUKTUR**


Enkeltlåge			Dobbeltlåge			
B×H i cm*	115×175**	115×135**	115×95**	B×H i cm*	213×175**	213×135**
DB nr.	2492071	2492067	2492063	DB nr.	2492077	2492075
Varenr. – højre	17274-21 (H)	17272-21 (H)	17270-21 (H)	Varenr.	17294-21	17292-21
DB nr.	2492073	2492069	2492065			
Varenr. – venstre	17275-21 (V)	17273-21 (V)	17271-21 (V)			


\*Hegn kan tilpasses i bredden. \*\*Alle mål er udvendige totalmål inkl. 2 stk. stålstolper 8×8 cm til nedstøbning. Låger leveres samlet. Dobbeltlåger kan venstre/højre hænges efter ønske. Stolper – side 75.

FORBEDRET KVALITET  
& NY STRUKTUR



Artura hegn – komposit skifergrå struktur med stålstolper





Trend hegn – polyrattan



Trend – miljø

## Trend



B×H i cm	115×170	55×170/140	115×140	55×140/110	115×110
DB nr.	5308128	1506334	5308129	1506335	1342552
Varenr.	16408-1	16412-1	16407-1	16411-1	16406-1

### Trend – fakta

Tråd: PE Cane: 1,3×6mm.  
 Rammer: Aluminiumsrør med indvendig forstærkning i stål.  
 Flettet kan forekomme uensartet, da produktet er håndflettet.  
 Der må med tiden forventes en vis afblegning pga. UV stråler.


Stolper – fra side 73. Beslag – side 80. Cubic beslag – side 89.



Stålespalier med kant Ø5mm – varmgalvaniseret stål pulverlakeret sort











Stålespalier uden kant – sort stål (ruster)




Stålespalier med kant Ø5mm – varmgalvaniseret stål

## Stålespalier

	Sort stål (ruster) Ø5mm	Varmgalv. stål Ø5mm	Varmgalv. stål pulverlakeret sort Ø5mm		Varmgalv. stål Ø5mm		Bøjlebeslag inkl. skruer til træstolper	
								
B×H i cm	90×180	90×180	90×180	90×140	90×180	80×140	6 stk./pk.	6 stk./pk.
DB nr.	1371124	1320802	2084115	2084117	2456513	1506474	1936154	2158001
Varenr.	961647	961630	961617	961624	961693	<b>NY</b> 961662	0247-1	0247-15
Maskestr. i cm	15×15 u/kant	15×15 u/kant	10×10 m/kant		10×10 m/kant			

PLUS Klink topafslutninger – side 26. Stolper – side 73.





# Et grønnere udemiljø

Stålespalier med kant Ø5mm – varmgalvaniseret stål – med PLUS Klink topafslutning

## Klink – fakta

Byg selv. Vi gør opmærksom på, at der på de trykimprægnerede brædder vil forekomme visuelle "strømærker" på den ene side af brættet. Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.

### PLUS Klink profilhegn

Består af profilbrædder, topafslutning og skruer



NYHED



B×H i cm	174×203	174×166	174×129	174×91
DB nr.	2456505	1881648	1881647	1881646
Trykimprægneret	17797-1	17794-1	17793-1	17792-1
DB nr.	2456506	1881736	1881841	1881839
Sort RAL 9005*	17797-15	17794-15	17793-15	17792-15
Antal profilbrædder	16	13	10	7

### med glas

Består af profilbrædder, mellemliste, glas og skruer



B×H i cm	174×163	174×125
DB nr.	1881684	1881679
Trykimprægneret	17799-1	17798-1
DB nr.	1881686	1881681
Sort RAL 9005*	17799-15	17798-15
Antal profilbrædder	9	6

### Låger inkl. beslag

Vendbar og færdigsamlet  
Lågeramme: 44×90mm omlimet  
Skråstiver: 12×90mm



B×H i cm	100×163	100×125
DB nr.	2316593	2316595
Trykimprægneret	177840-1	177850-1
DB nr.	2316594	2316596
Sort RAL 9005*	177840-15	177850-15



NYHED



B×H i cm	174×203	174×166	174×129	174×91
DB nr.	2459484	2459553	2459472	2459468
Trykimprægneret	27797-1	27794-1	27793-1	27792-1
DB nr.	2459486	2459483	2459476	2459469
Sort RAL 9005*	27797-15	27794-15	27793-15	27792-15
Antal profilbrædder	16	13	10	7



B×H i cm	174×163	174×125
DB nr.	2459495	2459487
Trykimprægneret	27799-1	27798-1
DB nr.	2459496	2459489
Sort RAL 9005*	27799-15	27798-15
Antal profilbrædder	9	6



B×H i cm	100×163	100×125
DB nr.	2459418	2459450
Trykimprægneret	277840-1	277850-1
DB nr.	2459419	2459454
Sort RAL 9005*	277840-15	277850-15

### PLUS Klink løsdele

Klink profilbræt  
savskåret/børstet

Topafslutning

Mellemtop-  
afslutningsplanke  
mellem træ/glas

Skruer

Hærdet klart 6mm glas  
inkl. beslag og glasliste



B×H×L	27/7×140mm×177 cm Dækbredde: 125mm	114×34mm×200 cm	68×34mm×174 cm	40 stk. 4×50 mm	174×44,6 cm
DB nr.	1881842	1881846	1886967	1685115	1886895
Trykimprægneret	17780-1	17743-1	17769-1	17750-1	17767-1
DB-nr.	1881843	1669074	1886897		1886902
Sort RAL 9005*	17780-15	17743-15	17769-15		17767-15



NYHED



B×H×L	27/7×140mm×177 cm Dækbredde: 125mm	114×34mm×200 cm	68×34mm×174 cm	40 stk. 4×50 mm	174×44,6 cm
DB nr.	2459413	2459374	2459398	1685115	1886895
Trykimprægneret	27780-1	27743-1	27769-1	17750-1	17767-1
DB-nr.	2459415	2459375	2459400		1886902
Sort RAL 9005*	27780-15	27743-15	27769-15		17767-15

\*Leveres trykimprægneret, grundmalet sort RAL 9005. Stolper – side 74.



# Solrig siddeplads i læ

PLUS Klink profilhegn – trykimprægneret

## Plank – fakta

Byg selv. Vi gør opmærksom på, at der på de trykimprægnerede brædder vil forekomme visuelle "strømærker" på den ene side af brættet. Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.

### PLUS Plank profilhegn

Består af profilbrædder, topafslutning og skruer



NYHED



B×H i cm	174×203	174×166	174×129	174×91	174×163	174×125	100×163	100×125
DB nr.	2456501	1881692	1881690	1881689	1887143	1887142	2316589	2316591
Trykimprægneret	17787-1	17774-1	17773-1	17772-1	17779-1	17778-1	177640-1	177650-1
DB nr.	2456503	1881717	1881715	1881714	1887145	1887144	2316590	2316592
Sort RAL 9005*	17787-15	17774-15	17773-15	17772-15	17779-15	17778-15	177640-15	177650-15
Antal profilbrædder	16	13	10	7	9	6		

### med glas

Består af profilbrædder, mellemliste, glas og skruer

### Låger inkl. beslag

Vendbar og færdigsamlet. Lågeramme: 44×90mm omlimet. Skråstiver: 12×90mm.



NYHED



B×H i cm	174×203	174×166	174×129	174×91	174×163	174×125	100×163	100×125
DB nr.	2459463	2459405	2459403	2459401	2459409	2459407	2459387	2459392
Trykimprægneret	27787-1	27774-1	27773-1	27772-1	27779-1	27778-1	277640-1	277650-1
DB nr.	2459467	2459406	2459404	2459402	2459411	2459408	2459388	2459393
Sort RAL 9005*	27787-15	27774-15	27773-15	27772-15	27779-15	27778-15	277640-15	277650-15
Antal profilbrædder	16	13	10	7	9	6		

### PLUS Plank løsdeler

Plank profilbræt savskåret/børstet

Topafslutning

Mellemtop-afslutningsplanke mellem træ/glas

Skruer

Hærdet klart 6mm glas inkl. beslag og glasliste



B×H×L	25×140mm×177 cm Dækbredde: 125mm	114×34mm×200 cm	68×34mm×174 cm	40 stk. 4×50 mm	174×44,6 cm
DB nr.	1886969	1881846	1886967	1685115	1886895
Trykimprægneret	17760-1	17743-1	17769-1	17750-1	17767-1
DB-nr.	1886970	1669074	1886897		1886902
Sort RAL 9005*	17760-15	17743-15	17769-15		17767-15




NYHED



B×H×L	25×140mm×177 cm Dækbredde: 125mm	114×34mm×200 cm	68×34mm×174 cm	40 stk. 4×50 mm	174×44,6 cm
DB nr.	2459385	2459374	2459398	1685115	1886895
Trykimprægneret	27760-1	27743-1	27769-1	17750-1	17767-1
DB-nr.	2459386	2459375	2459400		1886902
Sort RAL 9005*	27760-15	27743-15	27769-15		17767-15

\*Leveres trykimprægneret, grundmalet sort RAL 9005. Stolper – side 74.



PLUS Plank profilhegn – trykimprægneret grundmalet sort RAL 9005





Tangent hegn – fungicidbehandlet og grundmalet umbragrå RAL 7022

### Tangent – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet. Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.  
 Revler: 44×44mm. Lister: 15×44mm/15×92mm. Topliste: 20×59mm - låge 20×42mm. Afstand mellem lister: 10mm. Lågerammer: 42×90mm omlimet.  
 Skråstiver: 28×90mm. Rustfrie slagskruer. Sømmet bagfra.

### Tangent



B×H i cm	180×180	180×140
DB nr.	2392456	2392453
Hvid RAL 9010	17354-13	17353-13
DB nr.	2392457	2392454
Sort RAL 9005	17354-15	17353-15
DB nr.	2392458	2392455
Umbragrå RAL 7022	17354-22	17353-22

### Tangent låger inkl. beslag

Enkeltlåge




95×180	95×140
2392465	2392459
173580-13	173570-13
2392466	2392460
173580-15	173570-15
2392467	2392461
173580-22	173570-22

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.




# Nye toner i haverummet

Tangent hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010



Tokyo hegn – fungicidbehandlet og grundmalet umbragrå RAL 7022



Tokyo hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

### Tokyo – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005/  
 Umbragrå RAL 7022.  
 Siderammer: 44×44mm. Lågerammer: 42×90mm omlimet.  
 Skråstiver: 28×90mm. Lister: 15×44mm. Afstand mellem lister: 21mm.  
 Rustfrie slagskruer. Sømmet bagfra.

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve.

Mere info side 190 og på plus.dk



## Tokyo



B×H i cm	180×180	83×180	180×140	83×140	180×90
DB nr.	2456701	2456703	2456700	2456695	
ThermoWood®	<b>NY</b> 17414-4	17418-4	17413-4	17411-4	
DB nr.	2083816	2083833	2083822	2083834	2083832
Hvid RAL 9010	17314-13	17318-13	17313-13	17411-13	17315-13
DB nr.	1730163	1730165	2040108	2083815	1730164
Sort RAL 9005	17414-15	17418-15	17413-15	17411-15	17415-15
DB nr.	2392531	2392533	2392530	2392529	2392532
Umbragrå RAL 7022	17414-22	17418-22	17413-22	17411-22	17415-22

## Tokyo låger inkl. beslag

Enkeltlåde

Bred låge

Dobbeltlåde



B×H i cm	100×180	100×140	100×90	150×90	200×180	200×140	200×90	300×90
DB nr.	2316527	2316525	2316523	2316529	2316521	2316519	2316517	2316515
Hvid RAL 9010	174220-13	174210-13	174200-13	174230-13	174080-13	174070-13	174060-13	174050-13
DB nr.	2316528	2316526	2316524	2316530	2316522	2316520	2316518	2316516
Sort RAL 9005	174220-15	174210-15	174200-15	174230-15	174080-15	174070-15	174060-15	174050-15
DB nr.	2392538	2392536	2392534	2392540	2392527	2392525	2392523	2392521
Umbragrå RAL 7022	174220-22	174210-22	174200-22	174230-22	174080-22	174070-22	174060-22	174050-22

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



NYHED



Tokyo hegn – ThermoWood®



Osaka hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Osaka hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010

## Osaka



B×H i cm	180×180	90×180	180×136	180×93
DB nr.	2083864	2083866	2083862	2083865
Hvid RAL 9010	17454-13	17458-13	17453-13	17455-13
DB nr.	2042656	2042658	2042654	2042657
Sort RAL 9005	17454-15	17458-15	17453-15	17455-15

### Osaka – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.  
 Siderammer: 44×44mm.  
 Topliste: 20×74mm.  
 Lågerammer: 42×90mm omlimet.  
 Skråstiver: 15×90mm.  
 Lister: 15×44mm.  
 Afstand mellem lister: 64mm.  
 Forskudte lister.  
 Rustfrie slagskrue.  
 Sømnet bagfra.

## Osaka låger inkl. beslag

Enkeltlåde



B×H i cm	100×180	100×136	100×93
DB nr.	2316541	2316539	2316537
Hvid RAL 9010	174620-13	174610-13	174600-13
DB nr.	2316542	2316540	2316538
Sort RAL 9005	174620-15	174610-15	174600-15

Dobbeltlåde




B×H i cm	200×180	200×136	200×93
DB nr.	2316547	2316545	2316543
Hvid RAL 9010	174680-13	174670-13	174660-13
DB nr.	2316548	2316546	2316544
Sort RAL 9005	174680-15	174670-15	174660-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.







# Smuk rumdeling

Osaka hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Sendai hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010

## Sendai

				
B×H i cm	180×180	90×180	180×140	180×80
DB nr.	2083846	2083854	2083855	2158046
Hvid RAL 9010	17444-13	17448-13	17443-13	17445-13
DB nr.	2083856	2083859	2083861	2158047
Sort RAL 9005	17444-15	17448-15	17443-15	17445-15

### Sendai – fakta


Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.  
 Revler: 44×44mm.  
 Topliste: 20×59mm.  
 Lågerammer: 42×90mm omlimet.  
 Skråstiver: 28×90mm.  
 Lister: 15×44mm.  
 Afstand mellem lister: 21mm.  
 Rustfrie slagskruer.  
 Sømmet bagfra.

## Sendai låger inkl. beslag


### Enkeltlåde

			
B×H i cm	100×180	100×140	100×80
DB nr.	2316535	2316533	2316531
Hvid RAL 9010	174520-13	174510-13	174500-13
DB nr.	2316536	2316534	2316532
Sort RAL 9005	174520-15	174510-15	174500-15

### Dobbeltlåde

			
B×H i cm	200×180	200×140	200×80
DB nr.	2316559	2316557	2316555
Hvid RAL 9010	174880-13	174870-13	174860-13
DB nr.	2316560	2316558	2316556
Sort RAL 9005	174880-15	174870-15	174860-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.







Sendai hegn og Sendai låge – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Nagano hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010







## Nagano

				
B×H i cm	180×180	90×180	180×140	180×80
DB nr.	2083869	2083870	2084005	2158068
Hvid RAL 9010	17474-13	17478-13	17473-13	17475-13
DB nr.	2084006	2084007	2083871	2158069
Sort RAL 9005	17474-15	17478-15	17473-15	17475-15

### Nagano – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.  
 Revler: 44×44mm.  
 Topliste: 20×74mm.  
 Lågerammer: 42×90mm omlimet.  
 Skråstiver: 15×90mm.  
 Lister: 15×44mm.  
 Afstand mellem lister: 65mm.  
 Forskudte lister.  
 Rustfrie slagskruer.  
 Sømnet bagfra.

## Nagano låger inkl. beslag

	Enkeltlåde			Dobbeltlåde			
							
B×H i cm	100×180	100×140	100×80	200×180	200×140	200×80	
DB nr.	2316553	2316551	2316549	2316565	2316563	2316561	
Hvid RAL 9010	174720-13	174710-13	174700-13	174980-13	174970-13	174960-13	
DB nr.	2316554	2316552	2316550	2316566	2316564	2316562	
Sort RAL 9005	174720-15	174710-15	174700-15	174980-15	174970-15	174960-15	

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



# Trendy listehegn

Nagano hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Kyoto hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort RAL 9005

## Kyoto

B×H i cm	160×160	160×120	160×90
DB nr.	2047557	5227511	2047554
Sort RAL 9005	19110-15	19101-15	19102-15

### Kyoto – fakta

Fyr/gran.  
Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.  
Farve: Sort RAL 9005.  
Siderammer: 35×55mm.  
Topliste: 20×95mm.  
Lister: 20×55mm.  
Afstand mellem lister: 30mm.  
Lister skråtstillet: 45°  
Rustfrie slagskruer.

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.






# Betagende lysindfald

Kyoto hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort RAL 9005






Harmoni hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010



Harmoni hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

## Harmoni




B×H i cm	180×180	120×180	180×140	120×140	180×107
DB nr.	2392477	2392483	2392474	2392480	2392471
Hvid RAL 9010	17364-13	17368-13	17363-13	17367-13	17362-13
DB nr.	2392478	2392484	2392475	2392481	2392472
Sort RAL 9005	17364-15	17368-15	17363-15	17367-15	17362-15
DB nr.	2392479	2392485	2392476	2392482	2392473
Umbragrå RAL 7022	17364-22	17368-22	17363-22	17367-22	17362-22

### Harmoni – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/  
 Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.  
 Top-/bundrammer: 34×68mm.  
 Bundramme: Sandwich 2 stk.  
 11,5×68mm.  
 Låge:  
 Siderammer: 34×90mm omlimet.  
 Top-/bundramme : 34×68mm.  
 Skræstiver: 11,5×68mm.  
 Lister: 11,5×44mm.  
 Rustfrie dykkere/slagskruer.

## Harmoni låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	100×180	100×140	100×107
DB nr.	2392515	2392510	2392504
Hvid RAL 9010	173780-13	173770-13	173760-13
DB nr.	2392516	2392511	2392505
Sort RAL 9005	173780-15	173770-15	173760-15
DB nr.	2392517	2392512	2392506
Umbragrå RAL 7022	173780-22	173770-22	173760-22

Dobbeltlåge



B×H i cm	200×180	200×140	200×107
DB nr.	2392486	2392492	2392498
Hvid RAL 9010	173730-13	173740-13	173750-13
DB nr.	2392487	2392493	2392499
Sort RAL 9005	173730-15	173740-15	173750-15
DB nr.	2392488	2392494	2392500
Umbragrå RAL 7022	173730-22	173740-22	173750-22

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



Harmoni hegn – fungicidbehandlet og grundmalet umbragrå RAL 7022



Silence hegn – fungicidbehandlet og grundmalet umbragrå RAL 7022

#### Silence – fakta

Fyr/gran. Trykimpr./fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.  
 Top-/bundrammer: 34×68mm. Bundramme: Sandwich 2 stk. 11,5×68mm.  
 Låge siderammer: 34×90mm omlimet.  
 Top-/bundramme låge: 34×68mm.  
 Skråstiver: 11,5×68mm. Beklædning: 11,5×120mm. Lister: 11,5×28mm.  
 Rustfrie dykkere/slagskruer.

## Silence

B×H i cm	176×170	120×170	176×140	120×140	176×110	120×110
DB nr.	5308079	5308082	5308080	5308083	5308081	5308084
Sort RAL 9005	15304-15	15308-15	15303-15	15307-15	15302-15	15306-15
DB nr.	2392408	2392411	2392407	2392410	2392406	2392409
Umbragrå RAL 7022	15304-22	15308-22	15303-22	15307-22	15302-22	15306-22

## Silence låger inkl. beslag

### Enkeltlåge

B×H i cm	100×170	100×140	100×110
DB nr.	2316504	2316501	2316498
Sort RAL 9005	153180-15	153170-15	153160-15
DB nr.	2392416	2392414	2392412
Umbragrå RAL 7022	153180-22	153170-22	153160-22

### Dobbeltlåge


B×H i cm	200×170	200×140	200×110
DB nr.	2316513	2316510	2316507
Sort RAL 9005	153280-15	153270-15	153260-15
DB nr.	2392422	2392420	2392418
Umbragrå RAL 7022	153280-22	153270-22	153260-22

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



# Rolige omgivelser

Silence hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Nostalgi hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort RAL 9005



Nostalgi hegn – detalje

#### Nostalgi – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010/Sort RAL 9005.  
 Side-/toprammer: 34×68mm.  
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 12×68mm.  
 Lågerammer: 34×90mm omlimet.  
 Top-/bundrammer låge: 34×68mm.  
 Skråstiver: 11×68mm.  
 Beklædning: 12×68mm.  
 Stave: 12×32mm.  
 Rustfrie slagskruer.

## Nostalgi

B×H i cm	180×180	90×180	90×180/95	180×95
DB nr.	2158117	2158121	2159581	2158119
Hvid RAL 9010	17634-13	17638-13	17639-13	17635-13
DB nr.	2158118	2158122	2159582	2158120
Sort RAL 9005	17634-15	17638-15	17639-15	17635-15

## Nostalgi låger inkl. beslag

Enkeltlåge

B×H i cm	100×180	100×95
DB nr.	2316574	2316572
Hvid RAL 9010	176430-13	176400-13
DB nr.	2316575	2316573
Sort RAL 9005	176430-15	176400-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



# Svensk landidyl

Nostalgi hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010



Rustik hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort RAL 9005




Rustik hegn tilpasset – detalje

### Rustik – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet. Farve: Sort RAL 9005.  
 Topramme: 44×54mm.  
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 12×68mm.  
 Lågerammer: 43×90mm omlimet.  
 Skråstiver: 15×70mm.  
 Beklædning: 12×120mm. Lister: 15×54mm.  
 Rustfrie dykkere/slagskruer.  
 Hegn uden sideramme, kan tilpasses i bredden.

## Rustik

Hegn kan tilpasses i bredden



B×H i cm	180×180	180×158	180×138
DB nr.	1668684	1668685	1668704
Varenr.	17544-15	17543-15	17542-15

## Rustik låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	100×180	100×158	100×138
DB nr.	2316571	2316570	2316569
Varenr.	175480-15	175470-15	175460-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Cubic-beslag – side 89.





# Rustikt udekøkken

Rustik hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort RAL 9005



Decora hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort RAL 9005



Decora – detalje



Decora – detalje

### Decora – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010/Sort RAL 9005.  
 Side-/toprammer: 34×68mm.  
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 12×68mm.  
 Lågerammer: 34×90mm omlimet.  
 Top-/bundrammer låge: 34×68mm.  
 Skråstiver: 11×68mm.  
 Beklædning: 12×68mm.  
 Stave: 12×32mm.  
 Rustfrie slagskruer.

## Decora



B×H i cm	180×180	90×180	90×180/95	180×95
DB nr.	2158127	2158131	2159583	2158129
Hvid RAL 9010	17674-13	17678-13	17679-13	17675-13
DB nr.	2158128	2158132	2159584	2158130
Sort RAL 9005	17674-15	17678-15	17679-15	17675-15

## Decora låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	100×180	100×95
DB nr.	2316581	2316579
Hvid RAL 9010	176830-13	176800-13
DB nr.	2316582	2316580
Sort RAL 9005	176830-15	176800-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Cubic-beslag – side 89.



Decora hegn og låge – fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort RAL 9005



Rondo – her malet i PLUS Colour teak varenr. 19816-17

#### Rondo – fakta

Fyr/gran. Trykimprægneret.  
 Rammer: 44×68mm.  
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 13×68mm.  
 Lågerammer: 44×90mm limtræ.  
 Skråstiver: 10×68mm.  
 Bueramme: Limtræ.  
 Lameller: 7×70mm.  
 Stave: 23×28mm.  
 Lodret stav i top: 15×23mm.  
 Rustfrie dykkere/slagskruer.

#### Rondo



B×H i cm	180×142/150	90×142/146	90×142/104	180×104/112
DB nr.	1506295	1506296	1506297	1506298
Trykimprægneret	15114-1	15118-1	15116-1	15115-1

#### Rondo låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	100×142/145	100×104/107
DB nr.	2316495	2316493
Trykimprægneret	151430-1	151400-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



# Romantiske Rondo

Rondo - trykimprægneret



Newline – hegn og låge



Newline – hegn

#### Newline – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.  
 Rammer: 44×44mm.  
 Lågerammer: 44×90/44×68mm omlimet.  
 Skråstiver: 20×70mm.  
 Lameller: 7×94mm m/spor.  
 Stave: 23×28mm m/afrundet kant.  
 Rustfrie klammer/slagskruer.

## Newline

## Newline låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	180×180	90×180/110	180×110	100×180	100×110
DB nr.	1506235	1506471	1506470	2316599	2316600
Varenr.	3034-1	3039-1	3035-1	30400-1	30420-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



# Skab rum i haven

Newline hegn



Bergen – læhegn og låge



Bergen – læhegn

#### Bergen – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.  
 Rammer: 44×44mm.  
 Lågerammer: 44×90/44×70mm omlimet.  
 Skråstiver: 20×70mm.  
 Lameller: 7×94mm riflet.  
 Rustfrie slagskruer.

### Bergen læhegn

### Bergen låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	180×180	90×180	180×150	100×180	100×150
DB nr.	4681185	4681169	4681193	2316598	2316597
Trykimprægneret	2904-1	2908-1	2903-1	28340-1	28330-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.





I ét med naturen

Bergen – terrassehegn

### Bergen terrassehegn



B×H i cm	180×180	180×165	90×165	180×150	180×120
DB nr.	5820515	1252387	1252391	5810216	1252382
Trykimprægneret	3004-1	3005-1	3009-1	3003-1	3002-1

#### Bergen – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.  
 Rammer: 44×44mm.  
 Lameller: 7×94mm riflet.  
 Espalierstave: 11,5×30mm.  
 Maskestørrelse: 120×120mm.  
 Rustfrie slagskruer.

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.






Pil med ramme – omlimede stolper, her malet i PLUS Colour teak varenr. 19816-17

### Pil – fakta




Kogt samt olie- og fungicidbehandlet pil. Rammer: 35×45mm. Lågerammer: 35×45mm. Brunbejdset fyr. Skråstiver: 28×45mm. Pil er et naturprodukt – der kan derfor forekomme farveforskelle.

### Pil med ramme

			
B×H i cm	120×180	120×140	120×100
DB nr.	5227466	5227465	5230193
Varenr.	35114-1	35118-1	35115-1

### Pil med ramme låger inkl. beslag

Enkeltlåge

			
B×H i cm	90×180	90×140	90×100
DB nr.	2316601	2316603	2316602
Varenr.	352140-1	352180-1	352150-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



Pil Lux – omlimede stolper

## Pil Lux



B×H i cm	120×180	120×140	120×100
DB nr.	1266183	1266185	1266187
Varenr.	35304-1	35308-1	35305-1



### Pil Lux – fakta

Kogt samt olie- og fungicidbehandlet pil.  
2-års pil stave Ø10-Ø20mm.  
Sideramme: 25×45mm. Brunbejdset fyr.  
Tværpind: Ø20mm.

Pil er et naturprodukt – der kan derfor forekomme farveforskelle.



# En smuk velkomst

Retro – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010

## Retro – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.  
Farve: Hvid RAL 9010.  
Stave: 21×55mm. Revler: 21×70mm.  
Skråstiver: 21×70mm.  
Rustfrie slagskruer.



## Retro

## Retro låger inkl. beslag

Enkeltlåge    Bred låge    Dobbeltlåge



B×H i cm    150×120  
DB nr.    1730138  
Hvid RAL 9010    13760-13

100×120    2316490  
137610-13

150×120    2316492  
137630-13

300×120    2316491  
137620-13



B×H i cm    150×80  
DB nr.    1730135  
Hvid RAL 9010    13740-13

100×80    2316487  
137410-13

150×80    2316489  
137430-13

300×80    2316488  
137420-13

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.




Skagen Lux – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010


### Skagen Lux – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010.  
 Stave: 21×55mm. Revler: 21×70mm.  
 Skråstiver: 21×70mm.  
 Rustfrie slagskruer.









### Skagen Lux

	
B×H i cm	150×120
DB nr.	1730129
Hvid RAL 9010	13660-13

	
B×H i cm	150×80
DB nr.	1506291
Hvid RAL 9010	13640-13

### Skagen Lux låger inkl. beslag

Enkeltlåde	Bred låge	Dobbeltlåde
		
100×120	150×120	300×120
2316484	2316486	2316485
136610-13	136630-13	136620-13
		
100×80	150×80	300×80
2316442	2316483	2316482
136410-13	136430-13	136420-13

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



Linea hegn og enkeltlåge – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

#### Linea – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.  
 Side-/toprammer: 44×68mm.  
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 13×68mm.  
 Lågerammer: 44×90mm omlimet.  
 Top-/bundrammer låge: 44×68mm.  
 Skråstiver: 13×68mm. Stave: 18×32mm.  
 Rustfrie dykkere/slagskruer.

## Linea

### Linea låger inkl. beslag

Enkeltlåge

Bred låge

Dobbeltlåge



B×H i cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB nr.	2158137	2316585	2316583	2316587
Hvid RAL 9010	17695-13	176980-13	176970-13	176990-13
DB nr.	2158138	2316586	2316584	2316588
Sort RAL 9005	17695-15	176980-15	176970-15	176990-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



# Moderne linjer

Linea hegn og enkeltlage – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010



Country hegn og enkeltlåge – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010

### Country – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.  
 Rammer: 44×68mm.  
 Lågerammer: 44×90mm omlimet.  
 Skræstiver: 12×68mm.  
 Stave: 16×68mm.  
 Rustfrie dykkere/slagskruer.



## Country

## Country låger inkl. beslag

Enkeltlåge

Bred låge

Dobbeltlåge



B×H i cm	150×96	100×98	150×98	300×98
DB nr.	1833578	2316473	2316475	2316477
Hvid RAL 9010	13425-13	134300-13	134330-13	134350-13
DB nr.	1667503	2316474	2316476	2316478
Sort RAL 9005	13425-15	134300-15	134330-15	134350-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.






Vinesse hegn og enkeltlåge – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

### Vinesse – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.  
 Rammer: 44×68mm.  
 Lågerammer: 44×90mm omlimet.  
 Skråstiver: 12×68mm.  
 Stave: 16×68mm.  
 Lister/Espalierkryds: 16×32mm.  
 Rustfrie dykkere/slagskruer.



## Vinesse

## Vinesse låger inkl. beslag

Enkeltlåge    Bred låge    Dobbeltlåge



	Enkeltlåge	Bred låge	Dobbeltlåge
B×H i cm	150×96	100×98	150×98
DB nr.	1833574	2316467	2316469
Hvid RAL 9010	13405-13	134100-13	134130-13
DB nr.	1455519	2316468	2316470
Sort RAL 9005	13405-15	134100-15	134130-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



# Diskret haveskel

Rom hegn og låge – trykimprægneret

## Rom – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.  
 Rammer: 44×90mm.  
 Stave/kryds: 44×44mm.  
 Ved brug af afstandsbeslag skal hegnet  
 monteres på 90×90mm stolper  
 – afstand mellem stolper 158 cm.



## Rom



B×H i cm      150×75  
 DB nr.          5360156  
 Trykimprægneret      920514

## Rom låge inkl. beslag

Enkeltlåge



100×75  
 2316604  
 9205210

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



Slot hegn trykimprægneret – her malet i PLUS Colour sort RAL 9005

### Slot – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.  
 Rammer: 45×95mm.  
 Stave: 28×32mm.  
 Kryds: 28×64mm.  
 Ved brug af afstandsbeslag skal hegnet monteres på 90×90mm stolper  
 – afstand mellem stolper 158 cm.



### Slot



B×H i cm 180×75  
 DB nr. 1252395  
 Trykimprægneret 921443

### Slot låge inkl. beslag

Enkeltlåge



100×75  
 2316605  
 9214670

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.



Ligno dobbeltlåge – trykimprægneret

### Ligno – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.  
 Rammer: 44×68mm. Bundramme: Sandwich 2 stk. 13×68mm.  
 Buerammer låge: Limtræ. Siderammer låge: 44×90mm omlimet.  
 Bundrammer låge: 44×68mm.  
 Skråstiver: 16×68mm. Stave: 16×68mm.  
 Rustfrie klammer/slagskruer.



## Ligno

### Ligno låger inkl. beslag

Enkeltlåge

Dobbeltlåge



beslag  
højre

beslag  
venstre

B×H i cm	150×73	100×88/86	100×88/86	300×88/118
DB nr.	5157692	2316479	2316480	2316481
Varenr.	13605-1	136100-1	136101-1	136150-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.

## Din miniguide til at komme godt fra start med dit hegnsprøjekt

### Vælg hegn efter design og byggestil på dit hus

Vælg hegn, der først og fremmest passer til den byggestil, dit hus er bygget i. Se efter detaljer og farver på dit hus, og find et hegn, der matcher i stilarten.

#### 1. Vælg stolper og beslag

Se, hvilke stolper og beslag der passer til dit nye hegn på side 71.

#### 2. Vælg det rette antal stolper

Antallet af stolper i alt svarer til: X hegnsfag/låge + 1 stolpe til afslutning.  
Eksempel: Ønsker du at opsætte 4 hegn og 1 låge, skal du bruge 6 stolper.

#### 3. Vælg det rigtige tilbehør

Som hovedregel skal der anvendes 1 pakke beslag pr. hegn. Benyt venligst skemaet på side 71, da nogle hegn leveres inkl. beslag.

#### 4. Bestil dine produkter

Bestil dit nye hegn online på plus.dk eller hos din lokale forhandler, og få leveret direkte hjem til adressen.



## Gode råd før du går i gang med opsætning af dit nye hegn

### Vær opmærksom på modulmål ved opmåling og montering

Husk at tage højde for hegnets modulmål. 'Breddemål' er afstanden mellem stolperne. I dette mål er der taget højde for montagebeslag. Da bredden kan variere nogle få mm pga. svingende fugtighed i træet, anbefaler vi at veksle mellem stolper og hegn ved opsætning, og ikke montere alle stolper forud. Dette gør sig også gældende, hvis man vælger en anden type beslag end den anbefalede. Generelt er de effektive mål 12 mm mindre, dog er målene på følgende produkter angivet med effektive mål: Artura, Futura, Slot, Rom og Pilehegn. Ret til målændringer forbeholdes.

### Skråelementer til hegn


Ved opsætning af skråelementer i et hegnsløb vil der være forskel på højre- og venstrevendte elementer. Se mere på plus.dk.

### Hvad siger loven om opførelse af hegn?

Husk den gode nabokarma, når du opsætter hegn i et haveskel. Orienter dig altid i hegnsløven, som angiver regler og love for hegn i. Læs mere på [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk) I nogle kommuner kan der i øvrigt foreligge servitutter med særlige regler og retningslinjer for hegn.



## Sådan monterer du stolper




### Nedgravning af træstolpe

Vi anbefaler, at træstolper nedgraves til frostfri dybde på 90 cm. Under specielle forhold som kraftig blæst eller løs jordbund, bør der dog graves dybere end foreskrevet samt monteres en stabiliseringslaske omkring stolpen.

Husk, at der aldrig må støbes under stolpen eller helt op til jordoverfladen, idet vandet skal kunne løbe væk.


Stolpelængden beregnes således: Hegnets højde + 90 cm til nedgravning.



### Nedstøbning af stålstolpe

Vi anbefaler, at stålstolper forankres til frostfri dybde på 90 cm. Husk, at der aldrig må støbes under stolpen.

Stolpelængden beregnes således: Hegnets højde + minimum 50 cm til nedstøbning.




### Nedstøbning af stolpefod

Stolpefodder anvendes, hvis du gerne vil holde træstolpen helt fri for jordkontakt. Stolpen fastgøres således til stolpefoden, som er støbt i jorden.

Vi anbefaler, at stolpefodderne nedstøbes til frostfri dybde på 90 cm.

Stolpelængden beregnes som hegnets højde + ca. 7 cm afhængig af afstanden fra underkant af hegnet til terræn.



### Montering af stolpefod på træterrasse/fundament

Har du ikke mulighed for at nedgrave eller nedstøbe en stolpe, skal du vælge én af følgende monteringsmetoder.

Træstolpe, der fastgøres med varmgalvaniseret stolpefod. Stålstolpe med fod: 45×45mm, 80×80mm eller Ø42mm.

Stolpelængden beregnes som hegnets højde + ca. 7 cm afhængig af afstanden fra underkant af hegnet til terræn.

## Stolpetyper

### Træstolper & dragere



#### Se fra side 73

Her finder du omlimede og krydsskårne stolper, profilstolper og dragere – alle fremstillet i FSC-certificeret træ – og i et væld af mål og farver. Træstolper anbefales til opsætning af træhegn eller til dine byg-selv projekter, som f.eks. en pergola, terrasseoverdækning, et nyt haveskur el.lign.

### Stålstolper



#### Se side 75

Stålstolper er et godt alternativ til træstolper, da de ikke kræver vedligeholdelse eller efterbehandling med maling. Stålstolper fås i firkantede og runde. Kombiner stålstolperne med et træhegn eller glashegn for flotte kontraster, eller gå efter det helstøbte udtryk med et matchende stålhegn.

## Kombination af hegn, stolper og beslag

	Træ	Træ	Profil	Stål	Stål	Rund stål- stolpe	L-beslag	PLUS orig. element- beslag	Bøjle beslag	Skruepose
Dimension (mm)	90×90	70×70	90×90	80×80	45×45	Ø42,4	inkl. skruer til træstolper			

### Træhegn

Bergen	✓							✓		
Country	✓							✓		
Decora	✓							✓		
Harmoni	✓							✓		
Kyoto	✓						✓			
Ligno	✓	<sup>1)</sup> ✓					✓			
Linea	✓							✓		
Nagano	✓						✓			
Newline	✓							✓		
Nostalgi	✓							✓		
Osaka	✓						✓			
PLUS Klink			✓							Hegn inkl. skruer
PLUS Plank			✓							Hegn inkl. skruer
Retro	✓	<sup>1)</sup> ✓					✓			
Rom	✓							✓		
Rondo	✓							✓		
Rustik	✓						✓			
Sendai	✓						✓			
Silence	✓							✓		
Skagen Lux	✓	<sup>1)</sup> ✓					✓			
Slot	✓							✓		
Tangent	✓						✓			
Tokyo ThermoWood <b>NY</b>	✓			<sup>2)</sup> ✓			✓			
Tokyo	✓						✓			
Vinesse	✓							✓		

### Naturhegn

Pil med ramme	✓						✓			
Pil Lux	✓						✓			

### Vedligeholdelsesfrie hegn

Artura				✓						Hegn inkl. skruer
Basic forhævehegn					✓					Hegn inkl. skruer
Basic gelændersystem					✓					Hegn inkl. skruer
Futura				✓						Hegn inkl. skruer
Glashegn				<sup>2)</sup> ✓	<sup>2)</sup> ✓	<sup>2)</sup> ✓				
Stålespalier	✓	✓		<sup>2)</sup> ✓	<sup>2)</sup> ✓				✓	
Trend	✓			<sup>2)</sup> ✓				✓		

<sup>1)</sup>Ved hegnsløsning med låge anbefales 9×9 cm stolper. <sup>2)</sup>Skrueposer se side 80. Hegnsbeslag se side 80. Stolper se side 73-75.

## Montering af stolper – Få et overblik over, hvilke stolper og stolpefodder der kan kombineres, for at opnå det bedste resultat.



**plus.dk**

Få tips og vejledning – på YouTube – til, hvordan du nemmest kommer igang med opsætning af dit hegn.

Træ Træ Profil Stål



Dim.  
(mm)

90×90

70×70

90×90

80×80  
45×45  
Ø42

Nedgravning/nedstøbning mulig

✓

✓

✓

✓

### Nedstøbning i beton

DB nr.

Varenr.



Universal stolpefod 4×60 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392400

14560-1

✓



H-stolpefod 60 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392661

48390-1

✓

✓



Hjørne stolpefod 60 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392404

14600-1

✓

✓



U-stolpefod 40 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392397

14490-1

✓

✓

U-stolpefod 40 cm, varmgalv./pulverlakeret sort RAL 9005 inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392398

14490-15

✓

✓

### Montage på træterrasse/betonfundament

DB nr.

Varenr.



U-stolpefod 30 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer, bolte og møtrikhætter

2392399

14550-1

✓

✓



Hjørne stolpefod 30 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer, bolte og møtrikhætter

2392402

14580-1

✓

✓



Cubic stolpefod 15×15 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer, bolte og møtrikhætter

2392451

170010

✓

Cubic stolpefod 15×15 cm, varmgalv./pulverlakeret sort RAL 9005 inkl. franske skruer, bolte og møtrikhætter

2392452

170010-15

✓

Se nærmere under det specifikke varenr. på plus.dk om korrekt valg af stolpefod/anbefalet montering.



## Omlimede stolper/dragere – fakta

Produceres af nordisk fyrretræ, trykimprægneret NTR-mærket klasse A. Det betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolpen er sammenlimet af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet. Stolperne tilbydes i trykimprægneret eller trykimprægneret og grundmalet. Farver: Sort RAL 9005/Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Umbragrå RAL 7022.

### Omlimede stolper (afrundet/lige ende)

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A	Trykimprægneret		Trykimprægneret og 2x grundmalet Hvid RAL 9010		Trykimprægneret og grundmalet Sort RAL 9005		Trykimprægneret og grundmalet Umbragrå RAL 7022	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Mål i cm								
9×9×298	1506467	20370-1	1838373	20370-13	1730379	20370-15	2392625	20370-22
9×9×268	5114870	20369-1	1838374	20369-13	5332481	20369-15	2392624	20369-22
9×9×238	5114872	20368-1	1838377	20368-13	5332482	20368-15	2392623	20368-22
9×9×208	5114873	20367-1	1838379	20367-13	5332483	20367-15	2392622	20367-22
9×9×188	5114874	20366-1	1838381	20366-13	5332484	20366-15	2392621	20366-22
9×9×148	5114877	20363-1	1838383	20363-13	5332486	20363-15	2392620	20363-22
9×9×128	5114878	20362-1	1838384	20362-13	5332487	20362-15	2392619	20362-22
9×9×98	5114880	20360-1	2159460	20360-13	1623632	20360-15	2392618	20360-22

### Omlimede stolper/dragere (lige i begge ender)

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A	Trykimprægneret		Trykimprægneret og 2x grundmalet Hvid RAL 9010		Trykimprægneret og grundmalet Sort RAL 9005		Trykimprægneret og grundmalet Umbragrå RAL 7022	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Mål i cm								
4,5×9×238					2392547	17957-15		
9×9×369	1436348	17963-1			1444753	17963-15	2392548	17963-22
9×9×298	2392658	20470-1	2479976	20470-13	2392659	20470-15	2392660	20470-22
9×9×268	2392655	20469-1	2479975	20469-13	2392656	20469-15	2392657	20469-22
9×9×238	2392652	20468-1	2479974	20468-13	2392653	20468-15	2392654	20468-22
9×9×208	2392649	20467-1	2479973	20467-13	2392650	20467-15	2392651	20467-22
9×9×188	2392647	20466-1	2479972	20466-13	5308521	20466-15	2392648	20466-22
9×9×148	5308136	20463-1	2479971	20463-13	5308519	20463-15	2392646	20463-22
9×9×128	5308137	20462-1	2479970	20462-13	5308518	20462-15	2392645	20462-22
9×9×98	2392642	20460-1	2479969	20460-13	2392643	20460-15	2392644	20460-22

### Omlimede stolper (spids/afrundet ende)

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A	Trykimprægneret og 2x grundmalet Hvid RAL 9010		Trykimprægneret og grundmalet Sort RAL 9005	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Mål i cm				
9×9×238	1730204	18148-13		
9×9×208	1730203	18147-13		
7×7×208	1730201	18144-13	1835415	18144-15
9×9×158	1686465	18146-13		
7×7×158	1506294	18143-13		



## Omlimede profilstolper til Klink/Plank (lige ender)

Trykimprægneret  
NTR-mærket klasse A  
Sporbredde: 30mm  
Spordybde: 17mm



NYHED

Mål i cm	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
9×9×298 – trykimprægneret							2456509	17770-1
9×9×268 – trykimprægneret	1882166	17758-1	1882167	17759-1	1882165	17757-1		
9×9×188 – trykimprægneret	2158153	17742-1	2158155	17746-1	2158151	17741-1		
9×9×298 – trykimprægneret/ grundmalet sort RAL 9005							2456510	17770-15
9×9×268 – trykimprægneret/ grundmalet sort RAL 9005	1882169	17758-15	1882171	17759-15	1882168	17757-15		
9×9×188 – trykimprægneret/ grundmalet sort RAL 9005	2158154	17742-15	2158156	17746-15	2158152	17741-15		



## Krydsskårne profilstolper til Klink/Plank (lige ender)

Trykimprægneret  
NTR-mærket klasse A  
Sporbredde: 30mm  
Spordybde: 17mm




NYHED

Mål i cm	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
9×9×268 – trykimprægneret	2459380	27748-1	2459383	27749-1	2459378	27747-1
9×9×188 – trykimprægneret	2459364	27718-1	2459370	27719-1	2459361	27717-1
9×9×268 – trykimprægneret/ grundmalet sort RAL 9005	2459382	27748-15	2459384	27749-15	2459379	27747-15
9×9×188 – trykimprægneret/ grundmalet sort RAL 9005	2459367	27718-15	2459373	27719-15	2459363	27717-15

### Stolpehætter – fakta



Med stolpehætter har du ikke blot en flot afslutning på dine hegnstolper, men også en god beskyttelse mod regnen, så du undgår råd- og svampeangreb i stolpeenderne.

Den flade stolpehat her har et minimalistisk udtryk, der passer godt til tidens tendenser og populære listehegn.



## Stolpehætter

Stolpehætter fuldender helhedsindtrykket og beskytter stolperne.

		B×L×H i mm	Materiale	DB nr.	Varenr.	Til 9×9 cm stolpe	Til 7×7 cm stolpe
	Cubic	71×71×71	Varmgalvaniseret	1436124	17935-1		✓
	Classic <b>NY</b>	91×91×15	Varmgalvaniseret	2457544	17832-1	✓	
	Classic	91×91×15	Hvid RAL 9010	2392544	17832-13	✓	
	Classic	91×91×15	Sort RAL 9005	2392545	17832-15	✓	
	Classic	91×91×15	Umbragrå RAL 7022	2392546	17832-22	✓	

## Stålstolper med fod (inkl. bolte, møtrikhætter og stolpehat)

Mål i cm	Varmgalv. stålstolpe (-1) Sort RAL 9005 (-15)		Ekstra stolpehat i sort til 8×8 cm stålstolper		Rund stålstolpe Gråsort RAL 7021	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
8×8×186	2392628	203960-1	2159172	20390-15		
8×8×150	2392627	203950-1	2159172	20390-15		
8×8×132	2392626	203940-1	2159172	20390-15		
8×8×96	2393062	203910-1	2159172	20390-15		
4,5×4,5×132	2392632	204020-1				
4,5×4,5×96	2392630	204010-1				
4,5×4,5×96	2392631	204010-15				
Ø42,4mm×96					2392641	204110-1

### Stålstolper – fakta

Stålstolper kræver ikke vedligeholdelse eller efterbehandling. Varmgalvaniseringen beskytter ståldelene mod rust og gør overfladen ekstra holdbar. Behandlingen giver delene et rustikt udtryk, og der forekommer forskelligartede ruheder, mønstre og farver i overfladen. Dette er ganske normalt og en del af behandlingen.

## Stålstolper til nedstøbning (inkl. stolpehat)

Mål i cm	Varmgalvaniseret stålstolpe		Varmgalv./pulverlak. Gråsort RAL 7021 (-21) Sort RAL 9005 (-15)		Ekstra stolpehat i sort til 8×8 cm stålstolper		Rund stålstolpe Gråsort RAL 7021	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
8×8×268	1887150	20399-1	2159175	20399-21	2159172	20390-15		
8×8×236	2033757	20398-1	2159174	20398-21	2159172	20390-15		
8×8×186	1947673	20397-1	2159173	20397-21	2159172	20390-15		
4,5×4,5×186	1968155	20406-1	2159176	20406-15				
Ø42,4mm×186							1989708	20416-1

Varmgalvaniserede stålstolper leveres inkl. stolpeafdækning til lukning af den ene ende.



Stålstolper med fod og håndliste – med Basic gelændersystem



Stålstolper med fod og gelænder – detalje

### Stålstolper – fakta

Stålstolper kræver ikke vedligeholdelse eller efterbehandling. Varmgalvaniseringen beskytter ståldelene mod rust og gør overfladen ekstra holdbar. Behandlingen giver delene et rustikt udtryk, og der forekommer forskelligartede ruheder, mønstre og farver i overfladen. Dette er ganske normalt og en del af behandlingen.

### Stålstolper med fod til håndliste/gelænder (inkl. bolte og møtrikhætter samt skruer til montering af håndliste)

Varmgalvaniseret og varmgalvaniseret/pulverlakeret sort RAL 9005 stålstolpe til montering på gulv/fundament.



Stålstolpe



Stålstolpe – hjørne



Stålstolpe med fod til trappegelænder

Passer til trappevanger/terrasse-trappe med 34,2° hældning (s. 114-119)



4,5×4,5×103,3

DB nr. Varenr.

2392633 204080-1

2392634 204080-15



4,5×4,5×103,3

DB nr. Varenr.

2392636 204090-1

2392637 204090-15



4,5×4,5×87,2

DB nr. Varenr.


2392639 204100-1

2392640 204100-15

B×L×H i cm

Stolpe – Varmgalvaniseret

Stolpe – Sort RAL 9005



Stålstolper med fod og gelænder – i sort RAL 9005



Håndlister til stålstolper – mahogni olieret

## Håndlister til stålstolper 45×45mm



Smigskårne håndlister 45° (een ende)



Håndlister



B×L×H i cm

6×3,6×197

6×3,6×197

6×3,6×189

6×3,6×199

	DB nr.	Varenr. (V)	DB nr.	Varenr. (H)	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Mahogni olieret m/vandbaseret olie	1989712	20451-1	1989713	20452-1	1989714	20453-1	1989715	20454-1
Mahogni grundmalet sort	2083883	20451-15	2083884	20452-15	2083886	20453-15	2083888	20454-15

Håndlister leveres ekskl. skruer.




Håndlister til træstolper – 2x grundmalet hvid RAL 9010

## Håndlister til træstolper 90×90mm



Håndlister i fyr/kernetræ. Fungicidbehandlet og grundmalet.



B×L×H i cm

11,4×3,4×209

11,4×3,4×209

DB nr.	Varenr.
2083975	20455-13

DB nr.	Varenr.
2083986	20455-15

Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)			
-------------------------------	--	--	--

Sort RAL 9005			
---------------	--	--	--

Håndlister leveres inkl. beslag.



plus.dk

Få tips og vejledning – på YouTube – til, hvordan du nemmest kommer igang med opsætning af dit hegn.

## Montering af hegn

Da bredden på hegnet kan variere nogle få millimeter, anbefaler vi at veksle mellem stolpe og hegn ved opsætningen – i stedet for at montere alle stolper først.

Alle angivne hegnsbredder er modulmål – de effektive mål er 12mm mindre.

Målene på flg. produkter er effektive mål: Artura, Futura, Slot, Rom og Pilehegn. Ret til målændringer forbeholdes. Ved opsætning af skrælelementer i hegnsløb vil der være forskel på højre- og venstrevendte elementer.

Se mere info vedrørende modulmål under de enkelte produkter på plus.dk

## Hegnsbeslag



L-beslag  
(4 stk./pk.) inkl. skruer  
til træstolper



Orig. PLUS elementbeslag  
(4 stk./pk.) inkl. skruer  
til træstolper



Bøjlebeslag  
(6 stk./pk.) inkl. skruer  
til træstolper



Afstandsbeslag  
(4 stk./pk.)  
Anvendes til Rom og Slot.  
Til 9×9 cm træstolper.

	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret	3020922	0230-1	5712136	0242-1	1936154	0247-1	5227500	0248-1
Varmgalv. og pulverlakeret sort RAL 9005	2157999	0230-15	2158000	0242-15	2158001	0247-15		

## Beslag til glashegn



Zink  
galvaniseret look



Pulverlakeret  
sort RAL 9005



Pulverlakeret  
gråsort RAL 7021  
til runde stålstolper

	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Glasbeslag (2 stk./pk.)	1866629	17524-1	2392542	17524-15	2048488	17523-1
Skruepose til træstolper 24 stk. Ø5×50mm	1897605	17518-1	1897605	17518-1	1897605	17518-1
Skruepose til stålstolper 24 stk. Ø5×25mm	1897607	17520-1	1897607	17520-1	1897607	17520-1

## Skrueposer

	Farve	Indhold	DB nr.	Varenr.
Skruepose til stålstolper	Galvaniseret	24 stk. Ø5×25mm	1897607	17520-1







## Lågebeslag

### Beslag til enkeltlåge




	Anvendes til	Farve	DB nr.	Varenr.
	Beslag til enkeltlåge lav	Newline – Pil med ramme – Rom – Slot	Varmgalvaniseret	8170565 2440-1
	Beslag til enkeltlåge med justerbare stabler Greb: 21 cm	Retro – Skagen Lux	Varmgalvaniseret	5820498 2505-1
	Beslag til enkeltlåge	Bergen – Newline – Pil med ramme – Rondo – Silence	Varmgalvaniseret	8552127 2403-1
	Beslag til enkeltlåge med justerbare stabler	Decora – Country – Harmoni – Linea – Nagano – Nostalgi – Osaka – PLUS Klink – PLUS Plank – Rustik – Sendai – Silence – Tangent – Tokyo – Vinesse	Varmgalvaniseret	4842969 2404-1
	Beslag til enkeltlåge	Ligno	Varmgalvaniseret Højre hængslet* Venstre hængslet*	4842902 2428-1 4842910 2429-1

(\*set fra beslagssiden)



### Beslag til dobbeltlåge

	Anvendes til	Farve	DB nr.	Varenr.
	Beslag til dobbeltlåge med justerbare stabler Greb: 21 cm	Retro – Skagen Lux	Varmgalvaniseret	8388738 2441-1
	Beslag til dobbeltlåge med justerbare stabler	Country – Harmoni – Linea – Nagano – Osaka – Sendai – Silence – Tangent – Tokyo – Vinesse	Varmgalvaniseret	1337953 2426-1
	Beslag til dobbeltlåge med justerbare stabler	Ligno	Varmgalvaniseret	4843009 2436-1

### Løsdele

	Stalddørsgreb 16 cm		Varmgalvaniseret	8388746 2442-1
	Skudrigel til dobbeltlåger Længde 40 cm Ø15mm	Til brede låger og dobbeltlåger for ekstra støtte	Varmgalvaniseret	5820506 2512-1
	Anslagsplade til dobbeltlåger	Tilbehør: Skudrigel vnr. 2512-1	Varmgalvaniseret	8388779 2448-1

### Beslag til enkelt-/dobbeldør

	Anvendes til	Farve	DB nr.	Varenr.
	Beslag til enkeltør med stalddørsgreb og justerbare stabler	Døre til redskabsrum, låger o. lign. med dimension på 70mm	Varmgalvaniseret	2393063 2447-1
	Beslag til dobbeldør med stalddørsgreb, justerbare stabler og indvendig skudrigel	Døre til redskabsrum, låger o. lign. med dimension på 70mm	Varmgalvaniseret	4843108 2446-1

# Uderummet i fokus

En af tidens store tendenser er at sætte fokus på uderummet – det indrettes som en naturlig forlængelse af boligen, hvad enten uderummet er en have, terrasse eller altan.

I uderummet indrettes skønne små oaser, som skaber en hyggelig atmosfære og sætter fokus på velvære. Her kan du slappe af og finde ro eller dyrke fællesskabet og skabe minder for livet med dem, du holder af.





## Pergola



Enkelt pergola.....	84
Dobbelt pergola .....	84
Cubic pergola .....	86
Pergola - byg selv .....	fra 88

## Cubic-beslag



Cubic .....	fra 88
-------------	--------

## Daylife



Rosenportal.....	92
Daylife .....	fra 92

## Fitness



Outdoor Fitness.....	96
----------------------	----

## Plantekasser




Circle .....	98
Cubic .....	fra 100
Classic.....	104
Cubic Living.....	105
PLUS.....	106

## Højbede



Pipe.....	fra 108
-----------	---------

## Dørriste



Dørriste.....	112
---------------	-----

## Terrassetrapper



Trappevanger træ .....	114
Trappevanger stål.....	114
Terrassetrapper .....	fra 116

## Tørrestativer



Tørrestativer .....	fra 120
---------------------	---------

## Afskærmning



Varmepumpeskjulere .....	124
Renovations skjulere .....	fra 125



Enkelt pergola – inkl. Tokyo hegn

### Pergola – fakta

Stolper: Omlimede træstolper 9×9×298 cm til nedgravning. Omlimede dragere: 9×9 cm (enkelt pergola) / 4,5×9 cm (dobbeltpergola). Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005.

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet.

Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort stål RAL 9005. Inkl. sorte skruer.

Saml selv.

## Enkelt pergola

Til nedgravning

3 moduler inkl. 3 stk. Tokyo hegn 180×90 cm

3 moduler

2 moduler

1 modul forlænger



L×B×H i cm

664×9×217

664×9×217

476×9×217

188×9×217

DB nr. Varenr.  
2326231 179098-15

DB nr. Varenr.  
2326221 179090-15

DB nr. Varenr.  
2326222 179091-15

DB nr. Varenr.  
2326223 179092-15

Sort RAL 9005

## Dobbeltpergola


Til nedgravning

3 moduler inkl. 3 stk. Tokyo hegn 180×180 cm

3 moduler

2 moduler

1 modul forlænger



L×B×H i cm

664×238×226

664×238×226

476×238×226

188×238×226

DB nr. Varenr.  
2326549 179099-15

DB nr. Varenr.  
2326224 179093-15

DB nr. Varenr.  
2326225 179094-15

DB nr. Varenr.  
2326226 179095-15

Sort RAL 9005

## Tokyo



B×H i cm

180×180

180×140

180×90

DB nr.

1730163

2040108

1730164

Sort RAL 9005

17414-15

17413-15

17415-15

### Tokyo – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet. Farve: Sort RAL 9005. Siderammer: 44×44mm. Lister: 15×44mm. Afstand mellem lister: 21mm. Rustfrie slagskruer. Sømmet bagfra.



# Effektfuld havesti

Dobbelt pergola – inkl. Tokyo hegn



Cubic pergola – kombineret med Tokyo hegn

### Cubic pergola – fakta

Stolper: Omlimede træstolper 9×9×208 cm til montage på fundament/træterrasse. Omlimede dragere: 9×9 cm. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet.

Stolpefødder: U-stolpefod/hjørne stolpefod varmgalvaniseret pulverlakeret sort RAL 9005 inkl. bolte og møtrikhætter.

Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort stål RAL 9005. Inkl. sorte skruer.

Hegn: 2 stk. Tokyo hegn 180×180 cm fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005 inkl. PLUS original beslag sort RAL 9005. Saml selv.

## Cubic pergola

Til montage på fundament/træterrasse

Cubic pergola inkl.  
2 stk. Tokyo hegn 180×180 cm

Cubic pergola



L×B×H i cm

387×387×217

387×387×217

Sort RAL 9005

DB nr. Varenr.  
2326228 179097-15

DB nr. Varenr.  
2326227 179096-15

## Tokyo



B×H i cm

180×180

180×140

180×90

DB nr.

1730163

2040108

1730164

Sort RAL 9005

17414-15

17413-15

17415-15

### Tokyo – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.

Farve: Sort RAL 9005.

Siderammer: 44×44mm.

Lister: 15×44mm.

Afstand mellem lister: 21mm.

Rustfrie slagskruer.

Sømmet bagfra.



# Design og byg med Cubic

Cubic pergola – i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Cubic-beslag – åbner muligheden for at realisere dit næste byg-selv projekt

## Det skal være nemt at bygge med Cubic-beslag

Alle skal kunne bygge og designe kreative uderum. Det var noget af det allervigtigste for Henrik, da han tegnede Cubic. Det særlige ved de kvadratiske Cubic-beslag er desuden, at designet er skabt til at tydeliggøre og markere samlingerne mellem stolperne - i stedet for at forsøge at skjule dem.

Med de i alt 4 forskellige varianter af beslag er der nærmest uendelige muligheder for at bygge nye haverum. Brug fx Cubic til at bygge en ramme omkring et hjørne, langs en plæne eller flisebelagt sti, eller tænk kreativt, og byg i forskellige højder.

### Hvad er fordelene ved Cubic-beslag?

Først og fremmest er Cubic-beslagene nemme at bygge med - selv for uprøvede gør-det-selv-folk.

Men der følger også en række super praktiske fordele med:

- Cubic-beslagene styrker og stabiliserer konstruktionen.
- De beskytter træet, hvor det er allermest sårbart. Man kan nemlig sige, at Cubic-beslaget fungerer som en slags "hætte" omkring stolpernes ender.
- Varmgalvaniseringen af stålet gør, at beslagene kan modstå det danske vejr og holder derfor længe.


Du kan finde inspiration til, hvordan du kan bygge med Cubic-beslag på de næste sider eller på [plus.dk](http://plus.dk).





## Vil du bygge pergola på mål?

Passer de færdige pergolasamlesæt ikke ind i din have, kan du sammensætte og bygge din egen. Med Cubic-beslaget er det let at samle to eller flere stolper med hinanden helt uden at skulle skære i smig. Stolperne skubbes blot ind i beslaget og fastgøres med skruer. På den måde kan du skræddersy en pergola eller et andet element i haven, der passer netop til dit behov.



## Sammensæt dit eget pergola-byggesæt med følgende dele

- Cubic-beslag
- Stolper/dragere – se side 73
- Stolpefodder – se side 72
- Hegn eller espalier – fra side 5

Design by: **HENRIK BOE**

### Cubic-beslag

Til 90×90mm PLUS træstolper

Hjørnebeslag  
inkl. skruer



Hjørnebeslag dobbelt  
inkl. skruer



Forlængerbeslag  
inkl. skruer



Forlængerbeslag dobbelt  
inkl. skruer



B×H×D i cm

	20×20×9		20×20×20		30,5×20×9		30,5×20×20	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret	1436350	17970-1	1436351	17971-1	1436352	17972-1	1436354	17973-1
Galvaniseret og pulverlakeret sort RAL 9005	2158159	17970-15	2158160	17971-15	2158161	17972-15	2158162	17973-15



Cubic-beslag – tørrestativ som byg-selv projekt



Cubic-beslag – terrassepergola som byg-selv projekt



Cubic-beslag – terrassepergola med hyggelig bar som byg-selv projekt



# Byg-selv projekter

Cubic-beslag – terrassepergola som byg-selv projekt

## Daylife – fakta

Stolper: Omlimede træstolper 9×9×268 cm til nedgravning. Daylife model 5 dog med stolper og beslag til montering på fundament.

Omlimede dragere: 9×9 cm. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005.

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridding samt sikre styrke og formstabilitet.

Stålespalier: 90×180 cm inkl. bøjlebeslag. Varmgalvaniseret pulverlakeret sort.

Bord: Planker 42×116mm×177 cm. Revler: 90×70/42×42mm. Fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005.

Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort stål RAL 9005. Inkl. sorte skruer. Saml selv.

Tørrestativ: Indv. længde 252 cm. Inkl. Ø4mm×20 m tørresnor i sort. UV-beskyttet polyester – indvendig polypropylen. Inkl. wirestrammer.

Fitness: Indv. længde 90 cm. Galvaniseret stålør 3/4"×90 cm. Rør og fittings er uden gevind. Fastspændes med umbraco skrue (umbracønøgle medfølger). Max. belastning pr. stålør: 150 kg.

Gynge: Indv. længde 190 cm. Inkl. 1 stk. gråsort gyngesæde varenr. 18407-1 og karabinhager – belastning pr. gyngesæde 70 kg.

## Rosenportal

Til nedgravning



L×B×H i cm

198×108×208

DB nr. Varenr.

Sort RAL 9005

2326216 179079-15



## Daylife

Til nedgravning

Model 1 – med bord og 3 stk. stålespalier



L×B×H i cm

198×108×208

DB nr. Varenr.

Sort RAL 9005

2326217 179080-15

Model 2 – med Fitness, tørresnor og 1 stk. stålespalier



369×108×208

DB nr. Varenr.

2326218 179081-15

Model 3 – med Fitness, tørresnor, sort gynge og 3 stk. stålespalier



369/306×108×208

DB nr. Varenr.

2326219 179082-15

Til nedgravning

Model 4 – med bord, Fitness, tørresnor og 3 stk. stålespalier



L×B×H i cm

369/297×108×208

DB nr. Varenr.

Sort RAL 9005

2326220 179083-15

Model 5 – med 2 stk. Tokyo hegn og tørresnor. Stolper inkl. beslag til montage på fundament



NYHED

198×198×208

DB nr. Varenr.

2456555 179084-15

Model 6 – med tørresnor



NYHED

268×198×208

DB nr. Varenr.

2456557 179085-15



# Udeliv året rundt

Daylife model 5 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Daylife model 2 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Daylife model 4 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Daylife model 3 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Daylife model 1 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Daylife model 6 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

## Outdoor fitness – fakta

Stolper/dragere: Omlimede træstolper 9×9×298 cm til nedgravning.  
 Trykimprægneret/trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005.  
 Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet.  
 Cubic-beslag: Varmgalvaniseret /varmgalvaniseret og puverlakeret sort RAL 9005.  
 Stålrør 3/4": Galvaniseret/galvaniseret og puverlakeret sort RAL 9005.  
 Rør og fittings er uden gevind. Fastspændes med umbraco skrue (Umbracønøgle medfølger). Max. belastning pr. stålrør 150 kg.  
 Saml selv.



Outdoor fitness i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

## Outdoor fitness

Til nedgravning



L×B×H i cm

138×138×220

DB nr. Varenr.  
2275037 179070-1

Med beslag/rør i varmgalvaniseret



210×138×220

DB nr. Varenr.  
2275039 179071-1



380×138×220

DB nr. Varenr.  
2275041 179072-1



L×B×H i cm

138×138×220

DB nr. Varenr.  
2456593 179076-15

Med beslag/rør i sort RAL 9005



210×138×220

DB nr. Varenr.  
2456594 179077-15



380×138×220

DB nr. Varenr.  
2456603 179078-15

## Fitness stænger

inkl. runde fødder og beslag

Galvaniseret

Galvaniseret og  
pulverlakeret sort RAL 9005

**NYHED**



Diameter i mm

Ø27

Ø27

DB nr. Varenr.  
2440179 179047-1

DB nr. Varenr.  
2440184 179047-15

63,5 cm lang

2440180 179048-1

2440186 179048-15

90 cm lang

2440182 179049-1

2440187 179049-15

120 cm lang





# Dyrk fitness i haven

Outdoor fitness i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Circle plantekasse – trælister i ThermoWood®

### Circle plantekasse – fakta

Lister: 19×45mm. ThermoWood® – varmebehandlet fyrretræ/nåletræ fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort. Leveres færdigmonteret på bånd. Stål top/bund: Galvaniseret og pulverlakeret stål i sort RAL 9005. Hjul: Ø50mm - 4 stk. med stop (bremselås). Inkl. rund PE-plantepose (sort). Leveres som "Samt selv". Som udgangspunkt kræver ThermoWood® ikke vedligeholdelse med maling eller olie, da træet i sig selv er holdbart. Træet vil dog ganske hurtigt ændre farve til en smuk grålig nuance, når det udsættes for regn, sol og skiftende vejrforhold. Du kan med fordel give det en olie, hvis du gerne vil bevare den varme farve i træet.

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



## Circle plantekasse

Design by: NØRGAARD

NYHED



B×H i cm	Ø40×45		Ø55×45		Ø55×55		Ø70×35	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
ThermoWood®	2456906	18370-4	2456907	18372-4	2456908	18373-4	2456910	18374-4
Sort RAL 9005	2457084	18370-15	2457087	18372-15	2457098	18373-15	2457101	18374-15

NYHED



# Cirkebløde former

Circle plantekasse – træliester i fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

## Cubic blomsterkasse – fakta

Planker blomsterkasse: 20×120mm. Planker bænk: 28×120mm. Espalier rammer: 44×34mm. Lister: 11×44mm.

Farve: Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent.

Cubic hjørner: Varmgalvaniseret stål. Inkl. justerbar bund. Fibertex dug. Inkl. rustfrie skruer. Hjul: Ø50mm 2 uden stop – 2 med stop. Saml selv.

## Cubic blomsterkasse

Cubic blomsterkasse – 45 cm høje



L×B×H i cm	46×50×45		87×50×45		120×50×45		87×50×70		120×50×70	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	1603209	18237-15	1592217	18238-15	1947685	18261-15*	1730212	18244-15	1947688	18262-15*
Gråbrun RAL 7023	1667866	18237-18	1665067	18238-18	1947686	18261-18*	1730213	18244-18	1947689	18262-18*

Cubic blomsterkasse – 70 cm høje

Cubic blomsterkasse – 95 cm høje



L×B×H i cm	87×50×95		120×50×95	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	1667867	18241-15	1947692	18263-15*
Gråbrun RAL 7023	1667884	18241-18	1947693	18263-18*

L×B×H i cm uden espalier

## Cubic med espalier


Cubic blomsterkasse med espalier



L×B×H i cm	87×50×130		87×50×155	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
	1592216	18239-15	1730216	18249-15
	1667833	18239-18	1730217	18249-18

## Cubic bænk

Cubic bænk inkl. beslag



L×B i cm	37×60		37×120	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	1667897	178101-15	1667923	178102-15

## Tilbehør

Hjul



4 stk./pk. – Ø100mm	
DB nr.	Varenr.
1947703	16417-1

Anbefales til 120 cm blomsterkasser

\*Vi anbefaler tilkøb af hjul vnr. 16417-1 til disse modeller.



# Rumopdeling i det fri

Cubic blomsterkasser 70 cm høje i grundmalet sort RAL 9005

## Cubic blomsterkasse – fakta

Planker blomsterkasse: 20×120mm. Planker bænke: 28×120mm. Espalier rammer: 44×34mm. Lister: 11×44mm. Farve: Sort RAL 9005.  
Cubic hjørner: Galvaniseret og pulverlakeret stål sort RAL 9005. Inkl. justérbar bund. Fibertex dug. Inkl. rustfrie skruer.  
Hjul: Ø50mm 2 uden stop – 2 med stop. Saml selv.

## Cubic blomsterkasse

Cubic blomsterkasse – 45 cm høje

Cubic blomsterkasse – 70 cm høje

L×B×H i cm



46×50×45



87×50×45



120×50×45



87×50×70



120×50×70

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Sort RAL 9005

2392554

18337-15

2392555

18338-15

2392560

18361-15\*

2392558

18344-15

2392561

18362-15\*

Cubic blomsterkasse – 95 cm høje

## Cubic med espalier

Cubic blomsterkasse med espalier

L×B×H i cm



87×50×95



120×50×95

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Sort RAL 9005

2392557

18341-15

2392562

18363-15\*



87×50×130



87×50×155

L×B×H i cm uden espalier

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

2392556

18339-15

2392559

18349-15

87×50×45

87×50×70

## Cubic bænk

Cubic bænk inkl. beslag

## Tilbehør

Hjul



L×B i cm

37×60

37×120

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

4 stk./pk. – Ø100mm

1667897

178101-15

1667923

178102-15

DB nr.

Varenr.

1947703

16417-1

Sort RAL 9005

Anbefales til 120 cm blomsterkasser

\*Vi anbefaler tilkøb af hjul vnr. 16417-1 til disse modeller.



# Høst grøntsager og blomster

Cubic blomsterkasse med espalier 130 cm høj i grundmalet sort RAL 9005



Classic plantekasse – 83 cm lang, fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

### Classic plantekasse – fakta

Stålsider: 2mm pregalvaniseret stål – pulverlakeret sort RAL 9005. Træsider: 15×120mm med spor. Farve: Fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005. Bund: Ubehandlet træ 20×100mm. Skruer: 4×15mm. Saml selv.

## Classic plantekasse

L×B×H i cm



46×43×46,5

DB nr. Varenr.

2392552 18287-15



83×46×46,5

DB nr. Varenr.

2392553 18289-15



160×150

DB nr. Varenr.

1436367 18011-1

## Tilbehør

Fibertex dug til brug i plantekasser. Tilpasses.



NYHED



Cubic Living plantekasse – planker i ThermoWood®

### Cubic Living plantekasse – fakta

Lister: ThermoWood® – varmebehandlet fyrretræ 19×45mm. Afstand mellem lister 5mm. Sider og gavle leveres færdigmonteret på bånd. Bundbrædder leveres løse. Stålhjørner: Galvaniseret og pulverlakeret stål i sort RAL 9005. Hjul: Ø75 mm - 2 stk. uden stop og 2 stk. med stop (bremselås). Højde på plantekasse: Med hjul 65,5 cm / Uden hjul 55 cm. Leveres som "Saml selv". Inkl. Fibertex dug (skal tilpasses). Passer til Maxikap Kapillærvandingskasse fra Pindstrup. Som udgangspunkt kræver ThermoWood® ikke vedligeholdelse med maling eller olie, da træet i sig selv er holdbart. Træet vil dog ganske hurtigt ændre farve til en smuk grålig nuance, når det udsættes for regn, sol og skiftende vejrforhold. Du kan med fordel give det en olie, hvis du gerne vil bevare den varme farve i træet.

### Cubic Living plantekasse

inkl. hjul

NYHED



L×B×H i cm

87×47×65,5

DB nr. Varenr.

ThermoWood®

2456905 18354-4


### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk





PLUS plantekasse – 66 cm høj



PLUS espalier – detalje

### PLUS plantekasse – fakta

Fungicidbehandlet og grundmalet fyr/gran. Planker: 20×95mm – Ben: 34×34mm. Espalier: Rammer 34×34mm. Lister: 11×44mm. Farve: Sort RAL 9005. Bundbrædder umalede. Sider og bund leveres samlet. Inkl. skruer. Inkl. hjul Ø50mm – 2 uden stop – 2 med stop. Saml selv.

### PLUS plantekasse



L×B×H i cm

88×48×47

88×48×47/105

88×48×66

88×48×66/124

160×150

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Sort RAL 9005

1947704

18276-15

1947709

182760-15

1947706

18278-15

1947712

182780-15

1436367

18011-1

### Tilbehør

Fibertex dug til brug i plantekasser. Tilpasses.





PLUS plantekasse – med espalier 105 cm høj

## PLUS plantekasse på ben

PLUS plantekasse på ben



L×B×H i cm

88×37×39

DB nr.

Varenr.

2083995

18269-15

PLUS plantekasse på ben



88×37×79

DB nr.

Varenr.

1947714

18275-15

PLUS plantekasse på ben med espalier



88×37×137

DB nr.

Varenr.

1947715

182750-15

## Tilbehør

Fibertex dug til brug i plantekasser. Tilpasses.



160×150

DB nr.

Varenr.

1436367

18011-1

## Pipe højbed/plantekasse – fakta

Pipe moduler Ø10×36 cm – inkl. M8×40mm bolte: Varmgalvaniseret. Sort top af genbrugsgummi.

Træplanker 28×120mm – forboret og affaset. Farve: Sort RAL 9005.

Kompositplanker 25×180mm – hullerne i kompositplankerne er af konstruktionsmæssige årsager placeret så kassens mål er 2 cm mindre på hvert led. Inkl. fibertex dug. Saml selv.

\*Pipe model 10 og 19: Vi anbefaler, at Pipe midtermodul stabiliseres ved fastgørelse af ståltråd/bræt indvendig på tværs mellem midtermodul.

Design by: **HENRIK BOE**



Pipe højbed – planker i komposit skifergrå



Pipe højbed – planker i lærk

## Pipe højbed/plantekasse

Pipe højbed



L×B×H i cm

80×80×36

DB nr. Varenr.

Trykimprægneret

1460744 Pipe6

Sort RAL 9005

1460745 Pipe6A

Lærk

1947724 Pipe6L

L×B×H i cm

78×78×36

DB nr. Varenr.

Komposit skifergrå

1667841 Pipe6C

Pipe højbed



140×80×36

DB nr. Varenr.

1460748 Pipe8

1460749 Pipe8A

1947726 Pipe8L

138×78×36

DB nr. Varenr.

1667842 Pipe8C

Pipe højbed



140×140×36

DB nr. Varenr.

1460771 Pipe16

1460772 Pipe16A

1947729 Pipe16L

138×138×36

DB nr. Varenr.

1668544 Pipe16C

Pipe højbed\*



L×B×H i cm

400×80×36

DB nr. Varenr.

Trykimprægneret

1614506 Pipe19

Sort RAL 9005

1614510 Pipe19A

Lærk

1947731 Pipe19L

L×B×H i cm

394×78×36

DB nr. Varenr.

Komposit skifergrå

1668545 Pipe19C

Pipe højbed\*



270×80×36

DB nr. Varenr.

1460752 Pipe10

1460753 Pipe10A

1948818 Pipe10L

266×78×36

DB nr. Varenr.

1668522 Pipe10C



# Spiselige haver

Pipe højbed - detalje

Pipe hjørnemodul 90°

Pipe midtermodul\*



B×H i cm	Ø10×36		Ø10×36	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret stål	1349395	17801-1	1349396	17802-1

\*Vi anbefaler, at Pipe midtermodulet stabiliseres ved fastgørelse af ståltråd/bræt indvendig på tværs mellem midtermodulet.

Planker – 6 stk.

Planker – 3 stk.



Længde i cm	120		60		120		60	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1416457	17808-1	1416456	17809-1	1506010	17811-1	1506011	17813-1
Lærk	1947720	17808-3	1947721	17809-3	1947722	17811-3	1947723	17813-3
Sort RAL 9005	1444724	17808-15	1444725	17809-15	1506012	17811-15	1506013	17813-15

Planker – 4 stk.




Længde i cm	120		60	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Komposit skifergrå	1654186	17858-1	1654188	17859-1

Pipe bænkbeflag varmgalvaniseret stål

Cubic/Pipe bæk inkl. beslag

Pipe Fibertex dug



Længde / L×B i cm	60		120		160×150	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Komposit skifergrå	1436362	17810-1	1730821	178103-1	1436367	18011-1
Lærk			1947701	178101-3	1947702	178102-3
Sort RAL 9005			1667897	178101-15	1667923	178102-15



Pipe højbed - med bænk

## Cubic dørrist

Design by: **HENRIK BOE**



LxBxH i cm	48x88x4	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort gummiramme	1667456	17999-1

LxBxH i cm	48x88x4		
	DB nr.	Varenr.	
Dørrist med sort gummiramme og sort kunststofmåtte	1460804	17911-1	1460814 17995-1





LxBxH i cm	40x80x3,5	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	1460799	17987-1

LxBxH i cm	40x80x7,4	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	2034799	17987-2

LxBxH i cm	40x80x9,3	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	2034800	17987-3

LxBxH i cm	40x80x12,3	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	2034801	17987-4



LxBxH i cm	40x80x3,5	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	1460802	17991-1

LxBxH i cm	40x80x7,4	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	2034795	17991-2

LxBxH i cm	40x80x9,3	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	2034796	17991-3

LxBxH i cm	40x80x12,3	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	2034797	17991-4



LxBxH i cm	40x80x3,5	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist	1667466	17998-1

LxBxH i cm	40x80x7,4	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist	2034812	17998-2

LxBxH i cm	40x80x9,3	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist	2034814	17998-3

LxBxH i cm	40x80x12,3	
	DB nr.	Varenr.
Dørrist	2034815	17998-4

## Tilbehør

Sort gummiramme recycled

Cubic ramme til 40x80 og 40x40 riste

Cubic ben til dørriste 2,5 høj 5,5 høj

Cubic vægbeslag til rist

Sort Cubic kunststofmåtte



Dimension i cm	48x88x4
DB nr.	1436193
Varenr.	17916-1


Dimension i cm	40x40
DB nr.	1436192
Varenr.	17915-1

2,5 høj	5,5 høj
DB nr.	1436197 1436198
Varenr.	17920-1 17921-1

2 stk./pk.	
DB nr.	1461286
Varenr.	17918-1

40x40	
DB nr.	1660159
Varenr.	17906-1





# Elegant velkomst

Cubic rist – med kunststofmätte og gummiramme



Trappevanger – 3-trin i trykimprægneret med træplanker

### Trappevange – fakta

Træ:

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A fyrretræ.

Dimension: 42mm – dyvlet og limet der gør samlingen stærk og holdbar

Stål:

Dimension: 30×40mm varmgalvaniseret stål.

Anbefalet spænd mellem trappevangerne:

60 cm (for vanger med trindybde 25 cm) og

40 cm (for vanger med trindybde 39 cm).

Brædder til trin: Se side 118.

Se mere på plus.dk

### Trappevange varmgalvaniseret – trindybde 28 cm

Hældning: 34,2°

2-trin 3-trin 4-trin 5-trin 6-trin 7-trin



D×H i cm	54×34	78×51	103×68	128×85	153×102	178×119
DB nr.	2392695	2392698	2392701	2392704	2392707	2392708
Varenr.	546425	546432	546449	546456	546463	546470

### Trappevange trykimprægneret inkl. beslag – trindybde 25 cm

Hældning: 34,2°

2-trin 3-trin 4-trin 5-trin 6-trin 7-trin



D×H i cm	50×34	75×51	100×68	125×85	150×102	175×119
DB nr.	2392675	2392679	2392682	2392683	2392691	2392688
Varenr.	5462190	5462260	5462330	5462400	5462640	5462540

### Trappevange trykimprægneret inkl. beslag – trindybde 39 cm

Hældning: 19°

3-trin 4-trin 5-trin



D×H i cm	117×39	156×52	196×65
DB nr.	2392665	2392666	2392671
Varenr.	5255430	5255500	5255670



Trappevangerne i træ leveres inkl. varmgalvaniserede beslag og træskruer.



Trappevanger – 5-trin i trykimprægneret med trinbrædder i trindybde 39 cm



Terrassetrappel – 4-trin med 25 cm trindybde. Trinbrædder i trykimprægneret fyr.



Varmgalvaniseret stålvinger – detalje

### Terrassetrappel – fakta

Trappevange: 30×40mm varmgalvaniseret stål. Trinbræt: Trykimprægneret fyr 28×120mm med struktur.  
Leveres komplet inkl. skruer til fastgørelse af trinbrædder.

Saml selv.

Ved montering af trappegelænder anbefaler vi at placere en gelænderstolpe på hvert andet/tredje trin. Gelænderstolpe og håndliste se side 76-79. Se mere på plus.dk.

## Terrassetrappel med varmgalvaniserede stålvinger – trindybde 25 cm

Hældning: 34,2 °

	2-trin	3-trin	4-trin	5-trin	6-trin	7-trin	Trinbræt Riflet, 6 stk./pk. Trykimprægneret fyr
<b>Bredde 120 cm</b>							
D×H×B i cm	54×37×120	79×54×120	104×71×120	129×88×120	154×105×120	179×122×120	12×2,8×120
DB nr.	2392692	2392696	2392699	2392702	2392705	2392709	2393093
Varenr.	546420-1	546430-1	546440-1	546450-1	546460-1	546470-1	528480-1
<b>Bredde 180 cm</b>							
D×H×B i cm	54×37×180	79×54×180	104×71×180	129×88×180	154×105×180	179×122×180	12×2,8×180
DB nr.	2392693	2392697	2392700	2392703	2392706	2392710	2393094
Varenr.	546421-1	546431-1	546441-1	546451-1	546461-1	546471-1	528530-1



# Hævet terrasse

Terrassetrappe – 4-trin med varmgalvaniserede vanger. Trinbrædder leveres i trykimprægneret fyr.

## Terrassetrappe – fakta

Trappevange: 42 mm trykimprægneret fyr NTR-mærket klasse A. Vanger er dyvlet og limet, hvilket gør samlingen stærk og holdbar.

Trinbræt: Trykimprægneret fyr 28×120mm med struktur. Leveres komplet inkl. trappevangebeslag og skruer til fastgørelse af trinbrædder.

Saml selv.

Ved montering af trappegelænder anbefaler vi at placere en gelænderstolpe på hvert andet/tredje trin. Gelænderstolpe og håndliste se side 76-79. Se mere på plus.dk.

## Terrassetrappe trykimprægneret inkl. beslag – trindybde 25 cm

Hældning: 34,2 °

2-trin

3-trin

4-trin

5-trin

6-trin

7-trin

## Trinbræt

Riflet, 6 stk./pk.  
Trykimprægneret fyr

### Bredde 120 cm



D×H×B i cm

51×37×120

76×54×120

101×71×120

126×88×120

151×105×120

176×122×120

12×2,8×120

DB nr.

2392673

2392676

2392680

2392684

2392686

2392689

2393093

Varenr.

546210-1

546220-1

546230-1


546240-1

546250-1

546260-1

528480-1

### Bredde 180 cm



D×H×B i cm

51×37×180

76×54×180

101×71×180

126×88×180

151×105×180

176×122×180

12×2,8×180

DB nr.

2392674

2392677

2392681

2392685

2392687

2392690

2393094

Varenr.

546211-1

546221-1

546231-1

546241-1

546251-1

546261-1

528530-1

## Terrassetrappe trykimprægneret inkl. beslag – trindybde 39 cm

Hældning: 19 °

3-trin

4-trin

5-trin

3-trin

4-trin

5-trin

### Bredde 120 cm



D×H×B i cm

118×42×120

157×55×120

196×68×120

DB nr.

2392663

2392667

2392669

Varenr.

525540-1

525550-1

525560-1

### Bredde 180 cm



118×42×180

157×55×180

196×68×180

2392664

2392668

2392670

525541-1

525551-1

525561-1



Terrassetrappe – 4-trin med 25 cm trindybde. Vanger og trinbrædder leveres i trykimprægneret.



Trappevangerne i træ leveres inkl. varmgalvaniserede beslag og træskruer.



Terrassetrappel – 5-trin med 39 cm trindybde. Vanger og trinbrædder leveres i trykimprægneret fyr.



# Spas på el og skån miljøet

Classic tørrestativ – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

## Classic tørrestativ – fakta

Omlimede træstolper: 9×9×268 cm til nedgravning. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet. Dragere: 9×9×90 cm. Inkl. Ø4mm×20 m tørresnor i sort. UV-beskyttet polyester – indvendig polypropylen. Inkl. wirestrammer.

## Classic tørrestativ

185 cm over jord

Sort RAL 9005  
inkl. sort tørresnor

Tørresnor  
i sort



B×L i cm	90×400	Ø4,2×200
DB nr.	2326229	2158164
Varenr.	18428-15	18425

Classic tørrestativ – detalje





# En hyldest til hverdagen

Cubic tørrestativ – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

## Cubic tørrestativ – fakta

Omlimede træstolper: 9×9×268 cm til nedgravning. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet. Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort RAL 9005. Stålespalier: 2 stk. 90×180 cm i varmgalvaniseret pulverlakeret sort inkl. bøjlebeslag. Inkl. Ø4mm×20 m tørresnor i sort. UV-beskyttet polyester – indvendig polypropylen. Inkl. wirestrammer.

## Cubic tørrestativ

200 cm over jord

Sort RAL 9005  
inkl. sort tørresnor

Tørresnor  
i sort



B×L i cm

108×369

Ø4,2×200

DB nr.

2326215

2158164

Varenr.

179075-15

18425



Cubic tørrestativ – detalje



Pipe tørrestativ – varmgalvaniseret stål

### Pipe tørrestativ – fakta

Rør: Ø10 cm varmgalvaniseret stål. Inkl. wirestrammer. Propper i sort genbrugsgummi. Vi anbefaler at stålstolperne forankres i beton til frostfri dybde på ca. 90 cm.

### Pipe tørrestativ

200 cm over jord

Varmgalvaniseret stål



B×L i cm

130×520

DB nr.

1436370

Varenr.

18423-1



Pipe tørrestativ – detalje



# Bæredygtig husholdning

Tørrestativ – varmgalvaniseret og pulverlakeret sort stål RAL 9005


## Tørrestativ – fakta

Rør: Ø60mm×235 cm i sort RAL 9005. Varmgalvaniseret stål med pulverlakeret overflade. Inkl. Ø4mm×20 m tørresnor i sort. UV-beskyttet polyester – indvendig polypropylen. Inkl. wirestrammer. Vi anbefaler at stålstolperne forankres i beton i frostfri dybde på ca. 90 cm. Længden på stålstolpen beregnes, så den mindst nedstøbes 50 cm i beton.

## Tørrestativ

185 cm over jord

Sort RAL 9005  
inkl. sort tørresnor



Tørresnor  
i sort



B×L i cm

80×450

Ø4,2×200

DB nr.

2159161

2158164

Varenr.

18425-15

18425



Tørrestativ – detalje



Varmepumpeskjuler i fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

### Varmepumpeskjuler – fakta

Samtl. selv. Nåletræ. Trykimprægneret/fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Brædder 20×140mm. Lægter: 30×45mm. Sternkant: 20×45mm. Frontbrædder: 20×45mm. Gavle: 20×45/20×95mm.  
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.  
 Leveres i færdigsamlede sektioner.

## Varmepumpeskjuler



L×B×H i cm

116×56×78

DB nr.

Varenr.

Trykimprægneret

1953644

16680-1

Hvid RAL 9010

Sort RAL 9005



116×56×78

DB nr.

Varenr.

2083999

16680-13



116×56×78

DB nr.

Varenr.

2083998

16680-15



Klink profil – med træstolper



Plank profil – i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

## Klink profil renovations skjul

Til nedgravning



2 spande



3 spande



4 spande



L×B×H i cm

194×97×108

294×97×108

377×100×110

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
1881832 16610-1

DB nr. Varenr.  
2275055 166101-1

DB nr. Varenr.  
2440175 166102-1

Trykimprægneret/Sort RAL 9005

1881804 16610-15

2275056 166101-15

2440176 166102-15



**NYHED**

L×B×H i cm

194×97×108

294×97×108

377×100×110

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
2459333 26610-1

DB nr. Varenr.  
2459334 266101-1

DB nr. Varenr.  
2459338 266102-1

Trykimprægneret/Sort RAL 9005

2459336 26610-15

2459335 266101-15

2459339 266102-15

Byg selv. PLUS Klink profilbræt savskåret og børstet: 27/7×140mm. Profilstolpe: 90×90mm trykimprægneret NTR-mærket klasse A til nedgravning. Topbræt til afslutning. Leveres inkl. skruer. Vi gør opmærksom på, at der på den ene side af de trykimprægnerede brædder kan forekomme visuelle "strømærker". Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.

## Plank profil renovations skjul

Til nedgravning



2 spande



3 spande



4 spande



L×B×H i cm

194×97×108

294×97×108

377×100×110

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
1881806 16620-1

DB nr. Varenr.  
2275057 166201-1

DB nr. Varenr.  
2440177 166202-1

Trykimprægneret/Sort RAL 9005

1903842 16620-15

2275058 166201-15

2440178 166202-15



**NYHED**

L×B×H i cm

194×97×108

294×97×108

377×100×110

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
2459342 26620-1

DB nr. Varenr.  
2459346 266201-1

DB nr. Varenr.  
2459356 266202-1

Trykimprægneret/Sort RAL 9005

2459350 26620-15

2459349 266201-15

2459357 266202-15

Byg selv. PLUS Plank profilbræt: 25×140mm med 1 spor. Profilstolpe: 90×90mm trykimprægneret NTR-mærket klasse A til nedgravning. Topbræt til afslutning. Leveres inkl. skruer. Vi gør opmærksom på, at der på den ene side af de trykimprægnerede brædder kan forekomme visuelle "strømærker". Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.



Renovationsskjul – varmgalvaniseret sort stålespalier

### Renovationsskjul – fakta

Samt selv. Varmgalvaniseret stål eller varmgalvaniseret og pulverlakeret sort stål i RAL 9005.

Stålespalier: Varmgalvaniseret 80×140 cm/Sort 90×140 cm. Maskestørrelse: 10×10 cm. Stolper: 4,5×4,5×186 cm varmgalvaniseret stål til nedstøbning. Leveres inkl. skruer.

### Renovationsskjul





Til nedstøbning

2 spande  
Varmgalv. stålespalier

3 spande

2 spande  
Sort stålespalier

3 spande



L×B×H i cm

173,5×89×147

258×89×147

193,5×99×147

288×99×147

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Med stålstoelper t/ nedstøbning

2158018 16650-1

2158019 16654-1

2158020 16655-15

2158021 16659-15



Futura renovationskjul – med stålstolper

## Futura renovationskjul

Med stålstolper

2 spande

3 spande



L×B×H i cm

196×108×133

302×108×133

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Til nedstøbning

2033755 16603-1

2275052 166031-1

Til fundament

2033756 16604-1

2275053 166041-1

Saml selv. Kompositplanker 25×180mm skifergrå. Rammer: Smigskåret 2mm varmgalvaniseret stål 30×30mm inkl. skruer – monteres direkte på stolpen.

## Artura renovationskjul

Med stålstolper

2 spande

3 spande

**FORBEDRET KVALITET  
& NY STRUKTUR**



L×B×H i cm

189×99×142

288×99×142

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Til nedstøbning

2492000 16628-1

2492001 166281-1

Saml selv. Kompositplanker: 18×145mm skifergrå struktur. Rammer i varmgalvaniseret stål. Top-/bundprofil: 27×30×1,5mm. Sideprofil: 23×30×2mm – monteres direkte på stolpen. Stolper: 4,5×4,5×186 cm varmgalvaniseret stål. Leveres inkl. skruer.





Renovationsskjul Tokyo i fungicidbehandlet, grundmalet sort RAL 9005

### Tokyo renovationsskjul – fakta

Samt selv. Hegn: Nåletræ. Fungicidbehandlet og grundmalet.  
 Hegnselementer: Siderammer 44×44mm. Lister: 15×44mm. Afstand mellem lister: 21mm. Omlimede stolper til nedgravning: Fyrretræ.  
 Trykimprægneret NTR-mærket klasse A, grundmalet. Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.  
 Leveres inkl. rustfrie slagskruer.

## Tokyo renovationsskjul

Til nedgravning

2 spande

3 spande



L×B×H i cm

197×100×148

281×100×148

Hvid RAL 9010

DB nr.	Varenr.
2083988	16640-13

DB nr.	Varenr.
2392425	166401-13

Sort RAL 9005

2083987	16640-15
---------	----------

2392426	166401-15
---------	-----------

Umbragrå RAL 7022

2392428	16640-22
---------	----------

2392427	166401-22
---------	-----------





Renovationskjul Lund – med sorte stålstolper

### Lund renovationskjul – fakta

Samlet selv. Hegn: Nåletræ. Fungicidbehandlet og grundmalet 2x sort RAL 9005. Hegnelementer: 75×115 cm. Siderammer: 34×68mm. Lameller: 7×72mm. Samlet med rustfrie slagskruer. Leveres inkl. varmgalvaniserede og pulverlakerede sorte L-beslag og skruer. Stolper: 4,5×4,5×186 cm til nedstøbning. Varmgalvaniseret og pulverlakeret sort stål RAL 9005.

### Lund renovationskjul

Med stålstolper t/nedstøbning

2 spande

3 spande

4 spande



L×B×H i cm

165×85×124

245×85×124

325×85×124

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Fungicidb./grundmalet sort RAL 9005

2158022 16670-15

2158023 16671-15

2158024 16672-15

# Møbler til minderige stunder

Et godt havemøbel kan rumme det hele – det kan indbyde til pauser og alenestunder, hvor du kan nyde nuet og dine omgivelser, og det kan danne rammerne om mange timers hygge og kvalitetstid med familie og venner til både hverdag og fest, år efter år.

Gedigne materialer og gennemtænkt design gør hvert møbel til et klogt valg, og med klassiske og moderne havemøbler kan du skabe en skøn ferie- og loungestemning eller finde møblet til yndlings spottet i dit uderum.





### Møbelsæt



Country .....	132
Nostalgi .....	134
Siesta Living .....	136
Siesta .....	138
Plankesæt .....	140
Cafésæt .....	141

### Bænke



Country .....	132
Nostalgi .....	134
Siesta Living .....	136
Siesta .....	138
Plankebænk .....	140
Cafébænk .....	141
Relax .....	158
Fun .....	161

### Bord/bænkesæt



Wega .....	142
Zigma .....	144
Alpha .....	146
Basic .....	148
Classic .....	150
Picnic .....	152
Twist .....	154
Bord/bænkesæt .....	156

### Trallemøbler



Rustik Tralle .....	160
---------------------	-----

### Plante- & grillborde



Grill-/anretterbord .....	162
Plantebord .....	163



Country plankesæt – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Country  
– fungicidbehandlet og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Country bord og bænk  
– fungicidbehandlet og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent

## Country

### Country plankebænk



177×37×46

L×B×H i cm  
Bord L×B×H i cm  
Bænk L×B×H i cm  
Siddepladser

3

DB nr.	Varenr.
2033879	18791-15
2033880	18791-17
2033881	18791-18

Sort RAL 9005  
Teak RAL 1006  
Gråbrun RAL 7023

### Country plankebord



177×75×72

DB nr.	Varenr.
2033882	18790-15
2033883	18790-17
2033884	18790-18

### Country plankesæt (1 bord og 2 bænke)



177×75×72  
177×37×46  
6

DB nr.	Varenr.
2033885	187900-15
2033886	187900-17
2033887	187900-18

Stel: 68×68mm krydsskåret nåletræ. Planker: 42×118mm gran. Farve: Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. Saml selv.



Tæt på  
naturen

Country – fungicidbehandlet og grundmalet teak RAL 1006 transparent



Nostalgi – i sort RAL9005 og gråbrun RAL 7023 transparent



Nostalgi – trykimprægneret og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Nostalgi – detalje

## Nostalgi

Nostalgi plankebord



L×B×H i cm  
Bord L×B×H i cm  
Bænk L×B×H i cm  
Siddepladser

177×76×72

	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1506109	18590-1
Sort RAL 9005	1506111	18590-15
Gråbrun RAL 7023	1506112	18590-18
Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023	1833845	18590-19

Nostalgi plankebænk



177×38×44

	DB nr.	Varenr.
3		
Trykimprægneret	1506148	18591-1
Sort RAL 9005	1506149	18591-15
Gråbrun RAL 7023	1506152	18591-18
Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023	1833957	18591-19

Nostalgi plankesæt  
(1 bord og 2 bænke)



177×76×72  
177×76×72  
6

	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1506155	185900-1
Sort RAL 9005	1506156	185900-15
Gråbrun RAL 7023	1506157	185900-18
Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023	1833958	185900-19

Trykimprægneret nåletræ. Bord-/bænkeben 42×116/42×90mm. Planker 42×116mm. Farve: Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent. Saml selv.



Nostalgi plankesæt – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Siesta Living bæk/bord

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



## Siesta Living

**NYHED**

Siesta Living stol



LxB i cm  
Ryghøjde i cm  
Siddehøjde i cm

75×70

74

42

DB nr. Varenr.

2440193 19652-4

Siesta Living sofa



150×70

74

42

DB nr. Varenr.

2440189 19650-4

Siesta Living skammel/bord



75×45

43

DB nr. Varenr.

2440195 19656-4

Siesta Living bæk/bord



150×45

43

DB nr. Varenr.


2440194 19655-4

ThermoWood®

Stel: 30×50mm galvaniseret stål – pulverlakeret sort RAL 9005. Planker: ThermoWood 42×56mm. Saml selv. Der er mulighed for fastgørelse af bænken med f.eks. bolte/skruer M8mm. Længde på bolte afhænger af, om sættet skal fastgøres i fliser/beton eller træ (skal tilkøbes hos forhandler).



NYHED



# Siesta på terrassen

Siesta Living havemøbler



Siesta bæk/bord



Siesta møbelsæt

## Siesta

© Design: Ulrik Foss

Siesta sofa

Siesta stol

Siesta bæk/bord

Siesta bæk/bord

Siesta bord



L×B×H i cm  
Ryghøjde i cm  
Siddehøjde i cm

138×49  
75  
35/43

80×49  
75  
35/43

138×49×43  
75  
35/43

80×49×43  
75  
35/43

138×76,5×72

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Drivtømmerfarve RAL 7038

1887152

19610-12

1887153

19612-12

1887154

19615-12

1887156

19616-12

1947755

19618-12

Siesta loungesæt 1  
(stol, bæk/bord og sofa)

Siesta loungesæt 2  
(stol, lille bæk/bord og sofa)

Siesta møbelsæt  
(1 bord og 2 bænke)



Bord L×B×H i cm  
Bæk L×B×H i cm  
Siddepladser

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

138×76,5×72  
138×49×43  
4

DB nr.

Varenr.

Drivtømmerfarve RAL 7038

1896078

196150-12

1896079

196160-12

1947756

196180-12

Stel: Varmgalvaniseret stål – pulverlakeret antracit RAL 7016. Traller: Grundmalede FSC® mærkede trætraller i nåletræ – produktet er rått og rustikt, derfor kan der forekomme harpiksudtræk og revner i træet. Farve: Drivtømmerfarve RAL 7038. Saml selv.



# Frokost i det fri

Siesta loungesæt



Plankesæt bestående af 1 bord, 2 bænke og 1 ryglæn i gråbrun RAL 7023 transparent – bænkenene kan nemt rykkes helt ind under bordet

## Plankesæt

Plankebord



L×B×H i cm  
Siddepladser

186×77×73

DB nr.	Varenr.
1623683	185410-1
2392573	185410-4
2274968	185410-11
1623684	185410-15
1835425	185410-18

Plankebænk



176×38×45  
3

DB nr.	Varenr.
1623686	185420-1
2392574	185420-4
2274969	185420-11
1623687	185420-15
1833959	185420-18

Plankebænk med ryglæn



176×38×81/45  
3

DB nr.	Varenr.
1623689	185421-1
2392575	185421-4
2274970	185421-11
1623690	185421-15
1833961	185421-18

Plankesæt  
(1 bord og 2 bænke)



Bord L×B×H i cm  
Bænk L×B×H i cm  
Siddepladser

186×77×73  
176×38×45  
6

DB nr.	Varenr.
1460836	185400-1
2392571	185400-4
2274971	185400-11
1460837	185400-15
1833964	185400-18

Plankesæt  
(1 bord, 2 bænke og 1 ryglæn)



186×77×73  
176×38×46 m/ryg: 176×38×81/45  
6

DB nr.	Varenr.
1460842	185401-1
2393028	185401-4
2274972	185401-11
1460841	185401-15
1835426	185401-18

Plankesæt  
(1 bord, 2 bænke og 2 ryglæn)



186×77×73  
176×38×81/45 (m/ryg)  
6

DB nr.	Varenr.
1623692	185402-1
2392572	185402-4
2274973	185402-11
1623693	185402-15
1833966	185402-18

Stel: 45×45mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42×116 mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42×116 mm. Justerbare stillesko op til 15 mm. Saml selv.



Café plankesæt – planker i grundmalet sort RAL 9005

## Cafésæt

Cafébord



127×77×73

DB nr.	Varenr.
1947735	185570-1
2274964	185570-11
1947742	185570-15
1947748	185570-18

Cafébænk



127×38×45  
2

DB nr.	Varenr.
1947736	185560-1
2274965	185560-11
1947765	185560-15
1947749	185560-18

Cafébænk med ryglæn



127×50×75/45  
2

DB nr.	Varenr.
1947737	185561-1
2274966	185561-11
1947743	185561-15
1947750	185561-18

L×B×H i cm  
Siddepladser

Trykimprægneret  
Grøn RAL 6009  
Sort RAL 9005  
Gråbrun RAL 7023

Cafésæt  
(1 bord og 2 bænke)



127×77×73  
127×38×45  
4

DB nr.	Varenr.
1947738	185580-1
2274961	185580-11
1947744	185580-15
1947751	185580-18

Cafésæt  
(1 bord, 2 bænke og 1 ryglæn)



127×77×73  
127×38×45 m/ryg: 127×50×75/45  
4

DB nr.	Varenr.
1947739	185581-1
2274962	185581-11
1947745	185581-15
1947752	185581-18

Cafésæt  
(1 bord, 2 bænke og 2 ryglæn)



127×77×73  
127×50×75/45 (m/ryg)  
4

DB nr.	Varenr.
1947740	185582-1
2274963	185582-11
1947746	185582-15
1947753	185582-18

Bord L×B×H i cm  
Bænk L×B×H i cm  
Siddepladser

Trykimprægneret  
Grøn RAL 6009  
Sort RAL 9005  
Gråbrun RAL 7023

Stel: 45×45mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42×116 mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42×116 mm. Justerbare stillesko op til 15 mm. Saml selv.

## Wega

Wega bord/bænkesæt



Wega bord/bænkesæt med 2 ryglæn



Ryglæn inkl. beslag



L×B×H i cm  
Bordplade L×B×H i cm  
Bænk L×B×H i cm  
Siddepladser

177×161×73/45

177×76×73

177×24,5×45

6

DB nr.

Varenr.

2033841

187710-1

2392609

187710-4

2275011

187710-11

2033844

187710-15

2033847

187710-17

2033850

187710-18

2033855

187710-25

**NYHED**

2275014

187710-38

Trykimprægneret

ThermoWood®

Grøn RAL 6009

Sort RAL 9005

Teak RAL 1006

Gråbrun RAL 7023

RePlast

ReUsed plast/textil grå

177×185×76/45

177×76×73

177×24,5×45

6

DB nr.

Varenr.

2033843

187712-1

2392610

187712-4

2275019

187712-11

2033846

187712-15

2033849

187712-17

2033851

187712-18

2033857

187712-25

2275023

187712-38

177×5,2×36

DB nr.

Varenr.

1624033

185850-1

2392589

185850-4

2274935

185850-11

1624035

185850-15

2033805

185850-17

1730452

185850-18

1730325

185850-25

2274938

185850-38



Wega – detalje

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



### RePlast – ReUsed plast

100% genanvendt plast. Ensartet overflade og struktur. Skarpkantede planker forstærket med stålprofil. Vedligeholdelsesfri, gennemfarvet og UV-stabiliseret. Mere info side 190 og på plus.dk



### ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 40×60mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42×116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42×116mm. ReUsed planker: 40×120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Leveres inkl. beslag og bolte til fastgørelse af stellet på fliser/beton eller træ. Saml selv.



Wega bord/bænkesæt – planker i gråbrun RAL 7023 transparent

## Zigma

Zigma bord/bænkesæt



Zigma bord/bænkesæt med 2 ryglæn



Ryglæn inkl. beslag



LxBxH i cm  
Bordplade LxBxH i cm  
Bænk LxBxH i cm  
Siddepladser

176x190x73/45,5

176x83x73

176x38x45,5

6

DB nr. Varenr.

ThermoWood®

2392578 185700-4

Grøn RAL 6009

2275024 185700-11

Sort RAL 9005

1623757 185700-15

176x198x82/45,5

176x83x73

176x38x45,5

6

DB nr. Varenr.

2392580 185702-4

2275026 185702-11

1623762 185702-15

166x5,2x41

DB nr. Varenr.

2392582 185750-4

2275028 185750-11

1623769 185750-15

Zigma bord/bænkesæt 2 stk. med 1 ryglæn og sammenbygningsmodul



Sammenbygningsmodul



LxBxH i cm  
Bordplade LxBxH i cm  
Bænk LxBxH i cm  
Siddepladser

392x194x82/45,5

176x83x73

176x38x45,5

12

DB nr. Varenr.

ThermoWood®

2392581 185706-4

Grøn RAL 6009

2275027 185706-11

Sort RAL 9005

1730267 185706-15

LxB i cm

81x40

DB nr. Varenr.

Varmgalvaniseret stål 1444889 18573-1



Zigma sæt med sammenbygningsmodul – planker i grundmalet grøn RAL 6009

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 45x45mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42x116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005. ThermoWood® planker: 42x116mm. Sammenbygningsmodul: Perforeret plade. Leveres inkl. beslag og bolte til fastgørelse af stellet på fliser/beton eller træ. Saml selv.





# Sommerens samlingssted

Zigma bord/bænkesæt – planker i grundmalet sort RAL 9005

## Alpha

Alpha bord/bænkesæt



L×B×H i cm	118×161×73/45	177×161×73/45		
Bordplade L×B×H i cm	118×76×73	177×76×73		
Bænk L×B×H i cm	118×24,5×45	177×24,5×45		
Siddepladser	4	6		
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	2033758	187510-1	2033759	187610-1
ThermoWood®	2392594	187510-4	2392602	187610-4
Grøn RAL 6009	2274878	187510-11	2274882	187610-11
Sort RAL 9005	2033789	187510-15	2033790	187610-15
Teak RAL 1006	2033798	187510-17	2033799	187610-17
Gråbrun RAL 7023	2033807	187510-18	2033809	187610-18
RePlast	<b>NYHED</b> 2033822	187510-25	2033823	187610-25

Alpha bord/bænkesæt med 2 ryglæn



L×B×H i cm	118×185×76/45	177×185×76/45		
Bordplade L×B×H i cm	118×76×73	177×76×73		
Bænk L×B×H i cm	118×24,5×45	177×24,5×45		
Siddepladser	4	6		
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	2033762	187512-1	2033763	187612-1
ThermoWood®	2392596	187512-4	2392603	187612-4
Grøn RAL 6009	2274896	187512-11	2274901	187612-11
Sort RAL 9005	2033794	187512-15	2033795	187612-15
Teak RAL 1006	2033802	187512-17	2033803	187612-17
Gråbrun RAL 7023	2033812	187512-18	2033813	187612-18
RePlast	2033826	187512-25	2033827	187612-25

Ryglæn inkl. beslag



L×B×H i cm	118×5,2×33,7	177×5,2×36		
Bordplade L×B×H i cm				
Bænk L×B×H i cm				
Siddepladser				
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1947741	185880-1	1624033	185850-1
ThermoWood®	2393061	185880-4	2392589	185850-4
Grøn RAL 6009	2274939	185880-11	2274935	185850-11
Sort RAL 9005	1947747	185880-15	1624035	185850-15
Teak RAL 1006	2033804	185880-17	2033805	185850-17
Gråbrun RAL 7023	1947754	185880-18	1730452	185850-18
RePlast	<b>NYHED</b> 2033828	185880-25	1730325	185850-25



Alpha – planker i grundmalet grøn RAL 6009



Alpha bord/bænkesæt m/1 ryglæn i teak RAL 1006

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



### RePlast – ReUsed plast

100% genanvendt plast. Ensartet overflade og struktur. Skarpkantede planker forstærket med stålprofil. Vedligeholdelsesfri, gennemfarvet og UV-stabiliseret. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 30×50mm varmgalvaniseret stål.

Træplanker: 42×116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent.

ThermoWood® planker: 42×116mm. ReUsed planker: 40×120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Saml selv.



Alpha bord/bænkesæt – planker i grundmalet sort RAL 9005

## Basic

Basic bord/bænkesæt



Basic bord/bænkesæt med 2 ryglæn



Ryglæn inkl. beslag



	177×160×73/45	177×184×75/45	177×5,2×36
L×B×H i cm	177×160×73/45	177×184×75/45	177×5,2×36
Bordplade L×B×H i cm	177×78×73	177×78×73	
Bænk L×B×H i cm	177×25×45	177×25×45	
Siddepladser	6	6	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.
Trykimprægneret	1553633	185810-1	1624033
ThermoWood®	2392583	185810-4	2392589
Grøn RAL 6009	2274905	185810-11	2274935
Sort RAL 9005	1553733	185810-15	1624035
Teak RAL 1006	2065542	185810-17	2033805
Gråbrun RAL 7023	1730443	185810-18	1730452
RePlast	<b>NYHED</b> 1730302	185810-25	1730325
ReUsed plast/textil grøn	2274906	185810-31	2274936
ReUsed plast/textil grå	2274908	185810-38	2274938

Basic bord/bænkesæt med 2 påbygninger



Basic bord/bænkesæt med 2 påbygninger og 2 ryglæn



	260×160×73/45	260×184×75/45
L×B×H i cm	260×160×73/45	260×184×75/45
Bordplade L×B×H i cm	177×78×73	177×78×73
Bænk L×B×H i cm	177×25×45 / 77×41×45	177×25×45 / 77×41×45
Siddepladser	8	8
	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1683510	185813-1
ThermoWood®	2392585	185813-4
Grøn RAL 6009	2274922	185813-11
Sort RAL 9005	1683446	185813-15
Teak RAL 1006	2065545	185813-17
Gråbrun RAL 7023	1730305	185813-18
RePlast	<b>NYHED</b> 1730306	185813-25
ReUsed plast/textil grøn	2274923	185813-31
ReUsed plast/textil grå	2274925	185813-38

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk

### RePlast – ReUsed plast

100% genanvendt plast. Ensartet overflade og struktur. Skarpkantede planker forstærket med stålprofil. Vedligeholdelsesfri, gennemfarvet og UV-stabiliseret. Mere info side 190 og på plus.dk



### ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 30×50mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42×116mm nåltræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42×116mm. ReUsed planker: 40×120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Leveres inkl. beslag og bolte til fastgørelse af stellet på fliser/beton eller træ. Saml selv.



# Dæk op til mange

Basic bord/bænkesæt med 2 påbygninger – planker i trykimprægneret grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Classic bord/bænkesæt  
– planker i trykimprægneret grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Classic bord/bænkesæt – planker i trykimprægneret

## Classic

Classic bord/bænkesæt



LxBxH i cm  
Bordplade LxBxH i cm  
Bænk LxBxH i cm  
Siddepladser

177x155x73/44  
177x78x73  
177x25x44  
6

	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1730327	185870-1
ThermoWood®	2392590	185870-4
Grøn RAL 6009	2274948	185870-11
Sort RAL 9005	1730328	185870-15
Teak RAL 1006	2065538	185870-17
Gråbrun RAL 7023	1730329	185870-18
RePlast	1730330	185870-25
ReUsed plast/textil grøn	2274949	185870-31
ReUsed plast/textil grå	2274951	185870-38

**NYHED**

Classic bord/bænkesæt  
med 2 ryglæn



177x177x75/44  
177x78x73  
177x25x44  
6

DB nr.	Varenr.
1730337	185872-1
2392591	185872-4
2274956	185872-11
1730338	185872-15
2065540	185872-17
1730339	185872-18
1730340	185872-25
2274957	185872-31
2274960	185872-38

Ryglæn inkl. beslag  
med 2 ryglæn



177x7,4x36

DB nr.	Varenr.
1730343	185890-1
2392592	185890-4
2274944	185890-11
1730344	185890-15
2065541	185890-17
1730345	185890-18
1730346	185890-25
2274945	185890-31
2274947	185890-38

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



### RePlast – ReUsed plast

100% genanvendt plast. Ensartet overflade og struktur. Skarpkantede planker forstærket med stålprofil. Vedligeholdelsesfri, gennemfarvet og UV-stabiliseret. Mere info side 190 og på plus.dk



### ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: Ø32mm varmgalvaniseret stål.

Træplanker: 42x116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent.

ThermoWood® planker: 42x116mm. ReUsed planker: 40x120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Saml selv.



Classic bord/bænkesæt med 1 ryglæn – planker i grundmalet sort RAL 9005



Picnic bord/bænkesæt  
– planker i fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Picnic bord/bænkesæt – planker i ReUsed plast/textil grøn

## Picnic

Picnic bord/bænkesæt



LxBxH i cm	200x200x72/44,5
Bord LxBxH i cm	118x118x73
Bænk LxBxH i cm	118x25x45
Siddepladser	8
DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	2274975 188810-1
ThermoWood®	2392615 188810-4
Grøn RAL 6009	2274976 188810-11
Sort RAL 9005	2274977 188810-15
Teak RAL 1006	2274978 188810-17
Gråbrun RAL 7023	2274979 188810-18
RePlast	<b>NYHED</b> 2274980 188810-25
ReUsed plast/textil grøn	2274982 188810-31

Picnic bord/bænkesæt med ryglæn



LxBxH i cm	224x224x76/44,5
Bord LxBxH i cm	118x118x73
Bænk LxBxH i cm	118x25x45
Siddepladser	8
DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	2274986 188812-1
ThermoWood®	2392616 188812-4
Grøn RAL 6009	2274987 188812-11
Sort RAL 9005	2274988 188812-15
Teak RAL 1006	2274989 188812-17
Gråbrun RAL 7023	2274990 188812-18
RePlast	2274992 188812-25
ReUsed plast/textil grøn	2274994 188812-31

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



### RePlast – ReUsed plast

100% genanvendt plast. Ensartet overflade og struktur. Skarpkantede planker forstærket med stålprofil. Vedligeholdelsesfri, gennemfarvet og UV-stabiliseret. Mere info side 190 og på plus.dk



### ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 30x50mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42x116mm nåltræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42x116mm. ReUsed planker: 40x120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Leveres inkl. beslag og bolte til fastgørelse af stellet på fliser/beton eller træ. Saml selv.





# Picnic i det fri

Picnic bord/bænkesæt – planker i ReUsed plast/textil grå



Twist  
– planker i trykimprægneret og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Twist  
– planker i trykimprægneret og grundmalet teak RAL 1006 transparent

## Twist

Twist bord/bænkesæt



Twist bord/bænkesæt med 2 ryglæn



Twist bord/bænkesæt med 4 ryglæn



LxBxH i cm  
Bordplade LxBxH i cm  
Bænk LxBxH i cm  
Siddepladser

204x204x73/45  
118x118x73  
118x25x45  
8

DB nr. Varenr.

Trykimprægneret  
ThermoWood®  
Grøn RAL 6009  
Sort RAL 9005  
Teak RAL 1006  
Gråbrun RAL 7023  
RePlast  
ReUsed plast/textil grøn

2033859 187810-1  
2392612 187810-4  
2274998 187810-11  
2033863 187810-15  
2033866 187810-17  
2033869 187810-18  
2033875 187810-25  
2274999 187810-31

**NYHED**

204x227x76/45  
118x118x73  
118x25x45  
8

DB nr. Varenr.

2033860 187811-1  
2392613 187811-4  
2275002 187811-11  
2033864 187811-15  
2033867 187811-17  
2033870 187811-18  
2033876 187811-25  
2275003 187811-31

227x227x76/45  
118x118x73  
118x25x45  
8

DB nr. Varenr.

2033862 187812-1  
2392614 187812-4  
2275007 187812-11  
2033865 187812-15  
2033868 187812-17  
2033871 187812-18  
2033877 187812-25  
2275008 187812-31

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



### RePlast – ReUsed plast

100% genanvendt plast. Ensartet overflade og struktur. Skarpkantede planker forstærket med stålprofil. Vedligeholdelsesfri, gennemfarvet og UV-stabiliseret. Mere info side 190 og på plus.dk



### ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 45x45mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42x116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42x116mm. ReUsed planker: 40x120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Leveres inkl. beslag og bolte til fastgørelse af stellet på fliser/beton eller træ. Saml selv.



# Råhygge med twist

Twist bord/bænkesæt med 4 ryglæn – sorte planker RAL 9005



4-kantet bord/bænkesæt med ryglæn – trykimprægneret



Rundt bord/bænkesæt med ryglæn – trykimprægneret

## Bord/bænkesæt

4-kantet bord/bænkesæt med ryglæn



L×B×H i cm  
Bordplade L×B i cm  
Siddepladser

237×237×72/84  
118×118  
8

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
5227507 18534-1

Rundt bord/bænkesæt med ryglæn



Ø237×72/84  
Ø118  
8

DB nr. Varenr.  
1436150 18535-1

Planker: 42×116mm (vnr. 18534-1). Planker: 42×140mm (vnr. 18535-1). Hul til parasol til Ø40mm stang. Siddehøjde 45 cm. Saml selv.

## Bord/bænkesæt (kampagne)

med opklappelige sæder

Bord/bænkesæt



L×B×H i cm  
Siddepladser

177×152×71/44  
6

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
1603212 5325561

Planker: 40×116mm. Elgalvaniserede bolte. Bordhøjde 71 cm. Sædehøjde 44 cm. Saml selv.

NYHED



Bord/bænkesæt med opklappelige sæder – ThermoWood® og sort RAL 9005

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



## Bord/bænkesæt

med opklappelige sæder

Bord/bænkesæt

Bord/bænkesæt

Bord/bænkesæt  
med 2 ryglæn

Bord/bænkesæt

NYHED



LxBxH i cm  
Siddepladser

177x155x71/45  
6

177x155x71/45  
6

177x179x71/45  
6

300x155x71/45  
10

Trykimprægneret  
ThermoWood®

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.  
5681918 18550-1  
2392577 18550-4

DB nr. Varenr.  
1546877 185502-1  
2392576 185502-4

DB nr. Varenr.  
5227506 18545-1

ThermoWood®/Sort RAL 9005  
Sort RAL 9005

2456526 18550-154

1444788 18550-15

1546878 185502-15

Planker: 42x116mm. Farve: Sort RAL 9005. ThermoWood® planker: 42x116mm. Saml selv.



Relax bæk med hægebord

## Relax

NYHED

Relax bæk



LxB i cm  
Ryghøjde i cm  
Siddehøjde i cm  
Siddepladser

150×63,5  
82  
46  
3

DB nr. Varenr.  
2456913 19670-4

Relax bæk  
inkl. hægebord



150×63,5  
82  
46  
2

DB nr. Varenr.  
2456914 196700-4

Relax hægebord



40×45×20

DB nr. Varenr.  
2456915 19671-4

ThermoWood®

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 30×50mm galvaniseret stål – pulverlakeret sort RAL 9005. Planker: ThermoWood 42×56mm. Saml selv. Der er mulighed for fastgørelse af bænken med f.eks. bolte/skruer M8mm. Længde på bolte afhænger af, om sættet skal fastgøres i fliser/beton eller træ (skal tilkøbes hos forhandler).

NYHED



Velfortjent  
pause

Relax bæk med hægebord



Rustik trallebænk – grundmalet sort RAL 9005



Rustik trallebænk – grundmalet drivtømmerfarve RAL 7038 transparent

## Rustik trallemøbel design

Trallebænk



L×B×H i cm  
Siddepladser

138×36×45

2

DB nr. Varenr.

Drivtømmerfarve RAL 7038

1835129 19537-12

Sort RAL 9005

1835130 19537-15

Trallebænk



138×49×45

2

DB nr. Varenr.

1835232 19535-12

1835233 19535-15

Trallebænk



218×49×45

4

DB nr. Varenr.

1835217 19533-12

1835219 19533-15

Trallebænk med hylde



L×B×H i cm  
Siddepladser

138×49×45

2

DB nr. Varenr.

Drivtømmerfarve RAL 7038

1835124 19536-12

Sort RAL 9005

1835126 19536-15

Trallebænk med hylde



218×49×45

4

DB nr. Varenr.

1835223 19534-12

1835225 19534-15

Grundmalede FSC® mærkede trætraller – produktet er rått og rustikt, derfor kan der forekomme harpiksudtræk og revner i træet. Det er muligt for at efterspænde trallen via de gennemgående gevindstænger. Farve: Drivtømmerfarve RAL 7038 transparent/Sort RAL 9005. Saml selv.



NYHED



Fun bæk og multikasse – efterbehandlet i sort RAL 9005

## Fun bæk/multikasse

med hjul

NYHED

120 cm lang



Bæk LxB i cm  
Siddehøjde i cm  
Siddepladser  
Multikasse LxBxH i cm

120x60  
46  
2  
99x59x33 (inkl. hjul)  
DB nr. Varenr.

Ubehandlet

2458120 18260-1

180 cm lang



180x60  
46  
3  
158x59x33 (inkl. hjul)  
DB nr. Varenr.

2458118 18250-1

Leveres i ubehandlet træ inkl. fibertex dug. Hjul Ø100 mm – 2 uden stop og 2 med stop (bremselås). Saml selv. PLUS anbefaler altid grundbehandling inden opstilling.



Urban Picnic med hjul og 2 hylder – planker i trykimprægneret og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent

## Urban picnic plante-/grillbord

Urban Picnic plante-/grillbord med hjul og 1 hyld



L×B×H i cm

100×50×90

DB nr.

Varenr.

Trykimprægneret

1730189

179540-1

Sort RAL 9005

1730190

179540-15

Gråbrun RAL 7023

1730191

179540-18

Urban Picnic plante-/grillbord med hjul og 2 hylder



100×50×90

DB nr.

Varenr.

1730193

179541-1

1730194

179541-15

1730195

179541-18

Planker: 28×120mm. Farve: Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent. Stel: Ø33,7mm varmgalvaniseret stål. Hjul: 2 uden stop – 2 med stop. Saml selv.

## Plantebord

Plantebord inkl. håndtag



L×B×H i cm

110×40×90

DB nr. Varenr.

Varmgalvaniseret stål

1436361 17943-1

Stel: 20×40mm. Hylde af plade med perforerede huller 10×10mm i 3 felter. Saml selv.



Plantebord – varmgalvaniseret stål

## Plantebord

Plantebord



L×B×H i cm

75×45×80

DB nr. Varenr.

Varmgalvaniseret stål

1503427 17944-1

Stel: 25×25mm. Hylde af plade med perforerede huller 10×10mm. Saml selv.



Plantebord – varmgalvaniseret stål

# Sus i maven og vind i håret

Med legehuse, gynger, legetårne og møbler kan du skabe de bedste rammer for dine børn og give dem mulighed for at udfolde sig aktivt og kreativt gennem leg og udvikle deres fantasi – det giver nemlig glade børn. Et legehuse er ideelt til eventyr, hygge og afslapning – måske er huset en hemmelig hule i en fortryllet skov, måske kommer der gæster på besøg med lækkerier, eller måske slapper man af, mens der bliver fortalt sjove og spændende historier. Et gyngestativ eller legetårn med rutsjebane inviterer til bevægelse og mange timers leg med sus i maven og vind i håret. Her kan børnene gynges, rutsje, klatre, gå armgang eller bare hænge og svaje i armene – alt sammen udvikler og styrker barnets balance, motorik og sanser. Børn elsker deres egne møbler, og ved et bord/bænkesæt i børnestørrelse kan den ene time hurtigt tage den anden med picnic, tegning eller leg med biler og dukker.

Alle vores produkter er CE-mærkede og udviklet i overensstemmelse med de fælles europæiske sikkerhedskrav.





### Legehuse



Cozy legehus.....	166
Legehus med terrasse.....	168
Classic legehus.....	169

### Bord/bænkesæt



Basic.....	180
Alpha.....	180

### Gyngestativer



Daylife.....	170
Cubic.....	172
Gyngestativ i stål.....	173
Gyngestativ Luxus.....	174
Gyngestativ.....	174

### Tilbehør



Gyngetilbehør.....	175
--------------------	-----

### Legetårne



PLUS Play.....	176
PLUS legetårn.....	178

### Sandkasse



Fun sandkasse.....	179
--------------------	-----



Nem og enkel  
montage

3h

Cozy legehus – farvebehandlet med sort RAL 9005

## Cozy legehus

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug



**NYHED**



LxBxH i cm	184x208x212	
Indvendig grundmål LxBxH i cm	107x195x193	
Indvendige grundmål overdækning i cm	52x195	
Aldersgruppe	3+ år	
Estimeret montagetid	2 personer – 3 timer	
	DB nr.	Varenr.
Legehus	2440198	16735-1
Legehus inkl. tagpap og alulister	2440209	167350-1

Komplet løsning inkl. beslag og skruer. Leveres i ubehandlet nåletræ. Vægelementer, tag og gulv leveres delvis samlet.  
 Skydedør: Leveres samlet og inkl. dørbeslag. Vindue: Usamlet karmramme uden glas. Bænk: Usamlet. 204x52 cm. Siddehøjde 45 cm.  
 Est. montagetid: Ekskl. fundament, tagpap/alulister og efterbehandling ca. 3 timer for 2 personer. Skal efterbehandles indvendig samt udvendig og monteres med tagpap straks efter montage. Saml selv.

NYHED



Cozy legehus – farvebehandlet med sort RAL 9005



Nem og enkel  
montage

8 h

Legehus – efterbehandlet i PLUS Colour sort RAL 9005 og hvid RAL 9010

## Legehus med terrasse

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug



L×B×H i cm	238×215×190	
Udvendig grundmål i cm	182×161	
Indvendig grundmål L×B×H i cm	166×145×173	
Terrassemål i cm	182×72	
Aldersgruppe	3-12 år	
Estimeret montagetid	1 person – 8 timer	
	DB nr.	Varenr.
Legehus	2033949	16744-1
Legehus inkl. tagpap	2457998	167440-1

**NYHED**

L×B×H i cm	198×162×153	
Udvendig grundmål i cm	134×134	
Indvendig grundmål L×B×H i cm	117×117×153	
Terrassemål i cm	134×58	
Aldersgruppe	3-10 år	
Estimeret montagetid	1 person – 8 timer	
	DB nr.	Varenr.
Legehus	1436380	16741-1
Legehus inkl. tagpap	2457996	167410-1

Alle legehuse leveres i ubehandlet nåletræ. Skal efterbehandles indvendig samt udvendig og monteres med tagpap straks efter montage. Brædderne kan variere i højden. Saml selv.



# NYHED



Nem og enkel  
montage



Classic legehus – efterbehandlet i sort RAL 9005 og teak

## Classic legehus

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug



### NYHED




LxBxH i cm	144x124x178
Indvendig grundmål LxBxH i cm	111x108x161
Aldersgruppe	3+ år
Estimeret montageid	2 personer – 2 timer
	DB nr.      Varenr.
Legehus	2456921      16739-1
Legehus inkl. tagpap og alulister	2456920      167390-1

Komplet løsning inkl. beslag og skruer. Leveres i ubehandlet nåletræ. Vægelementer og gulv leveres i samlede elementer. Tag: Leveres delvis samlet. Dør: Leveres samlet inkl. dørbeslag. Døren monteres både som højre- og venstrehængt. Vindue: Usamlet karmramme uden glas. Est. montageid: Ekskl. fundament, tagpap/alulister og efterbehandling ca. 2 timer for 2 personer. Skal efterbehandles indvendig samt udvendig og monteres med tagpap straks efter montage. Saml selv.



Daylife gyngestativ model 1 – inkl. gråsort redegynge

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug 

## Daylife gyngestativ

**NYHED**

Model 1  
inkl. redegynge



198×198×208

DB nr. Varenr.

2456747 179086-15

Model 2  
inkl. 2 gråsorte  
gyngesæder



268×198×208

DB nr. Varenr.

2456752 179087-15

Model 3  
inkl. 2 gyngesæder og  
rutsjebane i gråsort



340×198×208

DB nr. Varenr.

2456789 179088-15

Model 4  
inkl. redegynge og rutsjebane  
i gråsort



340×198×208

DB nr. Varenr.

2456796 179089-15

L×B×H i cm

Sort RAL 9005

Stolper/dragere: 90×90mm omlimede, trykimprægnerede, grundmalede sort RAL 9005. NTR-mærket klasse A. Sammenlimet af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridninger – samt sikre styrke og formstabilitet. Samlebeslag i galvaniseret og pulverlakeret sort RAL 9005. Stolper til nedstøbning. Saml selv.

NYHED



Daylife gyngestativ model 4 – inkl. gyngesæde og rutsjebane i gråsort



Cubic gyngestativ med redegynge – grundmalet sort

## Cubic gyngestativ

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug



Ekskl. gyngesæder  
og karabinhager



Inkl. redegynge  
og karabinhager



Inkl. 2 gråsorte gyngesæder  
og karabinhager



L×B×H i cm

268×9×209

268×9×209

268×9×209

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
1835023 18518-1

DB nr. Varenr.  
1835025 185181-1

DB nr. Varenr.  
2392564 185184-1

Sort RAL 9005

1835024 18518-15

1835471 185181-15

2392565 185184-15

Stolper: 90×90mm×298 cm omlimede, trykimprægnerede, grundmaledede sort RAL 9005. NTR-mærket klasse A. Sammenlimet af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridninger – samt sikre styrke og formstabilitet. Overligger omlimet: 9×9×268 cm. Inkl. 2 stk. samlebeslag i varmgalvaniseret stål. Til nedstøbning. Saml selv.

**NYHED**



# Leg i trygge rammer

Gyngestativ i stål – varmgalvaniseret

## Gyngestativ i stål

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug **CE**

Ekskl. gyngesæder



Inkl. 2 gråsorte  
gyngesæder



Inkl. redegynge



L×B×H i cm

247×8×212

247×8×212

247×8×212

Varmgalvaniseret

**NYHED**

DB nr. Varenr.

2440188 18523-1

DB nr. Varenr.

2159498 185234-1

DB nr. Varenr.

2159499 185233-1

Sort RAL 9005

2159165 18523-15

2159168 185234-15

2159167 185233-15

Varmgalvaniseret/ galvaniseret og pulverlakeret sort RAL 9005. Stolper: 8×8×288 cm – godstykkelse 3mm. Overligger: 4×6 cm – godstykkelse 4mm. Inkl. elgalvaniseret karabinhager. Til nedstøbning. Saml selv.



### Gyngestativ Luxus – fakta

Stolper: 90×90mm×238 cm omlimede, trykimprægnerede, grundmalede sort RAL 9005. NTR-mærket klasse A. Sammenlimet af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridninger samt sikre styrke og formstabilitet. Overligger omlimet: 9×9×268 cm. Inkl. 4 stk. jordankre og samlebeslag i varmgalvaniseret/varmgalvaniseret pulverlakeret sort RAL 9005 stål. Saml selv.

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug



Gyngestativ Luxus – trykimprægneret grundmalet sort RAL 9005

### Gyngestativ Luxus

Ekskl. gyngesæder og karabinhager



L×B×H i cm

268×260×225

DB nr. Varenr.

1436134 18519-1

1444787 18519-15

Ekskl. gyngesæder og karabinhager



L×B×H i cm

268×260×225

DB nr. Varenr.

2392568 185199-15

2392568 185199-15

Inkl. 2 gråsorte gyngesæder og karabinhager



L×B×H i cm

268×260×225

DB nr. Varenr.

2392566 185194-15

2392566 185194-15

Inkl. redegynge og karabinhager



L×B×H i cm

268×260×225

DB nr. Varenr.

2392567 185195-15

2392567 185195-15

### Gyngestativ

Ekskl. gyngesæder



L×B×H i cm

268×260×225

DB nr. Varenr.

1668497 18521-1

Trykimprægneret

Multistolper krydsskåret: 9×9×238 cm. Overligger omlimet: 9×9×268 cm. Ekskl. karabinhager. Inkl. 4 stk. jordankre og samlebeslag i varmgalvaniseret stål. Saml selv.



Gyngestativ med redegynge – trykimprægneret



Redegyng



Gråsort rutsjebane

## Tilbehør

Plast gyngesæde ekskl. karabinhager



Redegyng  
Ø 98 cm



Belastning pr. sæde/kg

70

150

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Gråsort

1436144 18407-1

1436138 18401-1


Karabinhager til gynger  
2 stk.



Gynggeophæng  
m/karabinhage til  
90×90mm drager  
Max. belastning 100 kg



Cubic samlebeslag  
til gyngestativ inkl.  
franske skruer til  
90×90mm stolper



Jordanker til gyngestativ  
2 stk. inkl. skruer



Længde i cm

26

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

52

DB nr. Varenr.

5056286 18019-1

2331755 1801912

1506088 18022-1  
2392549 18022-15

Plast rutsjebane



L×H i cm

228×120

Indvendig bredde i cm

34

Udvendig bredde i cm

49

DB nr. Varenr.

Gråsort

5712107 18502-1



Legetårn med gyngestativ malet i sort RAL 9005 med gråsort rutsjebane og redegyngte

## PLUS Play legetårn


PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug



Inkl. gråsort rutsjebane



Inkl. gråsort rutsjebane og gyngesæder



Inkl. gråsort rutsjebane og redegyngte



NYHED

L×B×H i cm

138×322×194

399×431×194

399×431×194

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
2392569 185281-4

DB nr. Varenr.  
2392570 185282-4

DB nr. Varenr.  
2456517 185282-6

Totalhøjde/overkant på rækværk: 200/190 cm – til gulv: 120 cm. Vindueshul: ca 45×45 cm. Sandkasse: 149×132 cm.  
Legetårn: 70×70mm trykimprægneret fyr/gran. Gyngepåbygning/overligger: 90×90mm trykimprægnerede omlimede stolper fyr/gran.  
Beklædning/gelænder/gulv: 16×95mm. Planker: 44×44/45×70mm. Håndgreb i plast. Cubic gyngebeslag varmgalvaniseret. Inkl. 4 jordankre.  
Samt selv.





# Eventyr i børnehøjde


Legetårn – trykimprægneret og malet i Gori farven Marehalm

NYHED



PLUS legetårn malet i sort RAL 9005 og med gråsort rutsjebane og gyngesæde

## PLUS legetårn

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug 

NYHED

Inkl. gråsort rutsjebane og  
gyngesæde



LxBxH i cm

375x375x194

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.  
2442665 185292-4

Konstruktion: 68x68mm. Højde på rækværk: 65 cm. Frihøjde under platform: 120 cm. Sandkasse (under legetårnet): 90x119x9,2 cm. Stigetrin: 44x44mm - afstand mellem trin 23,5 cm. Beklædning/gelænder/gulv: 16x92mm. Reglar: 44x44mm/45x68mm. Håndgreb i plast. Inkl. 6 jordankre. Saml selv.

NYHED



Fun bæk og sandkasse – efterbehandlet i sort RAL 9005

## Fun bæk/sandkasse

med hjul

120 cm lang

180 cm lang

PLUS legeredskaber  
– CE mærket – til privatbrug



NYHED



Bæk LxB i cm  
Siddehøjde i cm  
Siddepladser  
Aldersgruppe  
Sandkasse LxBxH i cm

120x60  
46  
2  
1+ år  
99x59x33 (inkl. hjul)

180x60  
46  
3  
1+ år  
158x59x33 (inkl. hjul)

Ubehandlet

DB nr. Varenr.  
2456912 18060-1

DB nr. Varenr.  
2456911 18050-1

Leveres i ubehandlet træ inkl. fibertext dug. Hjul Ø100 mm – 2 uden stop og 2 med stop (bremselås). Saml selv.  
PLUS anbefaler altid grundbehandling inden opstilling.

## Basic børne bord/bænkesæt

Bord/bænkesæt



L×B×H i cm	110×110×57	
Siddepladser	6	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	1553867	185800-1
	1553868	185800-15

Bord/bænkesæt med 2 ryglæn



L×B×H i cm	110×125×57	
Siddepladser	6	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
	1730300	185802-1
	1730301	185802-15

Ryglæn inkl. beslag



L×B×H i cm	110×27×23	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
	1730319	185840-1
	1730320	185840-15

Stel: 20×30mm varmgalvaniseret stål. Planker: 22×95mm nåletræ. Trykimprægneret/trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Saml selv.



Basic børne bord/bænkesæt  
– planker i fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

## Alpha junior bord/bænkesæt

Alpha Junior bord/bænkesæt



L×B×H in cm	118×118×57/32,5	
Siddepladser	6	
ThermoWood®	DB nr.	Varenr.
Grøn RAL 6009	2392601	187560-4
Sort RAL 9005	2392597	187560-11
Teak RAL 1006	2033830	187560-15
Gråbrun RAL 7023	2033832	187560-17
RePlast	2033834	187560-18
ReUsed plast/textil grøn	2033838	187560-25
	2392598	187560-31

Alpha Junior bord/bænkesæt



L×B×H in cm	177×118×57/32,5	
Siddepladser	10	
ThermoWood®	DB nr.	Varenr.
	2392608	187660-4
	2392604	187660-11
	2033831	187660-15
	2033833	187660-17
	2033835	187660-18
	2033839	187660-25
	2392605	187660-31

### ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



### RePlast – ReUsed plast

100% genanvendt plast. Ensartet overflade og struktur. Skarpkantede planker forstærket med stålprofil. Vedligeholdelsesfri, gennemfarvet og UV-stabiliseret. Mere info side 190 og på plus.dk



### ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 30×50mm varmgalvaniseret stål. ThermoWood® planker: 42×116mm. Træplanker: 42×116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. ReUsed planker: 40×120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Saml selv.



Alpha junior bord/bænkesæt - planker i ThermoWood®

# Små oaser i uderummet

Fordybelse i naturen, ekstra plads til overnattende gæster, skygge for solen, læ for vinden eller en 'morfar' i det fri – shelters er populære som aldrig før.

Med et shelter kan du overnatte i din egen have, føle dig langt hjemmefra, men stadig være tæt på hjemmets faciliteter. Det er perfekt til både at koble af alene og samle hele familien under stjernehimlen til hygge og kvalitetstid med bål, snobrød og skumfiduser – her skabes minder for livet. Vores shelters på hjul er ideelle som små flytbare oaser til ro og nærvær. De kan nemt flyttes rundt på terrassen, i haven eller til dit yndlingssted i naturen. De kan indrettes med madrasser, store puder, hyggelige lyskæder og være et skønt lille fristed i dit uderum.





## Shelter



Siesta Sommerly .....	184
Shelter på hjul.....	186
Shelter.....	187

## Udhusedøre



Udhusedøre .....	188
------------------	-----

## Få plads til det du drømmer om

I vores katalog Uderum finder du alt i havehuse samlet ét sted – redskabsrum, bålhytter, cykel- og brændeskure, overdækning til din lounge, dit udekøkken eller vildmarksbad og meget mere.





Nem og enkel  
**montage**

4h

Siesta Sommerly på hjul

Leveres i færdigsamlede  
**sektioner**

#### Siesta Sommerly på hjul – fakta

Komplet løsning inkl. beslag og skruer.

Færdigmonterede sektioner: 18mm profilbrædder (fer/not).  
Gulvkonstruktion: 20×120mm brædder. Sædehøjde: 47 cm.  
Inkl. tagpap og sterninddækning i aluminium (skal tilpasses).  
Hjul: 4 stk. Ø125mm (2 m/stop). Alle dele leveres i ubehandlet træ.  
Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. tagpap ca. 4 timer for 1 person.

### Siesta Sommerly på hjul



Udvendig totalmål L×B×H i cm  
Udvendig højdemål L×B×H i cm  
Indvendig længde i cm

179×67×183

170,5 (ekskl. hjul)

175

DB nr.            Varenr.  
2158030        16769-1



Siesta Sommerly på hjul





# Flytbar hygge-krog

Siesta Sommerly på hjul



Nem og enkel  
**montage**



Shelter på hjul

Leveres i færdigsamlede  
**sektioner**

### Shelter på hjul – fakta

Komplet løsning inkl. hjul, beslag og skruer.

Færdigmonterede elementer: 15mm profilbrædder.

Gulvkonstruktion: 20×120mm brædder.

Tag og front: Dug af kraftig vævet hvid polyester kvalitet med PVC belægning 650g/m<sup>2</sup> fastgøres med velcro. Lynlås i midten – mulighed for oprulning.

Vinduesmål: 59×79 cm.

Alle dele leveres i ubehandlet træ. Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. tagpap ca. 4 timer for 1 person.

## Shelter på hjul



Udvendig totalmål L×B×H i cm  
Udvendig højdemål L×B×H i cm  
Indvendig grundmål L×B i cm

203×123×203  
186 (ekskl. hjul)  
185×104

DB nr.      Varenr.  
1730158    16748-1



Shelter på hjul



Nem og enkel  
montage

5h

Shelter

Leveres i færdigsamlede  
sektioner

#### Shelter – fakta

Trykimprægnerede, høvlede stolper: 95×95mm.  
Spær: 45×95mm. Tagbrædder: 18×110mm.  
Gulvstrøer: 45×95mm. Gulvbrædder: 18×120mm.  
Vægelementer: 19×100mm savskåret "to på een".  
Tag- og gulvbrædder leveres usamlet.

Indvendige mål: 178×210 – plads til 2 madrasser på 80×200 cm (medfølger ikke).

Sider/gavle lev. færdigsamlede.

Komplet løsning inkl. beslag og skruer. Alle dele ekskl. stolper leveres i ubehandlet træ. Materialerne har en tolerance på +/- 2 mm. Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 5 timer for 2 personer.

## Shelter

Shelter



Shelter inkl. tagpap



Shelter inkl. tagpap  
og alulister



Udvendig totalmål L×B×H i cm  
Indvendig grundmål L×B i cm

225×291×170/107  
178×210

DB nr. Varenr.  
1436133 16746-1

225×291×170/107  
178×210

DB nr. Varenr.  
2159586 167460-1

225×291×170/107  
178×210

DB nr. Varenr.  
2274846 1674605-1

## Enkelt udhUSDør – inkl. karm

UdhUSDør panel inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,1 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood</p>	78,6×187,8	HU dør inkl. karm	1977868	39309-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274867	393090-1
		VU dør inkl. karm	1977869	39310-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274866	393100-1
		HU dør inkl. karm	1973285	39311-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274865	393110-1
		VU dør inkl. karm	1973293	39312-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274864	393120-1
Standard udhUSDør panel inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 26mm U-værdi: 1,4 Karm: 35×95mm, Reglar: 34×45mm</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 3,5mm masonit Indvendig beklædning: 3,5mm masonit</p>	88,6×197,8	HU dør inkl. karm	1973298	39351-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274861	393510-1
		VU dør inkl. karm	1973297	39350-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274862	393500-1
Standard udhUSDør panel m/vindue og inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 26mm U-værdi: 2,0 Karm: 35×95mm, Reglar: 34×45mm</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 3,5mm masonit Indvendig beklædning: 3,5mm masonit Vindue: 435×580mm, 4mm glas</p>	88,6×197,8	HU dør inkl. karm	1973301	39353-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274859	393530-1
		VU dør inkl. karm	1973300	39352-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274860	393520-1

### UdhUSDøre – værd at vide

UdhUSDøre leveres i ubehandlet nåletræ og skal efterbehandles både ind- og udvendigt på siderne samt på top og bund inden montering. Sørg for at overfladen er tør, ren og fri for støv. Herefter behandles med træbeskyttelse – såfremt døren males mørkere end NCS 7500-N ydes ingen garanti for dørens formstabilitet. Gentag efterbehandling årligt eller efter behov.

UdhUSDøre kan anvendes til uopvarmede rum, f.eks. redskabsrum/anneks med ingen eller begrænset temperaturforskel mellem ude/inde (max. 10°C).



### Komplet montagesæt

Ønsker du en komplet udhUSDør indeholdende greb, cylinder og karmskrue, skal du blot vælge vores udhUSDør inkl. montagesæt.

HU = Højrehængt udadgående. VU = Venstrehængt udadgående.  
Svensk kvalitetsdør i ubehandlet fyr. CE-mærket. Justerbar i højden (max. 4mm). Med låsekasse.

## Dobbelt udhUSDør – inkl. karm

Dobbelt udhUSDør panel inkl. karm		B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,2 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Inkl. 2 stk. skudrigler Usamlet karm</p>		127,8×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	1973296 2274863	39349-1 393490-1
		127,8×197,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033948 2274854	39359-1 393590-1
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,2 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Inkl. 2 stk. skudrigler Usamlet karm</p>		151,2×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	1973302 2274858	39354-1 393540-1
		151,2×197,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033947 2274855	39358-1 393580-1
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,7 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Vindue: 240×245mm, termo med 4/9/4 glas Inkl. 2 stk. skudrigler. Usamlet karm.</p>		151,2×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033945 2274856	39357-1 393570-1

### UdhUSDøre – værd at vide

UdhUSDøre leveres i ubehandlet nåletræ og skal efterbehandles både ind- og udvendigt på siderne samt på top og bund inden montering. Sørg for at overfladen er tør, ren og fri for støv. Herefter behandles med træbeskyttelse – såfremt døren males mørkere end NCS 7500-N ydes ingen garanti for dørens formstabilitet. Gentag efterbehandling årligt eller efter behov.

UdhUSDøre kan anvendes til uopvarmede rum, f.eks. redskabsrum/anneks med ingen eller begrænset temperaturforskel mellem ude/inde (max. 10° C).



### Komplet montagesæt

Ønsker du en komplet udhUSDør indeholdende greb, cylinder og karmskrue, skal du blot vælge vores udhUSDør inkl. montagesæt.

HU = Højrehængt udadgående. VU = Venstrehængt udadgående.  
Svensk kvalitetsdør i ubehandlet fyr. CE-mærket. Justerbar i højden (max. 4mm). Med låsekasse.

## Efterbehandling og vedligehold

Træ er et levende materiale, som påvirkes af vind- og vejrforhold. Men levetiden på dit produkt af træ er lang, hvis du passer godt på det og kender til de enkle tips, som kan forsinke træets naturlige nedbrydningsproces. Når du skal efterbehandle og vedligeholde skal du starte med at rengøre produktet grundigt ved at fjerne støv og snavs, før du efterbehandler. Du bør også altid sikre dig, at træets fugtighed ikke overstiger 15%. Dette kan du kontrollere med en almindelig fugtmåler, der kan købes i de fleste byggemarkeder. Fyldestgørende information til nedenstående finder du på plus.dk.

### Trykimprægnerede varer skal stadig vedligeholdes

Selvom et produkt er trykimprægnet, skal det stadig vedligeholdes. Du kan vælge at behandle dine træprodukter med træolie eller maling. For at give længst mulig holdbarhed, bør du færdigbehandle – på tørt træ – straks efter montering. Husk at rengøre produktet grundigt før behandling.

### Grundmalede produkter

Malede produkter fra PLUS – altså produkter, der har fået en farvebehandling i for eksempel sort, hvid, antracit, gråbrun eller teak - er blot grundmalede med et vandbaseret træbeskyttelsesmiddel. Det betyder, at træet har fået den første grundbehandling med aktivstoffer, som hæmmer skimmelangreb. Vi anbefaler altid, at produkterne slutbehandles umiddelbart efter levering, så det er rustet til det skiftende klima. For at forlænge træets levetid og hæmme vækst af skimmel og alger, er det vigtigt at du jævnligt tjekker og rengør dit malede produkt.

### ThermoWood®

ThermoWood® har en karakteristisk gylden brun farve, som skyldes den thermomodificerende behandling, som træet har gennemgået. Som udgangspunkt kræver ThermoWood® ikke vedligeholdelse med maling eller olie, da træet i sig selv er holdbart. Træet vil dog ganske hurtigt ændre farve og blive mere gråligt, når det udsættes for regn, sol og skiftende vejrforhold. Hvis du giver træet en transparent olie, kan du bevare den varme nuance og i øvrigt forebygge den naturlige revnedannelse og sprækker i træet. Træ er et naturmateriale, der arbejder afhængig af klimaet. Derfor kan der forekomme sprækker eller revner i produktet. Dette påvirker dog ikke strukturen eller styrken i dit produkt. I nogle tilfælde vil en revne i øvrigt trække sig sammen igen over tid.

### Lærketræ

Til efterbehandling af lærketræ anbefaler vi træolie med fungicider, der forebygger den naturlige nedbrydningsproces og hæmmer angreb af skimmelsvampe. Holdbarheden af overfladebehandlingen er meget afhængig af produkternes placering og påvirkning af vind og vejr. Pigmenteringen i olien bleges som følge af solens ultraviolette stråler, og vil med tiden "brænde" overfladebeskyttelsen væk.

### Ubehandlede produkter

Produkter af ubehandlet træ skal altid behandles med en træmaling. Ubehandlet tørt træ kan dog med fordel behandles før montage. Så er du sikker på, at træet er godt beskyttet fra start. Desuden er det lettere at male et usamlet produkt. Start med at fjerne eventuel støv og snavs. Mal derefter træet med en træbeskyttelse/maling, som indeholder fungicider. Har du et produkt af træ, der ikke tidligere har fået en behandling, og som er patineret af vejret - fx træ med sølvgrå patina eller træ, der er mørkt og medtaget, skal det altid rengøres med en trærens. Behandl herefter med træbeskyttelse, som indeholder fungicider.

### Pil

Pil er et naturprodukt, og farveforskelle på de enkelte hegn vil derfor forekomme. Forskellene vil med tiden udlignes af vind og vejr og er derfor ikke reklamerationsberettigede. PLUS pilehegn leveres grundbehandlet med olie tilsat fungicider. For at beskytte hegnene optimalt, bør de efterbehandles straks efter montering. Til efterbehandling anbefaler vi træolie med fungicider.

### RePlast

Generelt kræver RePlast ikke den store vedligeholdelse. Plankerne kan dog med fordel rengøres med børste og vand for at fjerne skidt og snavs.

### ReTex

ReTex har en rustik overflade og struktur, som med fordel kan rengøres med børste og vand, for at fjerne skidt og snavs. Yderligere vedligeholdelse er ikke nødvendig.

### Polyrattan

Kan afvaskes og rengøres med almindeligt sæbevand eller autoshampoo. Anvend en blød børste til at vaske hegnet med. Skyl efter med rigeligt rent vand.

### Varmgalvaniserede dele

Varmgalvaniserede dele kan rengøres efter behov med en blød børste og almindelig sæbevand. Galvaniseringen giver et rustikt udtryk, og der kan derfor forekomme forskelligartede ruheder, mønstre og farver i overfladen.

### Pulverlakerede dele

Kan afvaskes og rengøres med almindeligt sæbevand eller autoshampoo. Anvend en blød børste til at vaske hegnet med og skyl efter med rigeligt rent vand.

### Glas


Generelt kræver glas ikke nogen vedligeholdelse. Glas kan rengøres med almindelig vinduespuds alt efter behov.

## Alu-zink spray til efterbehandling



Farve	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret	2159170	19819-1

Zink spray anvendes til reparation af ridser og skader på varmgalvaniserede dele.



## RePlast / ReTex – møbelplanker i genanvendt materiale



Med produkter i ReUsed har vi gjort det muligt for dig at vælge en møbelplanke skabt af næsten 100% recyclede materialer – helt uden at du må gå på kompromis med kvalitet og æstetik.

Ved hjælp af avanceret og banebrydende teknologi kan tekstil- og plastaffald forvandles til et hårdt og modstandsdygtigt materiale, som tilmed er smukt at se på. Planker i ReTex er nemlig fremstillet af genanvendt plastemballage og overskudsstof: Altså tøj, der har udtjent sin funktion og stofrester fra industrien.

RePlast og ReTex er til dig, der ønsker at tage bevidste valg i din indretning: Valg, som belaster vores klode mindst muligt.

Vælger du RePlast eller ReTex vælger du ikke blot et møbel bygget af planker i genbrugsmaterialer - du vælger også et statement-møbel, der viser omverdenen, at du støtter op om en mere bæredygtig livsstil.



RePlast-planker findes i en klassisk sort, og ReTex-plankerne i en flot, afstemt farvepalette med matte farver, der matcher trenden.

*Noget af det bedste, du kan gøre for miljøet er at vælge kvalitet.*

*Fordi godt håndværk og gode materialer giver den længste levetid til dine ting. Men vi kan gøre mere for at passe på miljøet.*

*Vi kan gøre os umage med at bruge de ressourcer, vi allerede har til rådighed.*

*Det er netop den tanke ReUsed produkterne hviler på. Tanken om at udnytte ressourcer, frem for at spilde dem.*

	RePlast 	ReTex 
	ReUsed plast	ReUsed plast/textil
100% genanvendt	X	X
Bæredygtigt	X	X
Massive og gennemfarvede planker	X	X
Formstabile planker – forstærket med stålprofil	X	X
Minimal vedligehold – skal ikke males eller olieres	X	X
Ensartet overflade og struktur	X	-
Rustik overflade med struktur – hver planke er unik – farver kan variere	-	X
Ingen sprækker eller revner	X	X
Splintfri	X	X
Rådner ikke	X	X
Modstandsdygtig over for alger og mos	X	X
Garanti for farveægthed	X	X
Lang levetid	X	X
Skarpkantet / Afrundede kanter	X / -	- / X

Læs mere om RePlast og ReTex produkter på plus.dk.






### NYHED

#### Trærens

2½ liter. Fjerner effektivt smuds, snavs og alger på behandlet/ubehandlet træværk. Anbefales inden efterbehandling med PLUS Colour produkter. Følg vejledningen på emballagen.

DB nr.	Varenr.
2490265	19825-1

#### Colour til efterbehandling/vedligehold

Lasur farve	Liter	Egenskaber	Nærmeste RAL	DB nr.	Varenr.	
ThermoWood® <b>NYHED</b>	¾	Klar		2456396	19816-4	
ThermoWood® <b>NYHED</b>	¾	Pine		2456398	19816-5	
Grøn <b>NYHED</b>	¾	Dækkende	RAL 6009	2456395	19816-11	
Hvid	¾	Dækkende	RAL 9010	1730461	19816-13	
Hvid <b>NYHED</b>	2½	Dækkende	RAL 9010	2456399	19817-13	
Sort	¾	Dækkende	RAL 9005	1730463	19816-15	
Sort <b>NYHED</b>	2½	Dækkende	RAL 9005	2456401	19817-15	
Teak	¾	Transparent	RAL 1006	1730465	19816-17	
Gråbrun	¾	Transparent	RAL 7023	1730466	19816-18	
Umbragrå	¾	Dækkende	RAL 7022	2392617	19816-22	
Umbragrå <b>NYHED</b>	2½	Dækkende	RAL 7022	2456402	19817-22	

RAL numrene er kun tilnærmede, da RAL systemet er et forenklet farvesystem. ¾ ltr. rækker til 5-6 m<sup>2</sup> og 2½ ltr. rækker til 16-17 m<sup>2</sup>. Vandbaseret.



### PLUS støtter bæredygtighed

PEFC er en global organisation, der siden grundlæggelsen i 1999 har arbejdet med at udbrede bæredygtige skovbrug på hele kloden.

Ansvarlig skovdrift og skovbrug er vigtig for os, da størstedelen af vores produkter netop er fremstillet af træ. Som et led i bestræbelsen på at sikre produkter fremstillet af træ, der kommer fra ansvarlige kilder, har vi med PEFC tilføjet endnu en certificering til vores miljømærkning.

De bæredygtige skovbrug under PEFC er bundet op på en lang række kriterier og standarder fastlagt af PEFC. Kriterierne handler blandt andet om bevaring af biodiversiteten og det sociale liv i og omkring skovene, krav til valg af træsorter og retningslinjer for registreringer og dokumentation m.m.



The mark of  
responsible forestry

### PLUS værner om miljøet

I mere end 15 år har vores produkter af træ – ja selv vores engangspaller – været FSC®-mærket med verdens mest troværdige certificeringsordning til skovdrift. Det er din sikkerhed for, at du med god samvittighed kan købe FSC®-mærkede produkter hos PLUS.

I en FSC®-skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation. Samtidig sikrer FSC®, at skoven drives med respekt for dyr, planteliv og mennesker. FSC® anbefales af Forbrugerrådet, Miljøstyrelsen og anerkendte miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Se efter FSC®-mærkede produkter på vores hjemmeside.



## Vi bruger træ – Vi planter træ

### Den danske natur er blevet tre spirende skove rigere

Nærmere bestemt nye folkeskove ved Gesten, Skærso og Rødding på i alt 23.500 unge bøge, gran- og egetræer. Drømmen om at kunne bidrage med mere skov i den danske natur er blevet realiseret i samarbejde med organisationen Growing Trees Network Foundation.

Træ er en helt essentiel del af vores DNA, og det har det været gennem vores mere end 80 år lange historie. Derfor er samarbejdet med Growing Trees Network Foundation i vores øjne noget af det mest naturlige og meningsfulde at investere i.

Vi er stolte – og ikke mindst ydmyge – over på denne måde at kunne være med til at bidrage til at give skovene mere plads i Danmark. Skovene pålægges fredskovspligt, hvilket betyder, at der nu er garanti for, at der på de tre jordstykker for fremtiden altid vil skulle være skov.

### Hvorfor skal vi bekymre os om de danske skove?

De danske skove er i krise, og genoprettelsen af skovene har derfor afgørende betydning for både os mennesker, planter og dyr. Det spinkle, lille bøgetræ virker måske ubetydeligt, men det vokser med tiden op og bliver til et stort og frodigt træ, som kan lagre CO<sub>2</sub> fra atmosfæren. Det er ikke kun godt for klimaet og for den globale opvarmning - det er også med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder for planter og dyr og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv.

### Få mere information

På vores hjemmeside [www.plus.dk/inspiration/plusplantertraeer](http://www.plus.dk/inspiration/plusplantertraeer) kan du se de mange stemningsfulde billeder fra glade plantedage, og du kan blive klogere på projektet – og ikke mindst skovens rolle for dig og mig.

Er du interesseret i Growing Trees Network Foundation, kan du finde yderligere information på [www.growingtrees.dk](http://www.growingtrees.dk). Hvem ved – måske bliver du inspireret og får lyst til at plante dit eget træ?



23.500

træer plantet i Danmark

15,5 hektar

fredskov



*"Skovene er i stand til at absorbere nogle af de aftryk, vi mennesker sætter i verden. Men skovene står også i skærende kontrast til alt det flygtige, vi fylder vores liv med. Den forsvinder ikke bare om to minutter.*


*Den er – hvis vi giver den lov til det – blivende og værende i hundreder af år frem."*


Lars Højsgaard, administrerende direktør.



## Få hjælp på plus.dk

Det skal være let for alle at forny uderummet. Derfor deler vi ud af vores viden og gode råd på **plus.dk**. Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om produkter, materialer og vedligeholdelse.

Sådan gør du: Klik på  i topmenuen for at få hjælp. Søg på dit produkt eller varenummer i søgefeltet, og find alle de relevante links med nyttig viden under det enkelte produkt. Du kan også finde vejledninger i FAQ i topmenuen.



## Del og like #mitplusprojekt

Vær med til at sprede inspiration til alle haveejere. Har du bygget et flot PLUS udehus i haven eller opsat hegn ved sommerhuset? Eller har du plantet noget vildt eller spændende i dine PLUS blomsterkasser? Og har du lyst til at dele billeder fra dit PLUS-projekt med os – både før og efter?

Brug tagget #mitplusprojekt på Instagram. Du kan også sende billederne til os på [plus.dk/kontakt-os](mailto:plus.dk/kontakt-os). Så sørger vi for at sprede haveglæder på de sociale medier med dine billeder.



## Trustpilot – din oplevelse er vigtig for os

Vi gør os umage med, at vores produkter lever op til dine forventninger.

Fortæl os om din oplevelse med dit nye PLUS-produkt ved at skrive en anmeldelse på [Trustpilot.dk](https://www.trustpilot.dk).

Søg, og find "PLUS A/S – Have, hegn, møbler og uderum" på [Trustpilot.dk](https://www.trustpilot.dk), eller scan QR-koden. Så guides du direkte ind til siden, hvor du kan oprette din anmeldelse.



## Værd at vide



### Vi leverer hurtigt, nemt og enkelt

Spørg din forhandler omkring leveringsmulighederne.



### Nyhedsbrev

*Gør som 10.000 andre haveelskere.* Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag inspiration, guides, tips og info om nyheder og gode tilbud. Og bare rolig, vi gør os umage med, hvad vi sender ud og overbelaster ikke din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrevet på [plus.dk](http://plus.dk)



### Vi er kun et klik væk!

På [plus.dk](http://plus.dk) kan du se nærmere på alle vores produkter, få inspiration, tips og tricks og finde din nærmeste forhandler.

**Læs artikler om haveindretning i vores inspirationsunivers.** Vi deler kundeprojekter, viden og erfaringer med dig. Snup nyttige guides og stjæl idéer i vores inspirationsunivers på [plus.dk/inspiration](http://plus.dk/inspiration).



### Priser

På [plus.dk](http://plus.dk) finder du aktuelle priser. Priserne er vejledende inkl. 25% moms og ekskl. fragt.

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer samt udsolgte varer.



### Vær med i fællesskabet på Instagram

Vores produkter får først liv, når de lander ude hos dig. Hop ind på Instagram, og følg vores side [@design\\_by\\_plus](https://www.instagram.com/design_by_plus). Her deler vi alle de fine og kreative projekter, som vores kunder deler med os.



### Giv os et LIKE!

Hop ind på vores Facebook-side PLUS A/S, og hold dig opdateret på nyheder, fine kundeprojekter og gode råd. Så er du sikker på ikke at gå glip af noget.



### Råd og vejledning

Søg efter PLUS Danish Garden Design på YouTube. Her finder du råd og vejledning til samling og montage af dine PLUS produkter.



### Mangler du inspiration til din have?

Besøg vores Pinterest profil og find masser af inspiration. Vi viser dig de mange muligheder, der gemmer sig bag vores PLUS-produkter.



DK 1/2025\_03 – Vi tager forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer samt udsolgte varer.

**PLUS**<sup>®</sup>

PLUS A/S • Ådalen 13B • DK-6600 Vejen • [plus.dk](http://plus.dk)



Printed matter  
5041 0004