



PLUS®



Frirum for livet



Lad os hylde hverdagen

Hvad er udeliv for dig?

Bare lige 10 minutter på en bænk til lyden af fuglefløjt og vinden i træerne.

Kender du også følelsen, når du åbner terrassedøren og bevæger dig ud i haven? På strømpefødder eller i et par slidte yndlingssko, med en kaffe eller et par havehandsker i hånden. Kroppen og hovedet ved, hvad det handler om. Her venter en rolig stund med udsigt til at grounde igen efter en travl dag. Her venter et tankemylderfrit rum.

Gøremål kan der være nok af, det ved jeg. Men glæden over at skabe noget, bygge, forandre, få noget til at vokse og trives, og se det ske, alt imens du er ude i det fri – se det kan føles ganske magisk. For haven er, ligesom livet, fyldt med kontraster. Nogle gange er der ro og andre gange vild energi. Derfor glæder jeg mig også over at se, hvordan flere og flere udnytter havens mange kvadratmeter til at skabe nye rum til hygge eller nytte. Og jeg glæder mig over, hvordan mange haver efterhånden sættes fri med vilde, urørte bede, hjemmehørende stauder, kvashegn, insekthoteller og et rigere plante- og dyreliv.

Tankerne bag dette års nyheder er netop, at det skal være muligt at forene de mange behov, som uderummet gerne skal opfylde. To nye hegnsserier er blandt andet kommet til sortimentet. Harmoni og Tangent-serien er moderne listeopbyggede hegn, der danner linjer og rammer i haven, som øjet kan hvile ved, men som samtidigt favner havens og naturens eget liv ved at kunne fungere som et espalier til klatrende planter.


Hegn er, som væggene i et hus, med til at danne grundlaget for det liv, der leves og for indretning. Med hegn kan du let etablere små rum til ophold eller praktiske løsninger: En terrasse med mere læ, et skelhegn, der afgrænser mod en nabo uden at virke uvenligt, afskærmning til skraldespande eller wellnessområde med din egen udebruser.

Farver er stemningsskabende, og med nyhederne til denne sæson går vi nu mod varmere farvetoner med en ny umbragrå, der harmonerer smukt i naturen og passer ind i tidens byggetendenser.


Omtanke og bevidst forbrug

Noget af det bedste, du kan gøre for miljøet, er at vælge kvalitet. Fordi godt håndværk og gode materialer giver den længste levetid til dine ting. Men vi kan gøre mere. Vi kan blive endnu bedre til at forlænge levetider, ved at reparere og genbruge, i stedet for at smide ud. Alt omkring vores designproces, materialevalg og produktudvikling hviler på ønsket om, at PLUS skal bruges i mange år.

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med årets projekter i haven.


Hanne Larsen
Salgschef hos PLUS A/S

Har du brug for hjælp til at tegne og beregne din nye hegnsløsning? Klik ind på plus.dk/plusdesigner og lad Beregner Heine gøre arbejdet for dig. Du skal blot vælge, hvilket hegn og hvilke stolper du ønsker, samt hvilken størrelse, farve og placering, så klarer Beregner Heine resten...helt gratis! God fornøjelse!



Side



Hegn..... 4-83



Have84-131



Møbler132-161



Leg..... 162-173



Shelters & uderum 174-189




Efterbehandling & vedligehold 190
ReTex..... 191
Vores kvalitetsmærkater 191
FSC..... 192
Growing Trees Network 193
Få hjælp på plus.dk..... 194
Værd at vide 195

Gør haven personlig

Drømmer du om at skabe små steder i haven, hvor du har lyst til at være? Hegn er en ganske enkel, men yderst vigtig spiller i indretningen af hele dit uderum. Når først du har fået øjnene op for de mange fine egenskaber og muligheder med hegn, vil nye idéer og drømme hurtigt komme til. For selv små indgreb, som et enkelt hegnsfag eller to, kan have stor effekt på stemning og rumfornemmelse.

I tidens byggetendenser ser vi en bevægelse mod varmere toner, og det kalder på nye farver i haveinteriøret. Hvidt og sort er stadig smagfuldt, men i år introducerer vi en helt ny farve – umbragrå, som du nu kan finde i vores serier af listehegn. Gå på opdagelse i de smukke designs med klassiske og moderne hegnsløsninger af høj kvalitet – og bliv inspireret til at forme nye, overraskende rum i haven.





Glashegn



Glashegn klar	6
Glashegn frosted.....	8

Polyrattan hegn



Trend.....	22
------------	----

Stålhegn



Basic gelændersystem.....	10
Basic forhavehegn.....	12
Stålespalier	24

Komposithegn



Futura med glas.....	14
Futura.....	16
Artura med glas.....	18
Artura.....	20

Pilehegn



Pil med ramme.....	58
Pil Lux.....	59

Træhegn



PLUS Klink	26
PLUS Plank	28
Tangent.....	30
Tokyo	32
Osaka	34
Sendai.....	36
Nagano.....	38
Kyoto.....	40
Harmoni.....	42
Silence.....	44
Nostalgi	46
Rustik.....	48
Decora	50
Rondo.....	52
Newline.....	54
Bergen.....	56
Retro	60
Skagen Lux.....	61
Linea	62
Country	64
Vinse	65
Rom	66
Slot	67
Ligno.....	68

Tilbehør



Stolper og stolpefødder.....	fra 69
Håndlister	fra 78
Hegns- og lågebeslag.....	fra 80



Glashegn – hærdet klar 6mm glas



Glashegn – detalje



Glashegn – detalje

Glashegn inkl. glasbeslag – klart glas

Hærdet 6mm eller hærdet lamineret 8,76mm glas

B×H i cm*	90×180	55,4×176	90×127	90×91	90×91
DB nr. (6mm)	1852360	1887141	1852361	1852362	1989703
Varenr. (6mm)	175353-1	175342-1	175363-1	175393-1	175401-1
DB nr. (8,76mm)				1989702	1989704
Varenr. (8,76mm)				175396-1	175398-1

Glashegn inkl. glasbeslag

Til montering på runde stolper

Glaslåger – klart glas

Hærdet lamineret glas. Enkeltlåge lev. inkl. 2 stk. stålstoelper 8×8 cm t/ nedstøbning eller fundament

B×H i cm*	115×91	115×91
DB nr. (nedstøbn.)	2033683	2033684
Varenr. (nedstøbn.)	17660-1 (H)	17661-1 (V)
DB nr. (fundament)	2033707	2033747
Varenr. (fundament)	17664-1 (H)	17665-1 (V)

Glashegn – fakta

Glas: 6mm klart hærdet eller 8,76mm hærdet lamineret glas inkl. glasbeslag. Ekskl. skruer til montage på stolper.

Glaslåger: Hærdet lamineret glas.

Lågeramme: 2mm varmgalvaniseret stål 30×40mm. Justerbare stabler inkl. bolte.

Inkl. rustfri låsekasse m/3 nøgler, cylinder og tilbehør.

Leveres inkl. 2 stk. galvaniserede stålstoelper 80×80mm.

Løsdele – glas

Hærdet 6mm eller hærdet lamineret 8,76mm glas

B×H i cm	86×127	86×91
DB nr. (6mm)	2107373	2107369
Varenr. (6mm)	1753703	1753903
DB nr. (8,76mm)		2107371
Varenr. (8,76mm)		1753906

Glasbeslag

Zink, galvaniseret look



2 stk./pk.	1866629	17524-1	2107908	175240-1
------------	---------	---------	---------	----------

Zink, pulverlakeret sort RAL 9005



2 stk./pk.	2392542	17524-15
------------	---------	----------

NYHED

Zink, pulverlakeret gråsort RAL 7021 t/runde stolper



2 stk./pk.	2048488	17523-1	2107909	175230-1
------------	---------	---------	---------	----------

Hærdet glas 6mm

Muliggør opsætning til 50 cm over terræn. Ved brud granuleres glasset i små ufarlige stykker.



Hærdet lamineret glas 8,76mm

Kan anvendes som rækværk/værn. Glasset består af 2 lag glas, der er limet sammen om en folie. Brydes glasset, hæfter glassplinterne i folien.



*Alle mål er udvendige totalmål inkl. beslag. Låger leveres inkl. stolper. Skruer – side 70. Stolper – fra side 69.



Bevar udsynet

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Glashegn – hærdet klart 6mm glas med runde stål Stolper



Glashegn – hærdet frosted 6mm glas med stål Stolper



Glashegn – med træstolper og håndlister



Glashegn – detalje

Glashegn inkl. glasbeslag – frosted glas

Hærdet 6mm eller hærdet lamineret 8,76mm glas



B×H i cm*	90×180	90×127	90×91
DB nr. (6mm)	1881668	1881836	1881670
Varenr. (6mm)	175355-1	175365-1	175395-1
DB nr. (8,76mm)			1989699
Varenr. (8,76mm)			175397-1

Glashegn inkl. glasbeslag

Til montering på runde stolper



B×H i cm*	90×91
DB nr.	1989700
Varenr.	175402-1
DB nr.	1989701
Varenr.	175399-1

Glaslåger – frosted glas

Hærdet lamineret glas. Enkeltlåde lev. inkl. 2 stk. stål Stolper 8×8 cm til nedstøbning eller fundament



B×H i cm*	115×91	115×91
DB nr. (nedstøbn.)	2033685	2033704
Varenr. (nedstøbn.)	17662-1 (H)	17663-1 (V)
DB nr. (fundament)	2033748	2033749
Varenr. (fundament)	17666-1 (H)	17667-1 (V)

Glashegn – fakta

Glas: 6mm frosted hærdet eller 8,76mm hærdet lamineret glas inkl. glasbeslag. Ekskl. skruer til montage på stolper. Glaslåger: Hærdet lamineret glas. Lågeramme: 2mm varmgalvaniseret stål 30×40mm. Justerbare stabler inkl. bolte. Inkl. rustfri låsekasse m/3 nøgler, cylinder og tilbehør. Leveres inkl. 2 stk. galvaniserede stål Stolper 80×80mm.

Løsdele – glas

Hærdet 6mm eller hærdet lamineret 8,76mm glas



B×H i cm	86×127	86×91
DB nr. (6mm)	2107364	2106773
Varenr. (6mm)	1753605	1753905
DB nr. (8,76mm)		2106775
Varenr. (8,76mm)		1753907

Glasbeslag

Zink, pulverlakeret look galvaniseret look



2 stk./pk.	1866629
	17524-1
	2107908
	175240-1

Zink, pulverlakeret sort RAL 9005



2 stk./pk.	2392542
	17524-15

NYHED

Zink, pulverlakeret gråsort RAL 7021 t/runde stolper



2 stk./pk.	2048488
	17523-1
	2107909
	175230-1

Hærdet glas 6mm

Muliggør opsætning til 50 cm over terræn. Ved brud granuleres glasset i små ufarlige stykker.



Hærdet lamineret glas 8,76mm

Kan anvendes som rækværk/værn. Glasset består af 2 lag glas, der er limet sammen om en folie. Brydes glasset, hæfter glassplinterne i folien.



*Alle mål er udvendige totalmål inkl. beslag. Låger leveres inkl. stolper. Skruer – side 70. Stolper – fra side 69.




Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Glashegn – frosted glas med stålstolper og håndlister



Basic gelændersystem – detalje



Basic gelændersystem – detalje



Basic gelændersystem – med stålstoelper og håndlister

Basic gelændersystem – fakta


Stå: Varmgalvaniseret/varmgalvaniseret og pulverlakeret sort RAL 9005.
 Top- og bundramme: U-profil 16×30mm.
 Stave: 10×20mm.
 Sideprofil: 3×30mm.
 Ekskl. skruer til montering af gelænder.

Basic gelændersystem



B×H i cm
 DB nr.
 Varenr.

90×98
 2033944
 17558-1



90×98
 2392543
 17549-15

NYHED



Basic gelændersystem – detalje

Skruer – side 70. Stolper – fra side 76. Håndlister – side 78.

NYHED



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Basic gelændersystem – med stålstolper i pulverlakeret sort og sorte håndlister



Basic forhævehegn – med stålstolper

Basic forhævehegn – fakta

Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål i sort RAL 9005.
 Hegn: Leveres inkl. 6 stk. skruer med sort møtrikhætte til montering på stålstolpe.
 Top- og bundramme: 40×30mm.
 Stave: 10×20mm.
 Sideprofil: 3×30mm.
 Låge: Leveres inkl. lågebeslag med justérbare stabler og glipfaldsgreb.
 Rammer: 40×30mm.
 Stave: 10×20mm.
 Dobbeltlåge inkl. skudrigel og anslagsplade.



Basic forhævehegn

Basic låger inkl. beslag

Enkeltlåge

Bred låge

Dobbeltlåge



B×H i cm 150×85
 DB nr. 2158084
 Varenr. 17555-15

100×85
 2255572
 17558-15

150×85
 2255574
 17557-15

300×85
 2275029
 17559-15

Stolper – side 75.




Stålsatte linjer


Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Basic forhavehegn – med stålstolper



Futura – hegn i komposit skifergrå med glas



Futura – detalje klar glas

Futura – fakta

Hegn: Saml selv.
 Kompositplanker: 25×180mm skifergrå.
 Rammer: Smigskåret 2mm varmgalv. stål 30×30mm
 – monteres direkte på stolpen.
 Glas: 6mm hærdet klar, højde 53 cm inkl. glasbeslag i
 galvaniseret look.

Leveres ekskl. skruer til montering på stolper
 – se side 70.

Varmgalvaniserede rammer og stolper

Varmgalvanisering beskytter ståldelene
 mod rust og forlænger produktets levetid.
 Læs mere om varmgalvanisering på plus.dk.



Futura med glas

Komposit/klar glas



B×H i cm	180×180	90×180	180×145	90×145
DB nr.	1852356	1852357	1852358	1852359
Varenr.	175341-1	175351-1	175361-1	175371-1
Skruer stk./hegn	16	14	14	12

Skruer – side 70. Stolper – side 75.



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Futura – hegn med frosted glas og stålstolper

Futura med glas

Komposit/klar glas



Komposit/frosted glas



B×H i cm	180×180	90×180	180×180	90×180
DB nr.	2083810	2083812	2083813	2083814
Varenr.	175381-1	175391-1	175382-1	175392-1
Skruer stk./hegn	14	12	14	12

Futura – fakta

Hegn: Saml selv.
Kompositplanker: 25×180mm skifergrå.
Rammer: Smigskåret 2mm varmgalv. stål 30×30mm
– monteres direkte på stolpen.
Glas: 6mm hærdet klar eller frosted, højde 89 cm
inkl. glasbeslag i galvaniseret look.

Leveres ekskl. skruer til montering på stolper
– se side 70.

Skruer – side 70. Stolper – side 75.

25mm kraftige planker



Futura – med stålstolper

Futura – fakta

Hegn: Saml selv. Kompositplanker: 25×180mm skifergrå.
 Rammer: Smigskåret 2mm varmgalv. stål 30×30mm
 – monteres direkte på stolpen.
 Lågerammer: 2mm varmgalv. stål. Indv. liste 30×30mm.
 Udv. ramme 30×40mm.
 Justerbare stabler inkl. bolte og rustfri låsekasse, cylinder og tilbehør.
 Låge leveres samlet inkl. 2 stk. 8×8 cm stålstolper til nedstøbning.
 Leveres ekskl. skruer til montering på stolper – se side 70.

Varmgalvaniserede rammer og stolper

Varmgalvanisering beskytter ståldelene mod rust og forlænger produktets levetid. Læs mere om varmgalvanisering på plus.dk.



Futura låger inkl. stålstolper

Dobbeltlåge



Enkeltlåge



	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
B×H i cm*	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
DB nr.	2033950	2034784	1953642	2033633	2033641	2033653
Varenr. – højre	17584-1 (H)	17582-1 (H)	17564-1 (H)	17562-1 (H)	17560-1 (H)	17566-1 (H)
DB nr.	2033951	2034785	1953663	2033637	2033643	2033678
Varenr. – venstre	17585-1 (V)	17583-1 (V)	17565-1 (V)	17563-1 (V)	17561-1 (V)	17567-1 (V)

Futura låger inkl. stålstolper i pulverlakeret gråsort RAL 7021

Dobbeltlåge



Enkeltlåge











	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
B×H i cm*	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
DB nr.	2158103	2158105	2158095	2158097	2158099	2158101
Varenr. – højre	17584-21 (H)	17582-21 (H)	17564-21 (H)	17562-21 (H)	17560-21 (H)	17566-21 (H)
DB nr.	2158104	2158106	2158096	2158098	2158100	2158102
Varenr. – venstre	17585-21 (V)	17583-21 (V)	17565-21 (V)	17563-21 (V)	17561-21 (V)	17567-21 (V)

*Alle mål er udvendige totalmål inkl. 2 stk. stålstolper 8×8 cm til nedstøbning. Låger leveres samlet.




Futura – komposit skifergrå

Futura hegn

								
B×H i cm	180×180	90×180	180×145	90×145	180×127	90×127	180×91	90×91
DB nr.	1852347	1852348	1881766	1881768	1852350	1852353	1852354	1852355
Varenr.	175340-1	175350-1	175320-1	175330-1	175360-1	175370-1	175380-1	175390-1
Skruer stk./hegn	12	12	12	12	10	10	8	8

Skruer – side 70. Stolper – side 75.



Artura hegn med glas – komposit skifergrå struktur med stål Stolper

Artura – fakta

Hegn: Saml selv.
 Kompositplanker: 18×145mm skifergrå med træstruktur.
 Rammer: Top-/bundprofil: 27×30×1,5mm.
 Sideprofil: 23×30×2mm varmgalvaniseret stål
 – monteres direkte på stolpen.
 Glas: 6mm hærdet klar, højde 37 cm inkl. glasbeslag i galvaniseret look.

Leveres ekskl. skruer til montering på stolper – se side 70.

Varmgalvaniserede rammer og stolper

Varmgalvanisering beskytter staldelene mod rust og forlænger produktets levetid. Læs mere om varmgalvanisering på plus.dk.



Artura med glas

Komposit/klar glas



B×H i cm	180×175	90×175	180×135	90×135
DB nr.	2275033	2275034	2275035	2275036
Varenr.	175315-1	175316-1	175317-1	175318-1
Skruer stk./hegn	10	10	10	10

Artura rammer til "byg-selv"


Varmgalvaniseret stål
 Top-/bundprofil: 2 stk. 27×30×1,5mm
 Sideprofil: 2 stk. 23×30×2mm



B×H i cm	180×175	180×135	180×95	90×175	90×135	90×95	Længde i cm	178	88
DB nr.	2158085	2158086	2158087	2158088	2158089	2158090		1899440	2083802
Varenr.	1753121	1753122	1753123	1753131	1753132	1753133		1753410	1753411

Artura kompositplanker

Komposit profilbræt
 – skifergrå struktur 18×145mm
 Dækbredde: 133mm




Skruer – side 70. Stolper – side 75.



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Artura hegn med glas – komposit skifergrå struktur med stålstolper



Artura – enkeltlåde inkl. stålstolper

Artura – fakta

Hegn: Saml selv.
 Kompositplanker: 18×145mm skifergrå med træstruktur.
 Rammer: Top-/bundprofil: 27×30×1,5mm.
 Sideprofil: 23×30×2mm varmgalvaniseret stål
 – monteres direkte på stolpen.
 Lågerammer: 2mm varmgalvaniseret stål:
 Indv. liste 23×30mm. Udsv. ramme 30×40mm.
 Justerbare stabler inkl. bolte og rustfri låsekasse, cylinder og tilbehør.
 Låde leveres samlet inkl. 2 stk. 8×8 cm stålstolper til nedstøbning.







Leveres ekskl. skruer til montering på stolper – se side 70.

Varmgalvaniserede rammer og stolper

Varmgalvanisering beskytter ståldelene mod rust og forlænger produktets levetid. Læs mere om varmgalvanisering på plus.dk.








Artura

						
B×H i cm	180×175	90×175	180×135	90×135	180×95	90×95
DB nr.	1899439	2083801	2033622	2083799	2033623	2083797
Varenr.	175300-1*	175310-1*	175301-1*	175311-1*	175302-1*	175312-1*
Skruer stk./hegn	8	8	6	6	6	6

Artura låger inkl. stålstolper

Dobbeltlåde






Enkeltlåde

					
B×H i cm*	213×175**	213×135**	115×175**	115×135**	115×95**
DB nr.	2158093	2158091	1953640	2033626	2033628
Varenr. – højre	17594-1 (H)	17592-1 (H)	17574-1 (H)	17572-1 (H)	17570-1 (H)
DB nr.	2158094	2158092	1953641	2033630	2033629
Varenr. – venstre	17595-1 (V)	17593-1 (V)	17575-1 (V)	17573-1 (V)	17571-1 (V)

Artura låger inkl. stålstolper i pulverlakeret gråsort RAL 7021

Dobbeltlåde

Enkeltlåde

					
B×H i cm*	213×175**	213×135**	115×175**	115×135**	115×95**
DB nr.	2158113	2158115	2158107	2158109	2158111
Varenr. – højre	17594-21 (H)	17592-21 (H)	17574-21 (H)	17572-21 (H)	17570-21 (H)
DB nr.	2158114	2158116	2158108	2158110	2158112
Varenr. – venstre	17595-21 (V)	17593-21 (V)	17575-21 (V)	17573-21 (V)	17571-21 (V)

*Hegn kan tilpasses i bredden. **Alle mål er udvendige totalmål inkl. 2 stk. stålstolper 8×8cm til nedstøbning. Låger lev. samlet. Skruer – side 70. Stolper – side 75.




Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner




Artura hegn – komposit skifergrå struktur med stålstolper



Trend hegn – polyrattan



Trend foldevæg – polyrattan



Trend hegn – polyrattan



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Trend – miljø

Trend

Foldevæg 4-fl.



B×H i cm

115×170

55×170/140

115×140

55×140/110

115×110

227×120

DB nr.

5308128

1506334

5308129

1506335

1342552

1342587

Varenr.

16408-1

16412-1

16407-1

16411-1

16406-1

16410-1

Trend – fakta

Tråd: PE Cane: 1,3×6mm.
Rammer: Aluminiumsrør med indvendig forstærkning i stål.
Flettet kan forekomme uensartet, da produktet er håndflettet.
Der må med tiden forventes en vis afblegning pga. UV stråler.


Stolper – fra side 73. Beslag – side 80.



Stålespalier med kant Ø5mm – varmgalvaniseret stål pulverlakeret sort











Stålespalier uden kant – sort stål (ruster)




Stålespalier med kant Ø5mm – varmgalvaniseret stål

Stålespalier

	Sort stål (ruster) Ø5mm	Varmgalv. stål Ø5mm	Varmgalv. stål pulverlakeret sort Ø5mm		Varmgalv. stål Ø5mm		Bøjlebeslag inkl. skruer til træstolper	
								
B×H i cm	90×180	90×180	90×180	90×140	80×170	80×140	6 stk./pk.	6 stk./pk.
DB nr.	1371124	1320802	2084115	2084117	1436369	1506474	1936154	2158001
Varenr.	961647	961630	961617	961624	961655	961662	0247-1	0247-15
Maskestr. i cm	15×15 u/kant	15×15 u/kant	10×10 m/kant		10×10 m/kant			

PLUS Klink topafslutninger side 26. Stolper – side 73.




Et grønnere udemiljø

Stålespalier med kant Ø5mm – varmgalvaniseret stål – med PLUS Klink topafslutning



PLUS Klink profilhegn med glas – trykimprægneret grundmalet sort RAL 9005



PLUS Klink profilhegn – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

Klink – fakta

Byg selv.

PLUS Klink profilhegn er fremstillet i langsomt voksende rødgran fra det nordlige Sverige. Den langsomme vækst giver træet stor styrke og lang holdbarhed og den lukkede cellestruktur gør, at træet stort set ikke optager vand.

Vi gør opmærksom på, at der på de trykimprægnerede brædder vil forekomme visuelle "strømærker" på den ene side af brættet. Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.

PLUS Klink løsdele

Klink profilbræt
savskåret/børstet



Topafslutning



Mellemtop-
afslutningsplanke
mellem træ/glas



Skruer
1 ps./hegn



Hærdet klart 6mm glas
inkl. beslag og glasliste



B×H×L	27/7×140mm×177 cm Dækbredde: 128mm	114×34mm×200 cm	68×34mm×174 cm	34 stk. 4×50 mm	174×44,6 cm
DB nr.	1881842	1881846	1886967	1685115	1886895
Trykimprægneret	17780-1	17743-1	17769-1	17750-1	17767-1
DB-nr.	1881843	1669074	1886897		1886902
Sort RAL 9005*	17780-15	17743-15	17769-15		17767-15

*Leveres trykimprægneret, grundmalet sort RAL 9005. Stolper – side 74.



Solrig siddeplads i læ

PLUS Klink profilhegn – trykimprægneret

PLUS Klink profilhegn

Består af profilbrædder og topafslutning



B×H i cm	174×166	174×129	174×91
DB nr.	1881648	1881647	1881646
Trykimprægneret	17794-1	17793-1	17792-1
DB nr.	1881736	1881841	1881839
Sort RAL 9005*	17794-15	17793-15	17792-15
Antal profilbrædder	13	10	7

med glas

Består af profilbrædder, mellemliste og glas



B×H i cm	174×163	174×125
DB nr.	1881684	1881679
Trykimprægneret	17799-1	17798-1
DB nr.	1881686	1881681
Sort RAL 9005*	17799-15	17798-15
Antal profilbrædder	9	6

Låger inkl. beslag

Vendbar og færdigsamlet
Lågeramme: 44×90mm omlimet
Skråstiver: 12×90mm



B×H i cm	100×163	100×125
DB nr.	2316593	2316595
Trykimprægneret	177840-1	177850-1
DB nr.	2316594	2316596
Sort RAL 9005*	177840-15	177850-15

*Leveres trykimprægneret, grundmalet sort RAL 9005. Stolper – side 74. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



PLUS Plank profilhegn – trykimpr. grundmalet sort RAL 9005

Plank – fakta

Byg selv.
PLUS Plank profilhegn er fremstillet i langsomt voksende rødgran fra det nordlige Sverige. Den langsomme vækst giver træet stor styrke og lang holdbarhed og den lukkede cellestruktur gør, at træet stort set ikke optager vand.

Vi gør opmærksom på, at der på de trykimprægnerede brædder vil forekomme visuelle "strømmer" på den ene side af brættet. Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.



PLUS Plank profilhegn – trykimprægneret

PLUS Plank løsdeler

Plank profilbræt savskåret/børstet med 1 spor



Topafslutning



Mellemtop-afslutningsplanke mellem træ/glas



Skruer
1 ps./hegn



Hærdet klart 6mm glas
inkl. beslag og glasliste



B×H×L	25×140mm×177 cm Dækbredde: 125mm
DB nr.	1886969
Trykimprægneret	17760-1
DB nr.	1886970
Sort RAL 9005*	17760-15

B×H×L	114×34mm×200 cm
DB nr.	1881846
Trykimprægneret	17743-1
DB nr.	1669074
Sort RAL 9005*	17743-15

B×H×L	68×34mm×174 cm
DB nr.	1886967
Trykimprægneret	17769-1
DB nr.	1886897
Sort RAL 9005*	17769-15

Antal	34 stk. 4×50 mm
DB nr.	1685115
Trykimprægneret	17750-1

B×H×L	174×44,6 cm
DB nr.	1886895
Trykimprægneret	17767-1
DB nr.	1886902
Sort RAL 9005*	17767-15

*Leveres trykimprægneret, grundmalet sort RAL 9005. Stolper – side 74.



PLUS Plank profilhegn – trykimprægneret grundmalet sort RAL 9005

PLUS Plank profilhegn

Består af profilbrædder og topafslutning



B×H i cm	174×166	174×129	174×91
DB nr.	1881692	1881690	1881689
Trykimprægneret	17774-1	17773-1	17772-1
DB nr.	1881717	1881715	1881714
Sort RAL 9005*	17774-15	17773-15	17772-15
Antal profilbrædder	13	10	7

med glas

Består af profilbrædder, mellemliste og glas



B×H i cm	174×163	174×125
DB nr.	1887143	1887142
Trykimprægneret	17779-1	17778-1
DB nr.	1887145	1887144
Sort RAL 9005*	17779-15	17778-15
Antal profilbrædder	9	6

Låger inkl. beslag

Vendbar og færdigsamlet. Lågeramme: 44×90mm omlimet. Skråstiver: 12×90mm.



B×H i cm	100×163	100×125
DB nr.	2316589	2316591
Trykimprægneret	177640-1	177650-1
DB nr.	2316590	2316592
Sort RAL 9005*	177640-15	177650-15

*Leveres trykimprægneret, grundmalet sort RAL 9005. Stolper – side 74. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

NYHED




Tangent hegn – fungicidbehandlet og grundmalet umbragrå RAL 7022

Tangent – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet. Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.
 Revler: 44×44mm. Lister: 15×44mm/15×92mm. Topliste: 20×59mm - låge 20×42mm. Afstand mellem lister: 10mm. Lågerammer: 42×90mm omlimet.
 Skråstiver: 28×90mm. Rustfrie slagskruer. Sømmet bagfra.

Tangent



B×H i cm	180×180	180×140
DB nr.	2392456	2392453
Hvid RAL 9010	17354-13	17353-13
DB nr.	2392457	2392454
Sort RAL 9005	17354-15	17353-15
DB nr.	2392458	2392455
Umbragrå RAL 7022	17354-22	17353-22

Tangent låger inkl. beslag

Enkeltlåge



95×180	95×140
2392465	2392459
173580-13	173570-13
2392466	2392460
173580-15	173570-15
2392467	2392461
173580-22	173570-22

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.


NYHED

Nye toner i haverummet

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Tangent hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010



Tokyo hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Tokyo – detalje

Tokyo – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/
 Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.
 Siderammer: 44×44mm.
 Lågerammer: 42×90mm omlimet.
 Skråstiver: 28×90mm.
 Lister: 15×44mm.
 Afstand mellem lister: 21mm.
 Rustfrie slagskruer. Sømmet bagfra.

Tokyo



B×H i cm	180×180	83×180	180×140	83×140	180×90
DB nr.	2083816	2083833	2083822	2083834	2083832
Hvid RAL 9010	17314-13	17318-13	17313-13	17411-13	17315-13
DB nr.	1730163	1730165	2040108	2083815	1730164
Sort RAL 9005	17414-15	17418-15	17413-15	17411-15	17415-15
DB nr.	NYHED 2392531	2392533	2392530	2392529	2392532
Umbragrå RAL 7022	17414-22	17418-22	17413-22	17411-22	17415-22

Tokyo låger inkl. beslag

Enkeltlåde

Bred låge

Dobbeltlåde



B×H i cm	100×180	100×140	100×90	150×90	200×180	200×140	200×90	300×90
DB nr.	2316527	2316525	2316523	2316529	2316521	2316519	2316517	2316515
Hvid RAL 9010	174220-13	174210-13	174200-13	174230-13	174080-13	174070-13	174060-13	174050-13
DB nr.	2316528	2316526	2316524	2316530	2316522	2316520	2316518	2316516
Sort RAL 9005	174220-15	174210-15	174200-15	174230-15	174080-15	174070-15	174060-15	174050-15
DB nr.	NYHED 2392538	2392536	2392534	2392540	2392527	2392525	2392523	2392521
Umbragrå RAL 7022	174220-22	174210-22	174200-22	174230-22	174080-22	174070-22	174060-22	174050-22

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Tokyo hegn – fungicidbehandlet og grundmalet umbragrå RAL 7022



Osaka hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Osaka hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010

Osaka



B×H i cm	180×180	90×180	180×136	180×93
DB nr.	2083864	2083866	2083862	2083865
Hvid RAL 9010	17454-13	17458-13	17453-13	17455-13
DB nr.	2042656	2042658	2042654	2042657
Sort RAL 9005	17454-15	17458-15	17453-15	17455-15

Osaka – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.
 Siderammer: 44×44mm.
 Topliste: 20×74mm.
 Lågerammer: 42×90mm omlimet.
 Skråstiver: 15×90mm.
 Lister: 15×44mm.
 Afstand mellem lister: 64mm.
 Forskudte lister.
 Rustfrie slagskruer.
 Sømnet bagfra.

Osaka låger inkl. beslag

Enkeltlåde

Dobbeltlåde



B×H i cm	100×180	100×136	100×93	200×180	200×136	200×93
DB nr.	2316541	2316539	2316537	2316547	2316545	2316543
Hvid RAL 9010	174620-13	174610-13	174600-13	174680-13	174670-13	174660-13
DB nr.	2316542	2316540	2316538	2316548	2316546	2316544
Sort RAL 9005	174620-15	174610-15	174600-15	174680-15	174670-15	174660-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.




Smuk rumdeling

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner







Osaka hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Sendai hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010

Sendai

				
B×H i cm	180×180	90×180	180×140	180×80
DB nr.	2083846	2083854	2083855	2158046
Hvid RAL 9010	17444-13	17448-13	17443-13	17445-13
DB nr.	2083856	2083859	2083861	2158047
Sort RAL 9005	17444-15	17448-15	17443-15	17445-15







Sendai – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.
 Revler: 44×44mm.
 Topliste: 20×59mm.
 Lågerammer: 42×90mm omlimet.
 Skråstiver: 28×90mm.
 Lister: 15×44mm.
 Afstand mellem lister: 21mm.
 Rustfrie slagskruer.
 Sømmet bagfra.


Sendai låger inkl. beslag

Enkeltlåde

Dobbeltlåde

						
B×H i cm	100×180	100×140	100×80	200×180	200×140	200×80
DB nr.	2316535	2316533	2316531	2316559	2316557	2316555
Hvid RAL 9010	174520-13	174510-13	174500-13	174880-13	174870-13	174860-13
DB nr.	2316536	2316534	2316532	2316560	2316558	2316556
Sort RAL 9005	174520-15	174510-15	174500-15	174880-15	174870-15	174860-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner







Sendai hegn og Sendai låge – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Nagano hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010







Nagano

				
B×H i cm	180×180	90×180	180×140	180×80
DB nr.	2083869	2083870	2084005	2158068
Hvid RAL 9010	17474-13	17478-13	17473-13	17475-13
DB nr.	2084006	2084007	2083871	2158069
Sort RAL 9005	17474-15	17478-15	17473-15	17475-15

Nagano – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.
 Revler: 44×44mm.
 Topliste: 20×74mm.
 Lågerammer: 42×90mm omlimet.
 Skråstiver: 15×90mm.
 Lister: 15×44mm.
 Afstand mellem lister: 65mm.
 Forskudte lister.
 Rustfrie slagskruer.
 Sømnet bagfra.

Nagano låger inkl. beslag

	Enkeltlåde			Dobbeltlåde			
							
B×H i cm	100×180	100×140	100×80	200×180	200×140	200×80	
DB nr.	2316553	2316551	2316549	2316565	2316563	2316561	
Hvid RAL 9010	174720-13	174710-13	174700-13	174980-13	174970-13	174960-13	
DB nr.	2316554	2316552	2316550	2316566	2316564	2316562	
Sort RAL 9005	174720-15	174710-15	174700-15	174980-15	174970-15	174960-15	

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Trendy listehegn

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner






Nagano hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Kyoto hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

Kyoto

			
B×H i cm	160×160	160×120	160×90
DB nr.	2047557	5227511	2047554
Sort RAL 9005	19110-15	19101-15	19102-15

Kyoto – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Sort RAL 9005.
 Siderammer: 35×55mm.
 Topliste: 20×95mm.
 Lister: 20×55mm.
 Afstand mellem lister: 30mm.
 Lister skråtstillet: 45°
 Rustfrie slagskruer.

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.

Betagende lysindfald



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner








Kyoto hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

NYHED



Harmoni hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

Harmoni

					
B×H i cm	180×180	120×180	180×140	120×140	180×107
DB nr.	2392477	2392483	2392474	2392480	2392471
Hvid RAL 9010	17364-13	17368-13	17363-13	17367-13	17362-13
DB nr.	2392478	2392484	2392475	2392481	2392472
Sort RAL 9005	17364-15	17368-15	17363-15	17367-15	17362-15
DB nr.	2392479	2392485	2392476	2392482	2392473
Umbragrå RAL 7022	17364-22	17368-22	17363-22	17367-22	17362-22

Harmoni – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/
 Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.
 Top-/bundrammer: 34×68mm.
 Bundramme: Sandwich 2 stk.
 11,5×68mm.
 Låge:
 Siderammer: 34×90mm omlimet.
 Top-/bundramme : 34×68mm.
 Skråstiver: 11,5×68mm.
 Lister: 11,5×44mm.
 Rustfrie dykkere/slagskruer.

Harmoni låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	100×180	100×140	100×107
DB nr.	2392515	2392510	2392504
Hvid RAL 9010	173780-13	173770-13	173760-13
DB nr.	2392516	2392511	2392505
Sort RAL 9005	173780-15	173770-15	173760-15
DB nr.	2392517	2392512	2392506
Umbragrå RAL 7022	173780-22	173770-22	173760-22

Dobbeltlåge



B×H i cm	200×180	200×140	200×107
DB nr.	2392486	2392492	2392498
Hvid RAL 9010	173730-13	173740-13	173750-13
DB nr.	2392487	2392493	2392499
Sort RAL 9005	173730-15	173740-15	173750-15
DB nr.	2392488	2392494	2392500
Umbragrå RAL 7022	173730-22	173740-22	173750-22

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

NYHED



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Harmoni hegn – fungicidbehandlet og grundmalet umbragrå RAL 7022









Silence hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

Silence – fakta




Fyr/gran. Trykimpr./fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.
 Top-/bundrammer: 34×68mm. Bundramme: Sandwich 2 stk. 11,5×68mm.
 Låge siderammer: 34×90mm omlimet.
 Top-/bundramme låge: 34×68mm.
 Skråstiver: 11,5×68mm. Beklædning: 11,5×120mm. Lister: 11,5×28mm.
 Rustfrie dykkere/slagskruer.

Silence




						
B×H i cm	176×170	120×170	176×140	120×140	176×110	120×110
DB nr.	5308079	5308082	5308080	5308083	5308081	5308084
Sort RAL 9005	15304-15	15308-15	15303-15	15307-15	15302-15	15306-15
DB nr.	NYHED 2392408	2392411	2392407	2392410	2392406	2392409
Umbragrå RAL 7022	15304-22	15308-22	15303-22	15307-22	15302-22	15306-22

Silence låger inkl. beslag

Enkeltlåge

			
B×H i cm	100×170	100×140	100×110
DB nr.	2316504	2316501	2316498
Sort RAL 9005	153180-15	153170-15	153160-15
DB nr.	NYHED 2392416	2392414	2392412
Umbragrå RAL 7022	153180-22	153170-22	153160-22

Dobbeltlåge

			
B×H i cm	200×170	200×140	200×110
DB nr.	2316513	2316510	2316507
Sort RAL 9005	153280-15	153270-15	153260-15
DB nr.	2392422	2392420	2392418
Umbragrå RAL 7022	153280-22	153270-22	153260-22

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.




Rolige omgivelser

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Silence hegn – fungicidbehandlet og grundmalet umbragrå RAL 7022



Nostalgi hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet sort RAL 9005



Nostalgi hegn – detalje

Nostalgi – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010/Sort RAL 9005.
 Side-/toprammer: 34×68mm.
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 12×68mm.
 Lågerammer: 34×90mm omlimet.
 Top-/bundrammer låge: 34×68mm.
 Skråstiver: 11×68mm.
 Beklædning: 12×68mm.
 Stave: 12×32mm.
 Rustfrie slagskruer.

Nostalgi

B×H i cm	180×180	90×180	90×180/95	180×95
DB nr.	2158117	2158121	2159581	2158119
Hvid RAL 9010	17634-13	17638-13	17639-13	17635-13
DB nr.	2158118	2158122	2159582	2158120
Sort RAL 9005	17634-15	17638-15	17639-15	17635-15

Nostalgi låger inkl. beslag

Enkeltlåge

B×H i cm	100×180	100×95
DB nr.	2316574	2316572
Hvid RAL 9010	176430-13	176400-13
DB nr.	2316575	2316573
Sort RAL 9005	176430-15	176400-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Svensk landidyl

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner




Nostalgi hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010



Rustik hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Rustik hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005






Rustik hegn tilpasset – detalje

Rustik – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Sort RAL 9005.
 Topramme: 44×54mm.
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 12×68mm.
 Lågerammer: 43×90mm omlimet.
 Skråstiver: 15×70mm.
 Beklædning: 12×120mm. Lister: 15×54mm.
 Rustfrie dykkere/slagskruer.
 Hegn uden sideramme, kan tilpasses i bredden.

Rustik

Hegn kan tilpasses i bredden



B×H i cm	180×180	180×158	180×138
DB nr.	1668684	1668685	1668704
Varenr.	17544-15	17543-15	17542-15

Rustik låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	100×180	100×158	100×138
DB nr.	2316571	2316570	2316569
Varenr.	175480-15	175470-15	175460-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Rustikt udekøkken

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Rustik hegn – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Decora hegn – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010

Decora – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010/Sort RAL 9005.
 Side-/toprammer: 34×68mm.
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 12×68mm.
 Lågerammer: 34×90mm omlimet.
 Top-/bundrammer låge: 34×68mm.
 Skråstiver: 11×68mm.
 Beklædning: 12×68mm.
 Stave: 12×32mm.
 Rustfrie slagskruer.




Decora – detalje

Decora

Decora låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	180×180	90×180	90×180/95	180×95	100×180	100×95
DB nr.	2158127	2158131	2159583	2158129	2316581	2316579
Hvid RAL 9010	17674-13	17678-13	17679-13	17675-13	176830-13	176800-13
DB nr.	2158128	2158132	2159584	2158130	2316582	2316580
Sort RAL 9005	17674-15	17678-15	17679-15	17675-15	176830-15	176800-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Decora hegn og låge – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Rondo – her malet i PLUS Colour teak varenr. 19816-17

Rondo – fakta

Fyr/gran. Trykimprægneret.
 Rammer: 44×68mm.
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 13×68mm.
 Lågerammer: 44×90mm limtræ.
 Skråstiver: 10×68mm.
 Bueramme: Limtræ.
 Lameller: 7×70mm.
 Stave: 23×28mm.
 Lodret stav i top: 15×23mm.
 Rustfrie dykkere/slagskruer.

Rondo



B×H i cm	180×142/150	90×142/146	90×142/104	180×104/112
DB nr.	1506295	1506296	1506297	1506298
Trykimprægneret	15114-1	15118-1	15116-1	15115-1

Rondo låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	100×142/145	100×104/107
DB nr.	2316495	2316493
Trykimprægneret	151430-1	151400-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Romantiske Rondo

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Rondo - trykimprægneret



Newline – hegn og låge



Newline – hegn

Newline – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.
 Rammer: 44×44mm.
 Lågerammer: 44×90/44×68mm omlimet.
 Skråstiver: 20×70mm.
 Lameller: 7×94mm m/spor.
 Stave: 23×28mm m/afrundet kant.
 Rustfrie klammer/slagskruer.

Newline

Newline låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	180×180	90×180	90×180/110	180×110	100×180	100×110
DB nr.	1506235	1506469	1506471	1506470	2316599	2316600
Varenr.	3034-1	3038-1	3039-1	3035-1	30400-1	30420-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Skab rum i haven

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Newline hegn



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Bergen – læhegn og låge



Bergen – læhegn

Bergen – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.
Rammer: 44×44mm.
Lågerammer: 44×90/44×70mm omlimet.
Skråstiver: 20×70mm.
Lameller: 7×94mm riflet.
Rustfrie slagskruer.

Bergen læhegn

Bergen låger inkl. beslag

Enkeltlåge



B×H i cm	180×180	90×180	180×150	100×180	100×150
DB nr.	4681185	4681169	4681193	2316598	2316597
Trykimprægneret	2904-1	2908-1	2903-1	28340-1	28330-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



I ét med naturen

Bergen – terrassehegn

Bergen terrassehegn



B×H i cm	180×180	180×165	90×165	180×150	180×120
DB nr.	5820515	1252387	1252391	5810216	1252382
Trykimprægneret	3004-1	3005-1	3009-1	3003-1	3002-1

Bergen – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.
 Rammer: 44×44mm.
 Lameller: 7×94mm riflet.
 Espalierstave: 11,5×30mm.
 Maskestørrelse: 120×120mm.
 Rustfrie slagskruer.

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner








Pil med ramme – omlimede stolper, her malet i PLUS Colour teak varenr. 19816-17

Pil – fakta




Kogt samt olie- og fungicidbehandlet pil. Rammer: 35×45mm. Lågerammer: 35×45mm. Brunbejdset fyr. Skråstiver: 28×45mm. Pil er et naturprodukt – der kan derfor forekomme farveforskelle.

Pil med ramme

			
B×H i cm	120×180	120×140	120×100
DB nr.	5227466	5227465	5230193
Varenr.	35114-1	35118-1	35115-1

Pil med ramme låger inkl. beslag

Enkeltlåge

			
B×H i cm	90×180	90×140	90×100
DB nr.	2316601	2316603	2316602
Varenr.	352140-1	352180-1	352150-1

Sæsonvare. Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner





Pil Lux – omlimede stolper, her malet i PLUS Colour teak varenr. 19816-17

Pil Lux



B×H i cm	120×180	120×140	120×100
DB nr.	1266183	1266185	1266187
Varenr.	35304-1	35308-1	35305-1



Pil Lux – fakta

Kogt samt olie- og fungicidbehandlet pil.
2-års pil stave Ø10-Ø20mm.
Sideramme: 25×45mm. Brunbejdset fyr.
Tværpind: Ø20mm.

Pil er et naturprodukt – der kan derfor forekomme farveforskelle.

Sæsonvare. Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner





En smuk velkomst


Retro – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010


Retro – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.
Farve: Hvid RAL 9010.
Stave: 21×55mm. Revler: 21×70mm.
Skråstiver: 21×70mm.
Rustfrie slagskruer.









Retro

	
B×H i cm	150×120
DB nr.	1730138
Hvid RAL 9010	13760-13

	
B×H i cm	150×80
DB nr.	1730135
Hvid RAL 9010	13740-13

Retro låger inkl. beslag

Enkeltlåge	Bred låge	Dobbeltlåge
		
100×120	150×120	300×120
2316490	2316492	2316491
137610-13	137630-13	137620-13
		
100×80	150×80	300×80
2316487	2316489	2316488
137410-13	137430-13	137420-13

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner






Skagen Lux – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010


Skagen Lux – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og 2x grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010.
 Stave: 21×55mm. Revler: 21×70mm.
 Skråstiver: 21×70mm.
 Rustfrie slagskruer.









Skagen Lux

	
B×H i cm	150×120
DB nr.	1730129
Hvid RAL 9010	13660-13

	
B×H i cm	150×80
DB nr.	1506291
Hvid RAL 9010	13640-13

Skagen Lux låger inkl. beslag

Enkeltlåde	Bred låge	Dobbeltlåde
		
100×120	150×120	300×120
2316484	2316486	2316485
136610-13	136630-13	136620-13
		
100×80	150×80	300×80
2316442	2316483	2316482
136410-13	136430-13	136420-13

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner





Linea hegn og enkeltlåde – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

Linea – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.
 Side-/toprammer: 44×68mm.
 Bundramme: Sandwich 2 stk. 13×68mm.
 Lågerammer: 44×90mm omlimet.
 Top-/bundrammer låge: 44×68mm.
 Skråstiver: 13×68mm. Stave: 18×32mm.
 Rustfrie dykkere/slagskruer.

Linea

Linea låger inkl. beslag

Enkeltlåde

Bred låge

Dobbeltlåde



B×H i cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB nr.	2158137	2316585	2316583	2316587
Hvid RAL 9010	17695-13	176980-13	176970-13	176990-13
DB nr.	2158138	2316586	2316584	2316588
Sort RAL 9005	17695-15	176980-15	176970-15	176990-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.



Moderne linjer

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Linea hegn og enkeltlåde – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010



Country hegn og enkeltlåge – fungicidbehandlet og 2x grundmalet hvid RAL 9010

Country – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.
 Rammer: 44×68mm.
 Lågerammer: 44×90mm omlimet.
 Skræstiver: 12×68mm.
 Stave: 16×68mm.
 Rustfrie dykkere/slagskruer.



Country

Country låger inkl. beslag

Enkeltlåge Bred låge Dobbeltlåge



B×H i cm	150×96	100×98	150×98	300×98
DB nr.	1833578	2316473	2316475	2316477
Hvid RAL 9010	13425-13	134300-13	134330-13	134350-13
DB nr.	1667503	2316474	2316476	2316478
Sort RAL 9005	13425-15	134300-15	134330-15	134350-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner





Vinesse hegn og enkeltlåge – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

Vinesse – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.
 Rammer: 44×68mm.
 Lågerammer: 44×90mm omlimet.
 Skræstiver: 12×68mm.
 Stave: 16×68mm.
 Lister/Espalierkryds: 16×32mm.
 Rustfrie dykkere/slagskruer.



Vinesse

Vinesse låger inkl. beslag

Enkeltlåge Bred låge Dobbeltlåge



	Enkeltlåge	Bred låge	Dobbeltlåge
B×H i cm	150×96	100×98	150×98
DB nr.	1833574	2316467	2316469
Hvid RAL 9010	13405-13	134100-13	134130-13
DB nr.	1455519	2316468	2316470
Sort RAL 9005	13405-15	134100-15	134130-15

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner





Diskret haveskel

Rom hegn og låge – trykimprægneret

Rom – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.
 Rammer: 44×90mm.
 Stave/kryds: 44×44mm.
 Ved brug af afstandsbeslag skal hegnet
 monteres på 90×90mm stolper
 – afstand mellem stolper 158 cm.



Rom



B×H i cm 150×75
 DB nr. 5360156
 Trykimprægneret 920514

Rom låge inkl. beslag

Enkeltlåge



100×75
 2316604
 9205210

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner





Slot hegn trykimprægneret – her malet i PLUS Colour sort RAL 9005

Slot – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.
 Rammer: 45×95mm.
 Stave: 28×32mm.
 Kryds: 28×64mm.
 Ved brug af afstandsbeslag skal hegnet monteres på 90×90mm stolper
 – afstand mellem stolper 158 cm.



Slot



B×H i cm 180×75
 DB nr. 1252395
 Trykimprægneret 921443

Slot låge inkl. beslag

Enkeltlåge



100×75
 2316605
 9214670

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner





Ligno dobbeltlåge – trykimprægneret

Ligno – fakta

Trykimprægneret fyr/gran.
 Rammer: 44×68mm. Bundramme: Sandwich 2 stk. 13×68mm.
 Buerammer låge: Limtræ. Siderammer låge: 44×90mm omlimet.
 Bundrammer låge: 44×68mm.
 Skråstiver: 16×68mm. Stave: 16×68mm.
 Rustfrie klammer/slagskruer.



Ligno

Ligno låger inkl. beslag

Enkeltlåge

Dobbeltlåge



beslag
højre

beslag
venstre

B×H i cm	150×73	100×88/86	100×88/86	300×88/118
DB nr.	5157692	2316479	2316480	2316481
Varenr.	13605-1	136100-1	136101-1	136150-1

Stolper – side 73. Tilbehør – fra side 72. Beslag – fra side 80. Låger ekskl. beslag ses på plus.dk.

Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Din miniguide til at komme godt fra start med dit hegnsprøjekt

Vælg hegn efter design og byggestil på dit hus

Vælg hegn, der først og fremmest passer til den byggestil, dit hus er bygget i. Se efter detaljer og farver på dit hus, og find et hegn, der matcher i stilarten.

1. Vælg stolper og beslag

Se, hvilke stolper og beslag der passer til dit nye hegn på side 71.

2. Vælg det rette antal stolper

Antallet af stolper i alt svarer til: X hegnsfag/låge + 1 stolpe til afslutning.
Eksempel: Ønsker du at opsætte 4 hegn og 1 låge, skal du bruge 6 stolper.

3. Vælg det rigtige tilbehør

Som hovedregel skal der anvendes 1 pakke beslag pr. hegn. Benyt venligst skemaet på næste side, da nogle hegn leveres inkl. beslag.

4. Bestil dine produkter

Bestil dit nye hegn online på plus.dk eller hos din lokale forhandler, og få leveret direkte hjem til adressen.



Gode råd før du går i gang med opsætning af dit nye hegn

Vær opmærksom på modulmål ved opmåling og montering

Husk at tage højde for hegnets modulmål. 'Breddemål' er afstanden mellem stolperne. I dette mål er der taget højde for montagebeslag. Da bredden kan variere nogle få mm pga. svingende fugtighed i træet, anbefaler vi at veksle mellem stolper og hegn ved opsætning, og ikke montere alle stolper forud. Dette gør sig også gældende, hvis man vælger en anden type beslag end den anbefalede. Generelt er de effektive mål 12 mm mindre, dog er målene på følgende produkter angivet med effektive mål: Artura, Futura, Slot, Rom og Pilehegn. Ret til målændringer forbeholdes.

Skråelementer til hegn

Ved opsætning af skråelementer i et hegnsløb vil der være forskel på højre- og venstrevendte elementer. Se mere på plus.dk.

Hvad siger Hegnsloven?


Husk den gode nabokarma, når du opsætter hegn i et haveskel. Orienter dig altid i Hegnsloven, som angiver regler og love for hegn i. Læs mere på www.hegnsloven.dk. I nogle kommuner kan der i øvrigt foreligge servitut-ter med særlige regler og retningslinjer for hegn.



Brug for hjælp?
plus.dk/plusdesigner



Sådan monterer du stolper




Nedgravning af træstolpe

Vi anbefaler, at træstolper nedgraves til frostfri dybde på 90 cm. Under specielle forhold som kraftig blæst eller løs jordbund, bør der dog graves dybere end foreskrevet samt monteres en stabiliseringslaske omkring stolpen.

Husk, at der aldrig må støbes under stolpen eller helt op til jordoverfladen, idet vandet skal kunne løbe væk.


Stolpelængden beregnes således: Hegnets højde + 90 cm til nedgravning.



Nedstøbning af stålstolpe

Vi anbefaler, at stålstolper nedgraves til frostfri dybde på 90 cm. Husk, at der aldrig må støbes under stolpen.

Stolpelængden beregnes således: Hegnets højde + minimum 50 cm til nedstøbning.




Nedstøbning af stolpefod

Stolpefodder anvendes, hvis du gerne vil holde stolpen helt fri for jordkontakt. Stolpen fastgøres således til stolpefoden, som er støbt i jorden.

Vi anbefaler, at stolpefodderne nedstøbes til frostfri dybde på 90 cm.

Stolpelængden beregnes som hegnets højde + ca. 7 cm afhængig af afstanden fra underkant af hegnet til terræn.



Montering af stolpefod på træterrasse/fundament

Har du ikke mulighed for at nedgrave eller nedstøbe en stolpe, skal du vælge én af følgende monteringsmetoder.

Træstolpe, der fastgøres med varmgalvaniseret stolpefod. Stålstolpe med fod: 45×45mm, 80×80mm eller Ø42mm. Kompositstolpe, der fastgøres med varmgalvaniseret stolpefod.

Stolpelængden beregnes som hegnets højde + ca. 7 cm afhængig af afstanden fra underkant af hegnet til terræn.

Stolpetyper

Træstolper & dragere



Se fra side 73

Her finder du omlimede og krydsskårne stolper, profilstolper og dragere – alle fremstillet i FSC-certificeret træ – og i et væld af mål og farver. Træstolper anbefales til opsætning af træhegn eller til dine byg-selv projekter, som f.eks. en pergola, terrasseoverdækning, et nyt haveskur el.lign.


Kompositstolper



Se side 75

Med en forstærket kerne af stål er kompositstolpen et holdbart og tidløst valg, når du ønsker minimal vedligeholdelse. Lad kompositstolperne skabe et flot samspil med hegn i enten glas, komposit eller stål.

Stålstolper



Se side 75












Stålstolper er et godt alternativ til træstolper, da de ikke kræver vedligeholdelse eller efterbehandling med maling. Stålstolper fås i fir-kantede og runde. Kombinér stålstolperne med et træhegn eller glashegn for flotte kontraster, eller gå efter det helstøbte udtryk med et matchende stålhegn.

Skrueposer

Model		Farve	Indhold	DB nr.	Varenr.
A	Anvendes til kompositstolper	galvaniseret	24 stk. Ø5×50mm	1897606	17519-1
B	Anvendes til stålstolper	galvaniseret	24 stk. Ø5×25mm	1897607	17520-1
C	Anvendes til Klink/Plank	galvaniseret	30 stk. 4×50mm + 4 stk. 4×70mm	1685115	17750-1



Kombination af hegn, stolper og beslag

	Træ	Træ	Profil	Komposit- stolpe t/fod	Stål	Stål	Rund stål- stolpe	L-beslag	PLUS orig. element- beslag	Bøjle beslag	Skruepose
Dimension (mm)	90×90	70×70	90×90	90×90	80×80	45×45	Ø42,4				
											
								inkl. skruer til træstolper			

Træhegn

Vælg skruese

Bergen	✓								✓		
Country	✓								✓		
Decora	✓								✓		
Harmoni	✓								✓		
Kyoto	✓							✓			
Ligno	✓	¹⁾ ✓						✓			
Linea	✓								✓		
Nagano	✓							✓			
Newline	✓								✓		
Nostalgi	✓								✓		
Osaka	✓							✓			
PLUS Klink			✓								⁴⁾ C
PLUS Plank			✓								⁴⁾ C
Retro	✓	¹⁾ ✓						✓			
Rom	✓								✓		
Rondo	✓								✓		
Rustik	✓							✓			
Sendai	✓							✓			
Silence	✓								✓		
Skagen Lux	✓	¹⁾ ✓						✓			
Slot	✓								✓		
Tangent	✓							✓			
Tokyo	✓							✓			
Vinesse	✓								✓		

¹⁾Ved hegnsløsning med låge anbefales 9×9 cm stolper.

Naturhegn

Pil med ramme	✓							✓			
Pil Lux	✓							✓			

Vedligeholdelsesfrie hegn

Vælg skruese

Artura				²⁾ ✓	✓						⁴⁾ A, B
Basic forhævehegn						✓					Hegn inkl. skruer
Basic gelændersystem						³⁾ ✓					⁴⁾ A, B
Futura				²⁾ ✓	✓						⁴⁾ A, B
Futura med glas				²⁾ ✓	✓						⁴⁾ A, B
Glashegn				✓	✓	✓	✓				⁴⁾ A, B
Glashegn m/ramme inkl. beslag					✓						⁴⁾ B
Stålespalier	✓	✓			✓	✓				✓	⁴⁾ B
Trend	✓				✓				✓		⁴⁾ B

²⁾Kan anvendes ved hegn med højde på max. 145 cm. ³⁾Gelænderstolpe se side 76. ⁴⁾Se skrueser på side 70.

Montering af stolper – Få et overblik over, hvilke stolper og stolpefodder der kan kombineres, for at opnå det bedste resultat.



plus.dk

Få tips og vejledning – på YouTube – til, hvordan du nemmest kommer igang med opsætning af dit hegn.

Træ Træ Profil Komposit Stål



Dim.
(mm)

90×90

70×70

90×90

90×90

80×80
45×45
Ø42

Nedgravning/nedstøbning mulig

✓

✓

✓

✓

Nedstøbning i beton

DB nr.

Varenr.



Universal stolpefod 4×60 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392400

14560-1

✓



H-stolpefod 60 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392661

48390-1

✓

✓



Hjørne stolpefod 60 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392404

14600-1

✓

✓



U-stolpefod 40 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer og møtrikhætter

2392397

14490-1

✓

✓



Stolpefod til nedstøbning af kompositstolpe

1347523

16400-1

✓

Montage på træterrasse/betonfundament

DB nr.

Varenr.



U-stolpefod 30 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer, bolte og møtrikhætter

2392399

14550-1

✓

✓



Hjørne stolpefod 30 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer, bolte og møtrikhætter

2392402

14580-1

✓

✓



Cubic stolpefod 15×15 cm, varmgalvaniseret inkl. franske skruer, bolte og møtrikhætter

2392451

170010

✓



Fod til kompositstolpe, varmgalvaniseret inkl. bolte og møtrikhætter

2392424

164020-1

✓

Se nærmere under det specifikke varenr. på plus.dk om korrekt valg af stolpefod/anbefalet montering.

Omlimede stolper/dragere – fakta

Produceres af nordisk fyrretræ, trykimprægneret NTR-mærket klasse A. Det betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolpen er sammenlimet af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet. Stolperne tilbydes i trykimprægneret eller trykimprægneret og grundmalet. Farver: Sort RAL 9005/Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Umbragrå RAL 7022.

Omlimede stolper (afrundet/lige ende)

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A	Trykimprægneret		Trykimprægneret og 2x grundmalet Hvid RAL 9010		Trykimprægneret og grundmalet Sort RAL 9005		Trykimprægneret og grundmalet Umbragrå RAL 7022	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Mål i cm								
9×9×298	1506467	20370-1	1838373	20370-13	1730379	20370-15	2392625	20370-22
9×9×268	5114870	20369-1	1838374	20369-13	5332481	20369-15	2392624	20369-22
9×9×238	5114872	20368-1	1838377	20368-13	5332482	20368-15	2392623	20368-22
9×9×208	5114873	20367-1	1838379	20367-13	5332483	20367-15	2392622	20367-22
9×9×188	5114874	20366-1	1838381	20366-13	5332484	20366-15	2392621	20366-22
9×9×148	5114877	20363-1	1838383	20363-13	5332486	20363-15	2392620	20363-22
9×9×128	5114878	20362-1	1838384	20362-13	5332487	20362-15	2392619	20362-22
9×9×98	5114880	20360-1	2159460	20360-13	1623632	20360-15	2392618	20360-22

Omlimede stolper/dragere (lige i begge ender)

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A	Trykimprægneret		Trykimprægneret og grundmalet Sort RAL 9005		Trykimprægneret og grundmalet Umbragrå RAL 7022	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Mål i cm						
4,5×9×238			2392547	17957-15		
9×9×369	1436348	17963-1	1444753	17963-15	2392548	17963-22
9×9×298	2392658	20470-1	2392659	20470-15	2392660	20470-22
9×9×268	2392655	20469-1	2392656	20469-15	2392657	20469-22
9×9×238	2392652	20468-1	2392653	20468-15	2392654	20468-22
9×9×208	2392649	20467-1	2392650	20467-15	2392651	20467-22
9×9×188	2392647	20466-1	5308521	20466-15	2392648	20466-22
9×9×148	5308136	20463-1	5308519	20463-15	2392646	20463-22
9×9×128	5308137	20462-1	5308518	20462-15	2392645	20462-22
9×9×98	2392642	20460-1	2392643	20460-15	2392644	20460-22



Omlimede stolper (spids/afrundet ende)

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A	Trykimprægneret og 2x grundmalet Hvid RAL 9010		Trykimprægneret og grundmalet Sort RAL 9005	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Mål i cm				
9×9×238	1730204	18148-13		
9×9×208	1730203	18147-13		
7×7×208	1730201	18144-13	1835415	18144-15
9×9×158	1686465	18146-13		
7×7×158	1506294	18143-13		



Omlimede profilstolper til Klink/Plank (lige ender)


Trykimprægneret
NTR-mærket klasse A
Sporbredde: 30mm
Spordybde: 17mm




Mål i cm	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
9×9×268 – trykimprægneret	1882166	17758-1	1882167	17759-1	1882165	17757-1
9×9×188 – trykimprægneret	2158153	17742-1	2158155	17746-1	2158151	17741-1
9×9×268 – trykimprægneret/grundmalet sort RAL 9005	1882169	17758-15	1882171	17759-15	1882168	17757-15
9×9×188 – trykimprægneret/grundmalet sort RAL 9005	2158154	17742-15	2158156	17746-15	2158152	17741-15

Krydsskårne profilstolper til Klink/Plank (lige ender)

Trykimprægneret
NTR-mærket klasse A
Sporbredde: 30mm
Spordybde: 17mm






Mål i cm	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
9×9×268 – trykimprægneret	1882240	17748-1	1882242	17749-1	1882247	17747-1
9×9×188 – trykimprægneret	2158147	17718-1	2158149	17719-1	2158145	17717-1
9×9×268 – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005	1669078	17748-15	1669079	17749-15	1730186	17747-15
9×9×188 – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005	2158148	17718-15	2158150	17719-15	2158146	17717-15



Stolpehætter

Stolpehætter fuldender helhedsindtrykket og beskytter stolperne.

	B×L×H i mm	Materiale	DB nr.	Varenr.	Til 9×9 cm stolpe	Til 7×7 cm stolpe
	Cubic	71×71×71	Varmgalvaniseret	1436124	17935-1	✓
	Cubic	77×77×77	Varmgalvaniseret	1444732	17925-1	
	Cubic	91×91×91	Varmgalvaniseret	1436125	17936-1	✓
	Cubic	97×97×97	Varmgalvaniseret	1444733	17926-1	
	Pyramide	71×71×30	Varmgalvaniseret	5234769	17835-1	✓
	Pyramide	71×71×30	Sort RAL 9005	2158157	17835-15	✓
	Pyramide	91×91×30	Varmgalvaniseret	5234770	17836-1	✓
	Pyramide	91×91×30	Sort RAL 9005	2158158	17836-15	✓
	Classic	91×91×30	Hvid RAL 9010	2392544	17832-13	✓
	Classic	91×91×30	Sort RAL 9005	2392545	17832-15	✓
	Classic	91×91×30	Umbragrå RAL 7022	2392546	17832-22	✓

Stålstolper med fod (inkl. bolte, møtrikhætter og stolpehat)

Mål i cm	Varmgalv. stålstolpe (-1) Sort RAL 9005 (-15)		Ekstra stolpehat i sort til 8×8 cm stålstolper		Rund stålstolpe Gråsort RAL 7021	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
8×8×186	2392628	203960-1	2159172	20390-15		
8×8×150	2392627	203950-1	2159172	20390-15		
8×8×132	2392626	203940-1	2159172	20390-15		
8×8×96	2393062	203910-1	2159172	20390-15		
4,5×4,5×132	2392632	204020-1				
4,5×4,5×96	2392630	204010-1				
4,5×4,5×96	2392631	204010-15				
Ø42,4mm×96					2392641	204110-1

Stålstolper – fakta

Stålstolper kræver ikke vedligeholdelse eller efterbehandling. Varmgalvaniseringen beskytter ståldelene mod rust og gør overfladen ekstra holdbar. Behandlingen giver delene et rustikt udtryk, og der forekommer forskelligartede ruheder, mønstre og farver i overfladen. Dette er ganske normalt og en del af behandlingen.

Stålstolper til nedstøbning (inkl. stolpehat)

Mål i cm	Varmgalvaniseret stålstolpe		Varmgalv./pulverlak. Gråsort RAL 7021 (-21) Sort RAL 9005 (-15)		Ekstra stolpehat i sort til 8×8 cm stålstolper		Rund stålstolpe Gråsort RAL 7021	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
8×8×268	1887150	20399-1	2159175	20399-21	2159172	20390-15		
8×8×236	2033757	20398-1	2159174	20398-21	2159172	20390-15		
8×8×186	1947673	20397-1	2159173	20397-21	2159172	20390-15		
4,5×4,5×186	1968155	20406-1	2159176	20406-15				
Ø42,4mm×186							1989708	20416-1

Varmgalvaniserede stålstolper leveres inkl. stolpeafdækning til lukning af den ene ende.

Kompositstolper (inkl. stolpehat)

Mål i cm	Kompositstolpe		Varmgalvaniseret stolpefod		Varmgalvaniseret stolpefod		Komposit afdækning	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Stolpe 9×9×153	2033751	20385-1						
Stolpe 9×9×135	2033750	20384-1						
Stolpe 9×9×98	1897611	20382-1						
Stolpefod til træterrasse/betonfundament inkl. bolte og møtrikhætter			2392424	164020-1				
Stolpefod til nedstøbning Ø3,8					1347523	16400-1		
Ekstra stolpeafdækning							1506468	20380-1

Komposit – fakta

Komposit er et blandingsprodukt med 50% genbrugstræ, 35% ReUsed plast og 15% bindemiddel, UV beskyttelse og farve. Fordelen ved komposit er minimal vedligeholdelse og lang levetid. Produktet kræver udelukkende afvaskning med vand, så man slipper for at tænke på slibning og efterbehandling med træbeskyttelse/maling. Farven vil max. ændre sig 10% det første år. Kompositstolpen skal altid forbores inden skrue monteres. Se montagevideo på plus.dk. Kompositstolpen skal altid anvendes med stolpefod til enten træterrasse/betonfundament eller med varmgalvaniseret stolpefod til nedstøbning. Stolpeafdækning til lukning af den ene ende medfølger.



Stålstolper med fod og håndliste – med Basic gelændersystem



Stålstolper med fod og gelænder – detalje

Stålstolper – fakta

Stålstolper kræver ikke vedligeholdelse eller efterbehandling. Varmgalvaniseringen beskytter ståldelene mod rust og gør overfladen ekstra holdbar. Behandlingen giver delene et rustikt udtryk, og der forekommer forskelligartede ruheder, mønstre og farver i overfladen. Dette er ganske normalt og en del af behandlingen.

Stålstolper med fod til håndliste/gelænder (inkl. bolte og møtrikhætter)

Varmgalvaniseret og varmgalvaniseret/pulverlakeret sort RAL 9005 stålstolpe til montering på gulv/fundament.



Stålstolpe



Stålstolpe – hjørne



Stålstolpe med fod til trappegelænder

Passer til trappevanger/terrasse-trappe med 34,2° hældning (s. 116-120)



4,5×4,5×103,3

DB nr.	Varenr.
2392633	204080-1
2392634	204080-15



4,5×4,5×103,3

DB nr.	Varenr.
2392636	204090-1
2392637	204090-15



4,5×4,5×87,2


DB nr.	Varenr.
2392639	204100-1
2392640	204100-15

B×L×H i cm

Stolpe – Varmgalvaniseret

Stolpe – Sort RAL 9005

NYHED



Stålstolper med fod og gelænder – i sort RAL 9005



Håndlister til stålstolper – mahogni olieret

Håndlister til stålstolper 45×45mm



Smigskårne håndlister 45° (een ende)



Håndlister



Venstre

Højre



B×L×H i cm

6×3,6×197

6×3,6×197

6×3,6×189

6×3,6×199

	DB nr.	Varenr. (V)	DB nr.	Varenr. (H)	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Mahogni olieret m/vandbaseret olie	1989712	20451-1	1989713	20452-1	1989714	20453-1	1989715	20454-1
Mahogni grundmalet sort	2083883	20451-15	2083884	20452-15	2083886	20453-15	2083888	20454-15



Håndlister til træstolper – 2x grundmalet hvid RAL 9010

Håndlister til træstolper 90×90mm



Håndlister i fyr/kernetræ. Fungicidbehandlet og grundmalet.



B×L×H i cm

11,4×3,4×209

11,4×3,4×209

DB nr.	Varenr.
2083975	20455-13

DB nr.	Varenr.
2083986	20455-15

Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)			
-------------------------------	--	--	--

Sort RAL 9005			
---------------	--	--	--

Håndlister leveres inkl. beslag.



plus.dk

Få tips og vejledning – på YouTube – til, hvordan du nemmest kommer igang med opsætning af dit hegn.

Montering af hegn

Da bredden på hegnet kan variere nogle få millimeter, anbefaler vi at veksle mellem stolpe og hegn ved opsætningen – i stedet for at montere alle stolper først.

Alle angivne hegnsbredder er modulmål – de effektive mål er 12mm mindre.

Målene på flg. produkter er effektive mål: Artura, Futura, Slot, Rom og Pilehegn. Ret til målændringer forbeholdes. Ved opsætning af skrælelementer i hegnsførløb vil der være forskel på højre- og venstrevendte elementer.

Se mere info vedrørende modulmål under de enkelte produkter på plus.dk

Hegnbeslag



L-beslag
(4 stk./pk.) inkl. skruer
til træstolper



Orig. PLUS elementbeslag
(4 stk./pk.) inkl. skruer
til træstolper



Bøjlebeslag
(6 stk./pk.) inkl. skruer
til træstolper



Afstandsbeslag
(4 stk./pk.)
Anvendes til Rom og Slot.
Til 9x9 cm træstolper.

	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret	3020922	0230-1	5712136	0242-1	1936154	0247-1	5227500	0248-1
Rustfri			1347524	0243-1				
Varmgalv. og pulverlakeret sort RAL 9005	2157999	0230-15	2158000	0242-15	2158001	0247-15		

Beslag til glashegn



NYHED



Zink
galvaniseret look



Pulverlakeret
sort RAL 9005



Pulverlakeret
gråsort RAL 7021
til runde stålstoelper

	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Glasbeslag (2 stk./pk.)	1866629	17524-1	2392542	17524-15	2048488	17523-1
Skruepose til træstolper 24 stk. Ø5x50mm	1897605	17518-1	1897605	17518-1	1897605	17518-1
Skruepose til stålstoelper 24 stk. Ø5x25mm	1897607	17520-1	1897607	17520-1	1897607	17520-1
Skruepose til kompositstoelper 24 stk. Ø5x50mm	1897606	17519-1	1897606	17519-1	1897606	17519-1

Støttefod til Trend foldevæg



Varmgalvaniseret
(5 stk./pk.).



DB nr. Varenr.

Til Trend foldevæg	1423158	16403-1
--------------------	---------	---------



Lågebeslag

Beslag til enkeltlåger

	Anvendes til	Farve	DB nr.	Varenr.
	Beslag til enkeltlåge lav	Newline – Pil med ramme – Rom – Slot	Varmgalvaniseret	8170565 2440-1
	Beslag til enkeltlåge med justerbare stabler Greb: 21 cm	Retro – Skagen Lux	Varmgalvaniseret	5820498 2505-1
	Beslag til enkeltlåge	Bergen – Newline – Pil med ramme – Rondo – Silence	Varmgalvaniseret	8552127 2403-1
	Beslag til enkeltlåge med justerbare stabler	Decora – Country – Harmoni – Linea – Nagano – Nostalgi – Osaka – PLUS Klink – PLUS Plank – Rustik – Sendai – Silence – Tangent – Tokyo – Vinesse	Varmgalvaniseret	4842969 2404-1
	Beslag til enkeltlåge	Ligno	Varmgalvaniseret	Højre hængslet* 4842902 2428-1 Venstre hængslet* 4842910 2429-1

*set fra beslagssiden

Beslag til dobbeltlåger


	Beslag til dobbeltlåge med justerbare stabler Greb: 21 cm	Retro – Skagen Lux	Varmgalvaniseret	8388738 2441-1
	Beslag til dobbeltlåge med justerbare stabler	Country – Harmoni – Linea – Nagano – Osaka – Sendai – Silence – Tangent – Tokyo – Vinesse	Varmgalvaniseret	1337953 2426-1
	Beslag til dobbeltlåge med justerbare stabler	Ligno	Varmgalvaniseret	4843009 2436-1

Løsdele


	Stalddørsgreb 16 cm		Varmgalvaniseret	8388746 2442-1
	Skudrigel til dobbeltlåger Længde 40 cm Ø15mm	Til brede låger og dobbeltlåger for ekstra støtte	Varmgalvaniseret	5820506 2512-1
	Anslagsplade til dobbeltlåger	Tilbehør: Skudrigel vnr. 2512-1	Varmgalvaniseret	8388779 2448-1

Bemærk venligst

Såfremt lågen monteres på stolpefodder er det vigtigt, at stolpefoden monteres som vist på tegningen.



NYHED



Dørbeslag til enkeltdør


NYHED



Dørbeslag til dobbeltdør

Dørbeslag

Beslag til enkeltdør



Beslag til enkeltdør med stalddørsgreb og justerbare stabler

Anvendes til

Døre til redskabsrum, låger o. lign. med dimension på 70mm

Farve

Varmgalvaniseret


DB nr.

2393063

Varenr.

2447-1

Beslag til dobbeltdør



Beslag til dobbeltdør med stalddørsgreb, justerbare stabler og indvendig skudrigel

Døre til redskabsrum, låger o. lign. med dimension på 70mm

Varmgalvaniseret

4843108

2446-1

NYHED



Dørbeslag – til enkelt- og dobbeltdør

Lykken ved en oplevelseshave

Drømmer du om en have, der emmer af stemning?

Selv i en lille have kan du dyrke grøntsager, som får mundvandet til at løbe, og øjnene til at funkke af ren haveglæde. Men haven er mere end grønne fingre. Det er et tomt lærred, hvor du kan skabe spændende rum, som bringer familien tættere sammen i hverdagens mange gøremål.

Hyld hverdagen - tag hele familien med i kreative gør-det-selv-projekter, og oplev, hvordan fællesskabet blomstrer.





Pergola



Enkelt pergola.....	86
Dobbelt pergola	86
Cubic pergola	88
Pergola - byg selv	90

Daylife



Daylife.....	fra 94
--------------	--------

Rosenportal



Rosenportal.....	100
------------------	-----

Fitness



Outdoor Fitness.....	101
----------------------	-----

Cubic-beslag



Henrik Boe og Cubic.....	fra 90
--------------------------	--------

Højbede & plantekasser



Cubic	fra 102
Plus.....	fra 106
Classic.....	108
Pipe.....	fra 110

Terrassetrapper



Trappevanger træ	116
Trappevanger stål.....	116
Terrassetrapper	fra 118

Afskærmning




Varmepumpeskjulere	126
Renovations skjulere	fra 127

Øvrigt



Dørriste	114
Tørrestativer	fra 122
Stolpeskørt.....	126



Enkelt pergola – inkl. Tokyo hegn

Pergola – fakta

Stolper: Omlimede træstolper 9×9×298 cm til nedgravning. Omlimede dragere: 9×9 cm (enkelt pergola) / 4,5×9 cm (dobbeltpergola). Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005.

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet.

Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort stål RAL 9005. Inkl. sorte skruer.

Saml selv.

Enkelt pergola

Til nedgravning

3 moduler inkl. 3 stk.
Tokyo hegn 180×90 cm

3 moduler

2 moduler

1 modul forlænger



L×B×H i cm

664×9×217

664×9×217

476×9×217

188×9×217

DB nr. Varenr.
2326231 179098-15

DB nr. Varenr.
2326221 179090-15

DB nr. Varenr.
2326222 179091-15

DB nr. Varenr.
2326223 179092-15

Sort RAL 9005

Dobbeltpergola


Til nedgravning

3 moduler inkl. 3 stk.
Tokyo hegn 180×180 cm

3 moduler

2 moduler

1 modul forlænger



L×B×H i cm

664×238×226

664×238×226

476×238×226

188×238×226

DB nr. Varenr.
2326549 179099-15

DB nr. Varenr.
2326224 179093-15

DB nr. Varenr.
2326225 179094-15

DB nr. Varenr.
2326226 179095-15

Sort RAL 9005

Tokyo



B×H i cm

180×180

180×140

180×90

DB nr.

1730163

2040108

1730164

Sort RAL 9005

17414-15

17413-15

17415-15

Tokyo – fakta

Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
Farve: Sort RAL 9005.
Siderammer: 44×44mm.
Lister: 15×44mm.
Afstand mellem lister: 21mm.
Rustfrie slagskruer.
Sømmet bagfra.



Effektfuld havesti

Dobbelt pergola – inkl. Tokyo hegn



Cubic pergola – kombineret med Tokyo hegn

Cubic pergola – fakta

Stolper: Omlimede træstolper 9×9×208 cm til montage på fundament/træterrasse. Omlimede dragere: 9×9 cm. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet.
 Stolpefødder: U-stolpefod/hjørne stolpefod varmgalvaniseret pulverlakeret sort RAL 9005 inkl. bolte og møtrikhætter.
 Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort stål RAL 9005. Inkl. sorte skruer.
 Hegn: 2 stk. Tokyo hegn 180×180 cm fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005 inkl. PLUS original beslag sort RAL 9005. Saml selv.

Cubic pergola

Til montage på fundament/træterrasse

Cubic pergola inkl.
2 stk. Tokyo hegn 180×180 cm

Cubic pergola



L×B×H i cm

387×387×217

387×387×217

Sort RAL 9005

DB nr. Varenr.
2326228 179097-15

DB nr. Varenr.
2326227 179096-15

Tokyo



B×H i cm

180×180

180×140

180×90

DB nr.

1730163

2040108

1730164

Sort RAL 9005

17414-15

17413-15

17415-15

Tokyo – fakta


Fyr/gran. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Farve: Sort RAL 9005.
 Siderammer: 44×44mm.
 Lister: 15×44mm.
 Afstand mellem lister: 21mm.
 Rustfrie slagskruer.
 Sømnet bagfra.



Cubic pergola – i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Cubic-beslag – åbner muligheden for at realisere dit næste byg-selv projekt



Henrik Boe - er designeren bag de smarte samlebeslag – Cubic-beslag

Det skal være nemt at bygge med Cubic-beslag

Alle skal kunne bygge og designe kreative uderum. Det var noget af det allervigtigste for Henrik, da han tegnede Cubic. Det særlige ved de kvadratiske Cubic-beslag er desuden, at designet er skabt til at tydeliggøre og markere samlingerne mellem stolperne - i stedet for at forsøge at skjule dem.

Med de i alt 4 forskellige varianter af beslag er der nærmest uendelige muligheder for at bygge nye haverum. Brug fx Cubic til at bygge en ramme omkring et hjørne, langs en plæne eller flisebelagt sti, eller tænk kreativt, og byg i forskellige højder.

Hvad er fordelene ved Cubic-beslag?

Først og fremmest er Cubic-beslagene nemme at bygge med - selv for uprøvede gør-det-selv-folk.

Men der følger også en række super praktiske fordele med:

- Cubic-beslagene styrker og stabiliserer konstruktionen.
- De beskytter træet, hvor det er allermost sårbart. Man kan nemlig sige, at Cubic-beslaget fungerer som en slags "hætte" omkring stolpernes ender.
- Varmgalvaniseringen af stålet gør, at beslagene kan modstå det danske vejr og holder derfor længe.

Du kan finde inspiration til, hvordan du kan bygge med Cubic-beslag på de næste sider eller på plus.dk.



Byg-selv med Cubic – inspiration fra vores kunder

Lad dig inspirere af fine projekter, som vores kunder har bygget ved hjælp af Cubic-beslagene. Slip fantasien løs, og skab din drømmehave.




Tørrestativ bygget med Cubic-beslag



Smuk pergola i Piemonte bygget med Cubic-beslag



Terrassepergola bygget med Cubic-beslag




Pergola med Cubic-beslag



Terrassepergola og udebar bygget med Cubic-beslag

Vil du bygge pergola på mål?

Passer de færdige pergolasamlesæt ikke ind i din have, kan du sammensætte og bygge din egen. Med Cubic-beslaget er det let at samle to eller flere stolper med hinanden helt uden at skulle skære i smig. Stolperne skubbes blot ind i beslaget og fastgøres med skruer. På den måde kan du skræddersy en pergola eller et andet element i haven, der passer netop til dit behov.



Sammensæt dit eget pergola-byggesæt med følgende dele

- Cubic-beslag
- Stolper/dragere – se side 73
- Stolpefodder – se side 72
- Hegn eller espalier – fra side 5

Cubic-beslag

Hjørnebeslag
ekskl. skruer



Hjørnebeslag dobbelt
ekskl. skruer



Forlængerbeslag
ekskl. skruer



Forlængerbeslag dobbelt
ekskl. skruer



B×H×D i cm

	20×20×9		20×20×20		30,5×20×9		30,5×20×20	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret	1436350	17970-1	1436351	17971-1	1436352	17972-1	1436354	17973-1
Galvaniseret og pulverlakeret sort RAL 9005	2158159	17970-15	2158160	17971-15	2158161	17972-15	2158162	17973-15
Galvaniserede skruer Ø5×50mm	1897605	17518-1	1897605	17518-1	1897605	17518-1	1897605	17518-1
Sorte skruer Ø5×50mm	2158083	17518-15	2158083	17518-15	2158083	17518-15	2158083	17518-15
Antal skruer i stk. – (24 stk. pr. pose)	8		12		12		16	





Hverdagsliv i haven

Daylife model 4 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Daylife model 1 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Daylife model 2 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Daylife detalje

Daylife – fakta

Stolper: Omlimede træstolper 9×9×268 cm til nedgravning. Omlimede dragere: 9×9 cm. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet.
 Stålespalier: 90×180 cm inkl. bøjlebeslag. Varmgalvaniseret pulverlakeret sort.
 Bord: Planker 42×116mm×177 cm. Revler: 90×70/42×42mm. Fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005.
 Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort stål RAL 9005. Inkl. sorte skruer. Saml selv.
 Tørrestativ: Indv. længde 252 cm. Inkl. Ø4mm×20 m tørresnor i sort. UV-beskyttet polyester – indvendig polypropylen. Inkl. wirestrammer.
 Fitness: Indv. længde 90 cm. Galvaniseret stålør 3/4"×90 cm. Rør og fittings er uden gevind. Fastspændes med umbraco skrue (umbracøngle medfølger). Max. belastning pr. stålør: 150 kg.
 Gyngesæde: Indv. længde 190 cm. Inkl. 1 stk. gråsort gyngesæde varenr. 18407-1 og karabinhager – belastning pr. gyngesæde 150 kg.

Daylife

Til nedgravning

Model 1 - med bord og 3 stk. stålespalier



L×B×H i cm

198×108×208

DB nr. Varenr.

Sort RAL 9005

2326217 179080-15

Model 2 - med Fitness, tørresnor og 1 stk. stålespalier



369×108×208

DB nr. Varenr.

2326218 179081-15

Til nedgravning

Model 3 - med Fitness, tørresnor, sort gyngesæde og 3 stk. stålespalier



L×B×H i cm

369/306×108×208

DB nr. Varenr.

Sort RAL 9005

2326219 179082-15

Model 4 - med bord, Fitness, tørresnor og 3 stk. stålespalier



369/297×108×208

DB nr. Varenr.

2326220 179083-15





Et mangfoldigt paradis

Daylife model 3 i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Rosenportal i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

Rosenportal – fakta

Stolper: Omlimede træstolper 9×9×268 cm til nedgravning. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet.

Stålespalier: 90×180 cm inkl. bøjlebeslag. Varmgalvaniseret pulverlakeret sort.

Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort stål RAL 9005. Inkl. sorte skruer. Saml selv.

Rosenportal

Til nedgravning



L×B×H i cm

198×108×208

Sort RAL 9005

DB nr. Varenr.

2326216 179079-15



Outdoor fitness i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

Outdoor fitness – fakta

Stolper: Omlimede træstolper 9×9×298 cm til nedgravning. Trykimprægneret/trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet. Cubic-beslag: Varmgalvaniseret stål. Stålrør: Galvaniseret stålrør 3/4". Rør og fittings er uden gevind. Fastspændes med umbraco skrue (Umbracønøgle medfølger). Max. belastning pr. stålrør 150 kg. Saml selv.

Outdoor fitness

Til nedgravning



L×B×H i cm	138×138×220	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	2275037	179070-1
	2275038	179070-15



L×B×H i cm	210×138×220	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	2275039	179071-1
	2275040	179071-15



L×B×H i cm	380×138×220	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	2275041	179072-1
	2275042	179072-15

Cubic blomsterkasse – fakta

Planker blomsterkasse: 20×120mm. Planker bænk: 28×120mm. Espalier rammer: 44×34mm. Lister: 11×44mm.

Farve: Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent.

Cubic hjørner: Varmgalvaniseret stål. Inkl. justérbar bund. Fibertex dug. Inkl. rustfrie skruer. Hjul: Ø50mm 2 uden stop – 2 med stop. Saml selv.

Cubic blomsterkasse

Cubic blomsterkasse – 45 cm høje



L×B×H i cm	46×50×45		87×50×45		120×50×45		87×50×70		120×50×70	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	1603209	18237-15	1592217	18238-15	1947685	18261-15*	1730212	18244-15	1947688	18262-15*
Gråbrun RAL 7023	1667866	18237-18	1665067	18238-18	1947686	18261-18*	1730213	18244-18	1947689	18262-18*

Cubic blomsterkasse – 70 cm høje

Cubic blomsterkasse – 95 cm høje



L×B×H i cm	87×50×95		120×50×95	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	1667867	18241-15	1947692	18263-15*
Gråbrun RAL 7023	1667884	18241-18	1947693	18263-18*

L×B×H i cm uden espalier

Cubic med espalier

Cubic blomsterkasse med espalier



L×B×H i cm	87×50×130		87×50×155	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
	1592216	18239-15	1730216	18249-15
	1667833	18239-18	1730217	18249-18

Cubic bænk

Cubic bænk inkl. beslag



L×B i cm	37×60		37×120	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	1667897	178101-15	1667923	178102-15

Tilbehør

Hjul



4 stk./pk. – Ø100mm	
DB nr.	Varenr.
1947703	16417-1

Anbefales til 120 cm blomsterkasser

*Vi anbefaler tilkøb af hjul vnr. 16417-1 til disse modeller.



Rumopdeling i det fri

Cubic blomsterkasser 70 cm høje i grundmalet sort RAL 9005

Cubic blomsterkasse – fakta

Planker blomsterkasse: 20×120mm. Planker bænk: 28×120mm. Espalier rammer: 44×34mm. Lister: 11×44mm. Farve: Sort RAL 9005.
Cubic hjørner: Galvaniseret og pulverlakeret stål sort RAL 9005. Inkl. justérbar bund. Fibertex dug. Inkl. rustfrie skruer.
Hjul: Ø50mm 2 uden stop – 2 med stop. Saml selv.

Cubic blomsterkasse

NYHED

Cubic blomsterkasse – 45 cm høje

Cubic blomsterkasse – 70 cm høje

L×B×H i cm



46×50×45



87×50×45



120×50×45



87×50×70



120×50×70

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Sort RAL 9005

2392554

18337-15

2392555

18338-15

2392560

18361-15*

2392558

18344-15

2392561

18362-15*

NYHED

Cubic blomsterkasse – 95 cm høje

Cubic med espalier

Cubic blomsterkasse med espalier

L×B×H i cm



87×50×95



120×50×95



87×50×130



87×50×155

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Sort RAL 9005

2392557

18341-15

2392562

18363-15*

2392556

18339-15

2392559

18349-15

L×B×H i cm uden espalier

87×50×45

87×50×70

Cubic bænk

Cubic bænk inkl. beslag

Tilbehør

Hjul



L×B i cm

37×60

37×120

4 stk./pk. – Ø100mm

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Sort RAL 9005

1667897

178101-15

1667923

178102-15

1947703

16417-1

Anbefales til 120 cm blomsterkasser

*Vi anbefaler tilkøb af hjul vnr. 16417-1 til disse modeller.


NYHED



Cubic blomsterkasse 95 cm høj i grundmalet sort RAL 9005



PLUS plantekasse – 66 cm høj



PLUS espalier – detalje

PLUS plantekasse – fakta

Fungicidbehandlet og grundmalet fyr/gran. Planker: 20×95mm – Ben: 34×34mm. Espalier: Rammer 34×34mm. Lister: 11×44mm. Farve: Sort RAL 9005. Bundbrædder umalede. Sider og bund leveres samlet. Inkl. skruer. Inkl. hjul Ø50mm – 2 uden stop – 2 med stop. Saml selv.

PLUS plantekasse

PLUS plantekasse



L×B×H i cm

88×48×47

88×48×47/105

88×48×66

88×48×66/124

160×150

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Sort RAL 9005

1947704

18276-15

1947709

182760-15

1947706

18278-15

1947712

182780-15

1436367

18011-1

Tilbehør

Fibertex dug til brug i plantekasser. Tilpasses.





PLUS plantekasse – med espalier 105 cm høj

PLUS plantekasse på ben

PLUS plantekasse på ben



L×B×H i cm

88×37×39

DB nr.

Varenr.

2083995

18269-15

PLUS plantekasse på ben



88×37×79

DB nr.

Varenr.

1947714

18275-15

PLUS plantekasse på ben med espalier



88×37×137

DB nr.

Varenr.

1947715

182750-15

Tilbehør

Fibertex dug til brug i plantekasser. Tilpasses.



160×150

DB nr.

Varenr.

1436367

18011-1



Classic plantekasse – 83 cm lang i ubehandlet nåletræ

Classic plantekasse – fakta

Stålsider: 2mm pregalvaniseret stål – pulverlakeret sort RAL 9005. Træsider: 15×120mm med spor. Farve: Ubehandlet nåletræ/Fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005. Bund: Ubehandlet træ 20×100mm. Skruer: 4×15mm. Saml selv. For at forlænge holdbarheden kan træet efterbehandles med træbeskyttelse eller olie.

Classic plantekasse

Classic plantekasse



LxBxH i cm

DB nr.	Varenr.
2275031	18287-1
2392552	18287-15

Ubehandlet nåletræ

Sort RAL 9005

NYHED

Classic plantekasse



LxBxH i cm

DB nr.	Varenr.
2275032	18289-1
2392553	18289-15

Tilbehør

Fibertex dug til brug i plantekasser. Tilpasses.



LxBxH i cm

DB nr.	Varenr.
1436367	18011-1
1436367	18011-1



Indret terrassen

Classic plantekasse – 83 cm lang i sort RAL 9005

Pipe højbed/plantekasse – fakta

Pipe moduler Ø10×36 cm – inkl. M8×35mm bolte: Varmgalvaniseret. Sort top og forlængerbøsning af genbrugsgummi.

Træplanker 28×120mm – forboret og affaset. Farve: Sort RAL 9005.

Kompositplanker 25×180mm – hullerne i kompositplankerne er af konstruktionsmæssige årsager placeret så kassens mål er 2 cm mindre på hvert led. Inkl. fibertex dug. Saml selv.

*Pipe model 10 og 19: Vi anbefaler, at Pipe midtermodul stabiliseres ved fastgørelse af ståltråd/bræt indvendig på tværs mellem midtermodul.



Pipe HØJBED – planker i komposit skifergrå



Pipe HØJBED – planker i lærk

Pipe højbed/plantekasse

© Design: Henrik Boe

HENRIK BOE

Pipe højbed



L×B×H i cm	80×80×36	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1460744	1460744	Pipe6
Sort RAL 9005	1460745	1460745	Pipe6A
Lærk	1947724	1947724	Pipe6L

Pipe højbed



L×B×H i cm	140×80×36	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1460748	1460748	Pipe8
Sort RAL 9005	1460749	1460749	Pipe8A
Lærk	1947726	1947726	Pipe8L

Pipe højbed



L×B×H i cm	140×140×36	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1460771	1460771	Pipe16
Sort RAL 9005	1460772	1460772	Pipe16A
Lærk	1947729	1947729	Pipe16L

L×B×H i cm	78×78×36	DB nr.	Varenr.
Komposit skifergrå	1667841	1667841	Pipe6C

L×B×H i cm	138×78×36	DB nr.	Varenr.
Komposit skifergrå	1667842	1667842	Pipe8C

L×B×H i cm	138×138×36	DB nr.	Varenr.
Komposit skifergrå	1668544	1668544	Pipe16C

Pipe højbed*



L×B×H i cm	400×80×36	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1614506	1614506	Pipe19
Sort RAL 9005	1614510	1614510	Pipe19A
Lærk	1947731	1947731	Pipe19L

Pipe højbed*



L×B×H i cm	394×78×36	DB nr.	Varenr.
Komposit skifergrå	1668545	1668545	Pipe19C

L×B×H i cm	270×80×36	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1460752	1460752	Pipe10
Sort RAL 9005	1460753	1460753	Pipe10A
Lærk	1948818	1948818	Pipe10L



Spiselige haver

Pipe højbed - detalje

Pipe hjørnemodul 90°

Pipe midtermodul*



B×H i cm	Ø10×36		Ø10×36	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret stål	1349395	17801-1	1349396	17802-1

*Vi anbefaler, at Pipe midtermodul stabiliseres ved fastgørelse af ståltråd/bræt indvendig på tværs mellem midtermodul.

Planker – 6 stk.

Planker – 3 stk.



Længde i cm	120		60		120		60	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1416457	17808-1	1416456	17809-1	1506010	17811-1	1506011	17813-1
Lærk	1947720	17808-3	1947721	17809-3	1947722	17811-3	1947723	17813-3
Sort RAL 9005	1444724	17808-15	1444725	17809-15	1506012	17811-15	1506013	17813-15

Planker – 4 stk.

Planker – 2 stk.



Længde i cm	120		60		120		60	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Komposit skifergrå	1654186	17858-1	1654188	17859-1	1668515	17857-1	1668024	17856-1

Pipe bænkbeslag
varmgalvaniseret stål

Cubic/Pipe bænk inkl. beslag

Pipe Fibertex dug



Længde / L×B i cm	60		120		160×150	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Komposit skifergrå	1436362	17810-1	1730821	178103-1	1436367	18011-1
Lærk			1947701	178101-3	1947702	178102-3
Sort RAL 9005			1667897	178101-15	1667923	178102-15



Pipe HØJBED - med bænk

Cubic dørrist

© Design: Henrik Boe

HENRIK BOE



LxBxH i cm	40x80x3,5		40x80x7,4		40x80x9,3		40x80x12,3		40x80x14,8	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	1460799	17987-1	2034799	17987-2	2034800	17987-3	2034801	17987-4	2034802	17987-5



LxBxH i cm	40x80x3,5		40x80x7,4		40x80x9,3		40x80x12,3		40x80x14,8	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort kunststofmåtte	1460802	17991-1	2034795	17991-2	2034796	17991-3	2034797	17991-4	2034798	17991-5



LxBxH i cm	40x80x3,5		40x80x7,4		40x80x9,3		40x80x12,3		40x80x14,8	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Dørrist	1667466	17998-1	2034812	17998-2	2034814	17998-3	2034815	17998-4	2034816	17998-5



LxBxH i cm	48x88x4		LxBxH i cm	48x88x4		48x88x4		48x88x4	
	DB nr.	Varenr.		DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Dørrist med sort gummiramme	1667456	17999-1	Dørrist med sort gummiramme og sort kunststofmåtte	1460804	17911-1	1460814	17995-1		

Tilbehør

Sort gummiramme recycled

Cubic ramme til 40x80 og 40x40 riste

Cubic ben til dørriste

Cubic vægbeslag til rist

Sort Cubic kunststofmåtte



Dimension i cm	48x88x4	40x40	2,5 høj	5,5 høj	8 høj	2 stk./pk.	40x40
DB nr.	1436193	1436192	1436197	1436198	1436334	1461286	1660159
Varenr.	17916-1	17915-1	17920-1	17921-1	17922-1	17918-1	17906-1



Cubic rist – med gummiramme



Trappevanger – 3-trin i trykimprægneret med træplanker

Trappevange – fakta

Træ:

Trykimprægneret NTR-mærket klasse A fyrretræ.

Dimension: 42mm – dyvlet og limet der gør samlingen stærk og holdbar

Stål:

Dimension: 30×40mm varmgalvaniseret stål.

Anbefalet spænd mellem trappevangerne:

60 cm (for vanger med trindybde 25 cm) og

40 cm (for vanger med trindybde 39 cm).

Brædder til trin: Se side 118.

Se mere på plus.dk

Trappevange varmgalvaniseret – trindybde 28 cm

Hældning: 34,2°

2-trin

3-trin

4-trin

5-trin

6-trin

7-trin

NYHED



D×H i cm

54×34

78×51

103×68

128×85

153×102

178×119

DB nr.

2392695

2392698

2392701

2392704

2392707

2392708

Varenr.

546425

546432

546449

546456

546463

546470

Trappevange trykimprægneret inkl. beslag – trindybde 25 cm

Hældning: 34,2°

2-trin

3-trin

4-trin

5-trin

6-trin

7-trin



D×H i cm

50×34

75×51

100×68

125×85

150×102

175×119

DB nr.

2392675

2392679

2392682

2392683

2392691

2392688

Varenr.

5462190

5462260

5462330

5462400

5462640

5462540

Trappevange trykimprægneret inkl. beslag – trindybde 39 cm

Hældning: 19°

3-trin

4-trin

5-trin



D×H i cm

117×39

156×52

196×65

DB nr.

2392665

2392666

2392671

Varenr.

5255430

5255500

5255670

Terrassetrapperne leveres inkl. varmgalvaniseret beslag og træskruer.



Trappevanger – 7-trin i trykimprægneret med trinbrædder

NYHED



Terrassetrappelpe – 4-trin med 25 cm trindybde. Trinbrædder i trykimprægneret fyr.



Varmgalvaniseret stålvinger – detalje

Terrassetrappelpe – fakta

Trappevange: 30×40mm varmgalvaniseret stål. Trinbræt: Trykimprægneret fyr 28×120mm med struktur.

Leveres komplet inkl. skruer til fastgørelse af trinbrædder.

Saml selv.

Ved montering af trappegelænder anbefaler vi at placere en gelænderstolpe på hvert andet/tredje trin. Gelænderstolpe og håndliste se side 76-79.

Se mere på plus.dk.

Terrassetrappelpe med varmgalvaniserede stålvinger – trindybde 25 cm

Hældning: 34,2 °

	2-trin	3-trin	4-trin	5-trin	6-trin	7-trin	Trinbræt Riflet, 6 stk./pk. Trykimprægneret fyr
Bredde 120 cm							
D×H×B i cm	54×37×120	79×54×120	104×71×120	129×88×120	154×105×120	179×122×120	12×2,8×120
DB nr.	2392692	2392696	2392699	2392702	2392705	2392709	2393093
Varenr.	546420-1	546430-1	546440-1	546450-1	546460-1	546470-1	528480-1
Bredde 180 cm							
D×H×B i cm	54×37×180	79×54×180	104×71×180	129×88×180	154×105×180	179×122×180	12×2,8×180
DB nr.	2392693	2392697	2392700	2392703	2392706	2392710	2393094
Varenr.	546421-1	546431-1	546441-1	546451-1	546461-1	546471-1	528530-1

NYHED



Terrassetrappelpe – 4-trin med varmgalvaniserede vanger. Trinbrædder leveres i trykimprægneret fyr.

Terrassetrappe – fakta

Trappevange: 42 mm trykimprægneret fyr NTR-mærket klasse A. Vanger er dyvlet og limet, hvilket gør samlingen stærk og holdbar.

Trinbræt: Trykimprægneret fyr 28×120mm med struktur. Leveres komplet inkl. trappevangebeslag og skruer til fastgørelse af trinbrædder.

Saml selv.

Ved montering af trappegelænder anbefaler vi at placere en gelænderstolpe på hvert andet/tredje trin. Gelænderstolpe og håndliste se side 76-79. Se mere på plus.dk.

Terrassetrappe trykimprægneret inkl. beslag – trindybde 25 cm

Hældning: 34,2 °

2-trin

3-trin

4-trin

5-trin

6-trin

7-trin

Trinbræt

Riflet, 6 stk./pk.

Trykimprægneret fyr

Bredde 120 cm



D×H×B i cm

51×37×120

76×54×120

101×71×120

126×88×120

151×105×120

176×122×120

12×2,8×120

DB nr.

2392673

2392676

2392680

2392684

2392686

2392689

2393093

Varenr.

546210-1

546220-1

546230-1


546240-1

546250-1

546260-1

528480-1

Bredde 180 cm



D×H×B i cm

51×37×180

76×54×180

101×71×180

126×88×180

151×105×180

176×122×180

12×2,8×180

DB nr.

2392674

2392677

2392681

2392685

2392687

2392690

2393094

Varenr.

546211-1

546221-1

546231-1

546241-1

546251-1

546261-1

528530-1

Terrassetrappe trykimprægneret inkl. beslag – trindybde 39 cm

Hældning: 19 °

3-trin

4-trin


5-trin

3-trin

4-trin

5-trin

Bredde 120 cm



D×H×B i cm

118×42×120

157×55×120

196×68×120

DB nr.

2392663

2392667

2392669

Varenr.

525540-1

525550-1

525560-1

Bredde 180 cm



118×42×180

157×55×180

196×68×180

2392664


2392668

2392670

525541-1

525551-1

525561-1



NYHED



Terrassetrappene leveres inkl. varmgalvaniseret beslag og træskruer.

Terrassetrappe – 4-trin med 25 cm trindybde. Vanger og trinbrædder leveres i trykimprægneret.

NYHED



Terrassetrappelpe – 5-trin med 39 cm trindybde. Vanger og trinbrædder leveres i trykimprægneret fyr.



Classic tørrestativ – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

Classic tørrestativ – fakta

Omlimede træstolper: 9×9×268 cm til nedgravning. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet. Dragere: 9×9×90 cm. Inkl. Ø4mm×20 m tørresnor i sort. UV-beskyttet polyester – indvendig polypropylen. Inkl. wirestrammer.

Classic tørrestativ

185 cm over jord

Sort RAL 9005
inkl. sort tørresnor

Tørresnor
i sort



B×L i cm

90×400

Ø4,2×200

DB nr.

2326229

2158164

Varenr.

18428-15

18425



Classic TØRRESTATIV – detalje



En hyldest til hverdagen

Cubic tørrestativ – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

Cubic tørrestativ – fakta

Omlimede træstolper: 9×9×268 cm til nedgravning. Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Trykimprægneret NTR-mærket klasse A – betyder, at den er effektivt beskyttet mod råd og tåler nedgravning. Stolperne er sammenlimede (omlimede) af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridning samt sikre styrke og formstabilitet. Cubic-beslag: Varmgalvaniseret pulverlakeret sort RAL 9005. Stålespalier: 2 stk. 90×180 cm i varmgalvaniseret pulverlakeret sort inkl. bøjlebeslag. Inkl. Ø4mm×20 m tørresnor i sort. UV-beskyttet polyester – indvendig polypropylen. Inkl. wirestrammer.

Cubic tørrestativ

200 cm over jord

Sort RAL 9005
inkl. sort tørresnor

Tørresnor
i sort



B×L i cm

108×369

Ø4,2×200

DB nr.

2326215

2158164

Varenr.

179075-15

18425



Cubic tørrestativ – detalje



Pipe tørrestativ – varmgalvaniseret stål

Pipe tørrestativ – fakta

Rør: Ø10 cm varmgalvaniseret stål. Inkl. wirestrammer. Propper i sort genbrugsgummi. Vi anbefaler at stålstolperne forankres i beton til frostfri dybde på ca. 90 cm.

Pipe tørrestativ

200 cm over jord

Varmgalvaniseret stål



B×L i cm	130×520
DB nr.	1436370
Varenr.	18423-1



Pipe tørrestativ – detalje



Bæredygtig husholdning

Tørrestativ – varmgalvaniseret og pulverlakeret sort stål RAL 9005


Tørrestativ – fakta

Rør: Ø60mm×235 cm i sort RAL 9005. Varmgalvaniseret stål med pulverlakeret overflade. Inkl. Ø4mm×20 m tørresnor i sort. UV-beskyttet polyester – indvendig polypropylen. Inkl. wirestrammer. Vi anbefaler at stålstolperne forankres i beton i frostfri dybde på ca. 90 cm. Længden på stålstolpen beregnes, så den mindst nedstøbes 50 cm i beton.

Tørrestativ

185 cm over jord

Sort RAL 9005
inkl. sort tørresnor



Tørresnor
i sort



B×L i cm

80×450

Ø4,2×200

DB nr.

2159161

2158164

Varenr.

18425-15

18425



Tørrestativ – detalje

Stolpeskørt



Genbrugsgummi 2 stk/pk.



B×L i cm	Ø61×2,5	
	DB nr.	Varenr.
Genbrugsgummi	2159171	20180-1

Til beskyttelse omkring nyplantede eller unge træer. Beskytter og holder på væden. Eliminere uønsket ukrudtsvækst. Muliggør græsplæneklipping uden at beskadige træer. Kan også anvendes omkring tørrestativer m.m. Hullet i ringen kan nemt tilpasses med kniv eller saks.



Stolpeskørt i genbrugsgummi

Varmepumpeskjuler



L×B×H i cm	116×56×78	
	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1953644	16680-1
Hvid RAL 9010	2083999	16680-13
Sort RAL 9005	2083998	16680-15

Saml selv.
Nåletræ. Trykimprægneret/fungicidbehandlet og grundmalet.
Brædder 20×140mm.
Lægter: 30×45mm.
Sternkant: 20×45mm.
Frontbrædder: 20×45mm.
Gavle: 20×45/20×95mm.
Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005.
Leveres i færdigsamlede sektioner.



Varmepumpeskjuler i fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Renovationsskjul Tokyo i fungicidbehandlet, grundmalet sort RAL 9005

Tokyo renovationsskjul – fakta

Samt selv. Hegn: Nåletræ. Fungicidbehandlet og grundmalet.
 Hegnselementer: Siderammer 44×44mm. Lister: 15×44mm. Afstand mellem lister: 21mm. Omlimede stolper til nedgravning: Fyrretræ.
 Trykimprægneret NTR-mærket klasse A, grundmalet. Farve: Hvid RAL 9010 (2x grundmalet)/Sort RAL 9005/Umbragrå RAL 7022.
 Leveres inkl. rustfrie slagskruer.

Tokyo renovationsskjul

til nedgravning



til nedgravning



L×B×H i cm

197×100×148

281×100×148

Hvid RAL 9010

DB nr.

Varenr.

DB nr.

Varenr.

Sort RAL 9005

2083988

16640-13

2392425

166401-13

Umbragrå RAL 7022

NYHED

2083987

16640-15

2392426

166401-15

2392428

16640-22

2392427

166401-22



Renovasjonsskjul – varmgalvaniseret sort stålespalier

Renovasjonsskjul – fakta





Samlet selv. Varmgalvaniseret stål eller varmgalvaniseret og pulverlakeret sort stål i RAL 9005.

Stålespalier: Varmgalvaniseret 80×140 cm/Sort 90×140 cm. Maskestørrelse: 10×10 cm. Stolper: 4,5×4,5×186 cm varmgalvaniseret stål til nedstøbning. Leveres inkl. skruer.

Renovasjonsskjul

Varmgalvaniseret stålespalier

Sort stålespalier



L×B×H i cm

173,5×89×147

258×89×147

193,5×99×147

288×99×147

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Med stålstoelper t/ndestøbning

2158018 16650-1

2158019 16654-1

2158020 16655-15

2158021 16659-15



Futura renovationskjul – med kompositstolper

Futura renovationskjul

med kompositstolper

med stålstolper



LxBxH i cm

196×108×133

302×108×133

196×108×133

302×108×133

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Til nedstøbning

1881803 16600-1

2275050 166001-1

2033755 16603-1

2275052 166031-1

Til fundament

5308903 16601-1

2275051 166011-1

2033756 16604-1

2275053 166041-1

Saml selv. Kompositplanker 25×180mm skifergrå. Rammer: Smigskåret 2mm varmgalvaniseret stål 30×30mm inkl. skruer – monteres direkte på stolpen.

Artura renovationskjul

med stålstolper



LxBxH i cm

189×99×142

288×99×142

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Til nedstøbning

2083989 16608-1

2275054 166081-1



Saml selv. Kompositplanker: 18×145mm skifergrå struktur. Rammer i varmgalvaniseret stål. Top-/bundprofil: 27×30×1,5mm. Sideprofil: 23×30×2mm – monteres direkte på stolpen. Stolper: 4,5×4,5×186 cm varmgalvaniseret stål. Leveres inkl. skruer.

Klink og Plank profil – fakta

PLUS Plank og Klink profilbrædder er fremstillet i langsomt voksende rødgran fra det nordlige Sverige. Den langsomme vækst giver træet stor styrke samt lang holdbarhed og den lukkede cellestruktur gør, at træet stort set ikke optager vand. Vi gør opmærksom på, at der på de trykimprægnede brædder vil forekomme visuelle "strømærker" på den ene side af brættet. Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.



Klink profil – med træstolper



Plank profil – i trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005

Klink profil renovations skjul

Trykimprægneret

Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



LxBxH i cm

194x97x108

294x97x108

194x97x108

294x97x108

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Til nedgravning

1881832 16610-1

2275055 166101-1

1881804 16610-15

2275056 166101-15

Byg selv. PLUS Klink profilbræt savskåret og børstet: 27/7x140mm. Profilstolpe: 90x90mm trykimprægneret NTR-mærket klasse A til nedgravning. Topbræt til afslutning. Leveres inkl. skruer. Vi gør opmærksom på, at der på den ene side af de trykimprægnede brædder kan forekomme visuelle "strømærker". Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.

Plank profil renovations skjul

Trykimprægneret

Trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



LxBxH i cm

194x97x108

294x97x108

194x97x108

294x97x108

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Til nedgravning

1881806 16620-1

2275057 166201-1

1903842 16620-15

2275058 166201-15

Byg selv. PLUS Plank profilbræt: 25x140mm med 1 spor. Profilstolpe: 90x90mm trykimprægneret NTR-mærket klasse A til nedgravning. Topbræt til afslutning. Leveres inkl. skruer. Vi gør opmærksom på, at der på den ene side af de trykimprægnede brædder kan forekomme visuelle "strømærker". Denne nuanceforskel vil med tiden forsvinde.



Renovations skjul Lund – med sorte stålstoelper

Lund renovations skjul – fakta

Samlet selv. Hegn: Nåletræ. Fungicidbehandlet og grundmalet 2x sort RAL 9005. Hegnelementer: 75×115 cm. Siderammer: 34×68mm. Lameller: 7×72mm. Samlet med rustfrie slagskruer. Leveres inkl. varmgalvaniserede og pulverlakerede sorte L-beslag og skruer. Stolper: 4,5×4,5×186 cm til nedstøbning. Varmgalvaniseret og pulverlakeret sort stål RAL 9005.

Lund renovations skjul

Fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



L×B×H i cm

165×85×124

245×85×124

325×85×124

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Med stålstoelper t/nedstøbning

2158022 16670-15

2158023 16671-15

2158024 16672-15

Møbler til minderige stunder

Gode havemøbler favner i vores øjne både uformelle fællesskaber og alenestunder – og inviterer til ophold og pauser i haven, hvor du kan nyde nuet og dine omgivelser. Gedigne materialer og gennemtænkt design gør hvert møbel til et langtidsholdbart og klogt valg, som familie og venner kan samles om, år efter år.

Vælg mellem plankemøbler, bord-/bænkesæt og loungemøbler i et hav af designs. Med bord/bænkesæt med møbelplanker i det nye superholdbare materiale ThermoWood® har du eksempelvis mulighed for at vælge møbler i et naturligt og trendy look, der er helt rent og 100% fri for kemikalier. Hvor de fleste havemøbler oftest skal stå i tørvejr om vinteren, er vores serier af bord-/bænkesæt udviklet i materialer, der kan holde til at stå ude året rundt i det danske klima uden at tage skade.





Møbelsæt



Country	134
Nostalgi	136
Siesta	138
Plankesæt	140
Cafésæt	141

Bord/bænkesæt



Wega	142
Zigma	144
Alpha	146
Basic	148
Classic	150
Picnic	152
Twist	154
Bord/bænkesæt	156

Trallemøbler



Rustik Tralle	158
---------------------	-----

Bænke



Country	134
Nostalgi	136
Siesta	138
Plankebænk	140
Cafébænk	141

Plante- & grillborde



Grill-/anretterbord	159
Plantebord	160



Country plankesæt – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Country – fungicidbehandlet og grundmalet teak RAL 1006 transparent



Country bord og bænk – fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005

Country

Country plankebænk



177×37×46

L×B×H i cm
Bord L×B×H i cm
Bænk L×B×H i cm
Siddepladser

3

DB nr.	Varenr.
2033879	18791-15
2033880	18791-17
2033881	18791-18

Sort RAL 9005
Teak RAL 1006
Gråbrun RAL 7023

Country plankebord



177×75×72

DB nr.	Varenr.
2033882	18790-15
2033883	18790-17
2033884	18790-18

Country plankesæt
(1 bord og 2 bænke)



177×75×72
177×37×46
6

DB nr.	Varenr.
2033885	187900-15
2033886	187900-17
2033887	187900-18

Stel: 68×68mm krydsskåret nåletræ. Planker: 42×118mm gran. Farve: Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. Saml selv.



Tæt på
naturen

Country plankesæt – fungicidbehandlet og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Nostalgi – i sort RAL9005 og gråbrun RAL 7023 transparent



Nostalgi – trykimprægneret og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Nostalgi – detalje

Nostalgi

Nostalgi plankebord



L×B×H i cm
Bord L×B×H i cm
Bænk L×B×H i cm
Siddepladser

177×76×72

	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1506109	18590-1
Sort RAL 9005	1506111	18590-15
Gråbrun RAL 7023	1506112	18590-18
Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023	1833845	18590-19

Nostalgi plankebænk



177×38×44

	DB nr.	Varenr.
3		
1506148	18591-1	
1506149	18591-15	
1506152	18591-18	
1833957	18591-19	

Nostalgi planksæt
(1 bord og 2 bænke)



177×76×72
177×76×72
6

	DB nr.	Varenr.
1506155	185900-1	
1506156	185900-15	
1506157	185900-18	
1833958	185900-19	

Trykimprægneret nåletræ. Bord-/bænkeben 42×116/42×90mm. Planker 42×116mm. Farve: Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent. Saml selv.



Nostalgi plankesæt – trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005



Siesta bænk/bord



Siesta loungesæt

Siesta

© Design: Ulrik Foss

Siesta sofa

Siesta stol

Siesta bænk/bord

Siesta bænk/bord

Siesta bord



LxBxH i cm
Ryghøjde i cm
Siddehøjde i cm

138x49
75
35/43

80x49
75
35/43

138x49x43
75
35/43

80x49x43
75
35/43

138x76,5x72

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Drivtømmerfarve RAL 7038

1887152 19610-12

1887153 19612-12

1887154 19615-12

1887156 19616-12

1947755 19618-12

Siesta loungesæt 1
(stol, bænk/bord og sofa)

Siesta loungesæt 2
(stol, lille bænk/bord og sofa)

Siesta møbelsæt
(1 bord og 2 bænke)



Bord LxBxH i cm
Bænk LxBxH i cm
Siddepladser

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

138x76,5x72
138x49x43
4

DB nr. Varenr.

Drivtømmerfarve RAL 7038

1896078 196150-12

1896079 196160-12

1947756 196180-12

Stel: Varmgalvaniseret stål – pulverlakeret antracit RAL 7016. Traller: Grundmalede FSC® mærkede trætraller i nåletræ – produktet er rått og rustikt, derfor kan der forekomme harpiksudtræk og revner i træet. Farve: Drivtømmerfarve RAL 7038. Saml selv.



Frokost i det grønne

Siesta møbelsæt



Plankesæt bestående af 1 bord, 2 bænke og 1 ryglæn i gråbrun RAL 7023 transparent – bænkenene kan nemt rykkes helt ind under bordet

Plankesæt

Plankebord



LxBxH i cm
Siddepladser

186x77x73

DB nr.	Varenr.
1623683	185410-1
2392573	185410-4
2274968	185410-11
1623684	185410-15
1835425	185410-18

Plankebænk



176x38x45
3

DB nr.	Varenr.
1623686	185420-1
2392574	185420-4
2274969	185420-11
1623687	185420-15
1833959	185420-18

Plankebænk med ryglæn



176x38x81/45
3

DB nr.	Varenr.
1623689	185421-1
2392575	185421-4
2274970	185421-11
1623690	185421-15
1833961	185421-18

Plankesæt
(1 bord og 2 bænke)



Bord LxBxH i cm
Bænk LxBxH i cm
Siddepladser

186x77x73
176x38x45
6

DB nr.	Varenr.
1460836	185400-1
2392571	185400-4
2274971	185400-11
1460837	185400-15
1833964	185400-18

Plankesæt
(1 bord, 2 bænke og 1 ryglæn)



186x77x73
176x38x46 m/ryg: 176x38x81/45
6

DB nr.	Varenr.
1460842	185401-1
2393028	185401-4
2274972	185401-11
1460841	185401-15
1835426	185401-18

Plankesæt
(1 bord, 2 bænke og 2 ryglæn)



186x77x73
176x38x81/45 (m/ryg)
6

DB nr.	Varenr.
1623692	185402-1
2392572	185402-4
2274973	185402-11
1623693	185402-15
1833966	185402-18

Stel: 45x45mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42x116 mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42x116 mm. Justerbare stillesko op til 15 mm. Saml selv.



Café plankesæt – planker i grundmalet sort RAL 9005

Cafésæt

Cafébord



127×77×73

DB nr.	Varenr.
1947735	185570-1
2274964	185570-11
1947742	185570-15
1947748	185570-18

Cafébænk



127×38×45
2

DB nr.	Varenr.
1947736	185560-1
2274965	185560-11
1947765	185560-15
1947749	185560-18

Cafébænk med ryglæn



127×50×75/45
2

DB nr.	Varenr.
1947737	185561-1
2274966	185561-11
1947743	185561-15
1947750	185561-18

L×B×H i cm
Siddepladser

Trykimprægneret
Grøn RAL 6009
Sort RAL 9005
Gråbrun RAL 7023

Cafésæt
(1 bord og 2 bænke)



127×77×73
127×38×45
4

DB nr.	Varenr.
1947738	185580-1
2274961	185580-11
1947744	185580-15
1947751	185580-18

Cafésæt
(1 bord, 2 bænke og 1 ryglæn)



127×77×73
127×38×45 m/ryg: 127×50×75/45
4

DB nr.	Varenr.
1947739	185581-1
2274962	185581-11
1947745	185581-15
1947752	185581-18

Cafésæt
(1 bord, 2 bænke og 2 ryglæn)



127×77×73
127×50×75/45 (m/ryg)
4

DB nr.	Varenr.
1947740	185582-1
2274963	185582-11
1947746	185582-15
1947753	185582-18

Bord L×B×H i cm
Bænk L×B×H i cm
Siddepladser

Trykimprægneret
Grøn RAL 6009
Sort RAL 9005
Gråbrun RAL 7023

Stel: 45×45mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42×116 mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42×116 mm. Justerbare stillesko op til 15 mm. Saml selv.

Wega

Wega bord/bænkesæt



L×B×H i cm
Bordplade L×B×H i cm
Bænk L×B×H i cm
Siddepladser

177×161×73/45	177×76×73	177×24,5×45	6
DB nr.	Varenr.		
2033841	187710-1		
2392609	187710-4		
2275011	187710-11		
2033844	187710-15		
2033847	187710-17		
2033850	187710-18		
2275012	187710-31		
2275013	187710-35		
2275014	187710-38		

Trykimprægneret

ThermoWood® **NYHED**

Grøn RAL 6009

Sort RAL 9005

Teak RAL 1006

Gråbrun RAL 7023

ReUsed plast/textil grøn

ReUsed plast/textil sort

ReUsed plast/textil grå

Wega bord/bænkesæt med 2 ryglæn



177×185×76/45
177×76×73
177×24,5×45
6

DB nr.	Varenr.
2033843	187712-1
2392610	187712-4
2275019	187712-11
2033846	187712-15
2033849	187712-17
2033851	187712-18
2275020	187712-31
2275021	187712-35
2275023	187712-38

Ryglæn inkl. beslag




177×5,2×36

DB nr.	Varenr.
1624033	185850-1
2392589	185850-4
2274935	185850-11
1624035	185850-15
2033805	185850-17
1730452	185850-18
2274936	185850-31
2274937	185850-35
2274938	185850-38



Wega bord/bænkesæt – planker i trykimprægneret



Wega – detalje

NYHED

ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 40×60mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42×116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. ThermoWood® planker: 42×116mm. ReUsed planker: 40×120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Saml selv.



Wega bord/bænkesæt – planker i gråbrun RAL 7023 transparent

Zigma

Zigma bord/bænkesæt



Zigma bord/bænkesæt med 2 ryglæn



Ryglæn inkl. beslag



L×B×H i cm
Bordplade L×B×H i cm
Bænk L×B×H i cm
Siddepladser

176×190×73/45,5

176×83×73

176×38×45,5

6

DB nr. Varenr.

2392578 185700-4

2275024 185700-11

1623757 185700-15

176×198×82/45,5

176×83×73

176×38×45,5

6

DB nr. Varenr.

2392580 185702-4

2275026 185702-11

1623762 185702-15

166×5,2×41

DB nr. Varenr.

2392582 185750-4

2275028 185750-11

1623769 185750-15

ThermoWood®

NYHED

Grøn RAL 6009

Sort RAL 9005

Zigma bord/bænkesæt 2 stk. med 1 ryglæn og sammenbygningsmodul



Sammenbygningsmodul



L×B×H i cm
Bordplade L×B×H i cm
Bænk L×B×H i cm
Siddepladser

392×194×82/45,5

176×83×73

176×38×45,5

12

DB nr. Varenr.

2392581 185706-4

2275027 185706-11

1730267 185706-15

L×B i cm

81×40

DB nr. Varenr.

Varmgalvaniseret stål 1444889 18573-1

ThermoWood®

NYHED

Grøn RAL 6009

Sort RAL 9005



Zigma sæt med sammenbygningsmodul – planker i grundmalet grøn RAL 6009

NYHED

ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 45×45mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42×116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005. ThermoWood® planker. 42×116mm. Sammenbygningsmodul: Perforeret plade. Saml selv.



Sommerens samlingssted

Zigma bord/bænkesæt – planker i grundmalet sort RAL 9005

Alpha

Alpha bord/bænkesæt



LxBxH i cm	118x161x73/45	177x161x73/45		
Bordplade LxBxH i cm	118x76x73	177x76x73		
Bænk LxBxH i cm	118x24,5x45	177x24,5x45		
Siddepladser	4	6		
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	2033758	187510-1	2033759	187610-1
ThermoWood® NYHED	2392594	187510-4	2392602	187610-4
Grøn RAL 6009	2274878	187510-11	2274882	187610-11
Sort RAL 9005	2033789	187510-15	2033790	187610-15
Teak RAL 1006	2033798	187510-17	2033799	187610-17
Gråbrun RAL 7023	2033807	187510-18	2033809	187610-18
ReUsed plast/textil grøn	2274879	187510-31	2274883	187610-31
ReUsed plast/textil sort	2274880	187510-35	2274885	187610-35
ReUsed plast/textil grå	2274881	187510-38	2274886	187610-38

Alpha bord/bænkesæt med 2 ryglæn



LxBxH i cm	118x185x76/45	177x185x76/45		
Bordplade LxBxH i cm	118x76x73	177x76x73		
Bænk LxBxH i cm	118x24,5x45	177x24,5x45		
Siddepladser	4	6		
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	2033762	187512-1	2033763	187612-1
ThermoWood® NYHED	2392596	187512-4	2392603	187612-4
Grøn RAL 6009	2274896	187512-11	2274901	187612-11
Sort RAL 9005	2033794	187512-15	2033795	187612-15
Teak RAL 1006	2033802	187512-17	2033803	187612-17
Gråbrun RAL 7023	2033812	187512-18	2033813	187612-18
ReUsed plast/textil grøn	2274897	187512-31	2274902	187612-31
ReUsed plast/textil sort	2274898	187512-35	2274903	187612-35
ReUsed plast/textil grå	2274899	187512-38	2274904	187612-38

Ryglæn inkl. beslag



LxBxH i cm	118x5,2x33,7	177x5,2x36		
Bordplade LxBxH i cm				
Bænk LxBxH i cm				
Siddepladser				
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1947741	185880-1	1624033	185850-1
ThermoWood® NYHED	2393061	185880-4	2392589	185850-4
Grøn RAL 6009	2274939	185880-11	2274935	185850-11
Sort RAL 9005	1947747	185880-15	1624035	185850-15
Teak RAL 1006	2033804	185880-17	2033805	185850-17
Gråbrun RAL 7023	1947754	185880-18	1730452	185850-18
ReUsed plast/textil grøn	2274940	185880-31	2274936	185850-31
ReUsed plast/textil sort	2274941	185880-35	2274937	185850-35
ReUsed plast/textil grå	2274943	185880-38	2274938	185850-38



Alpha – planker i grundmalet grøn RAL 6009



Alpha bord/bænkesæt m/1 ryglæn i teak RAL 1006

NYHED

ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 30x50mm varmgalvaniseret stål.

Træplanker: 42x116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent.

ThermoWood® planker: 42x116mm. ReUsed planker: 40x120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Saml selv.



Alpha bord/bænkesæt – planker i grundmalet sort RAL 9005

Basic

Basic bord/bænkesæt



Basic bord/bænkesæt med 2 ryglæn



Ryglæn inkl. bestag



LxBxH i cm
Bordplade LxBxH i cm
Bænk LxBxH i cm
Siddepladser

177x160x73/45

177x78x73

177x25x45

6

DB nr. Varenr.

1553633 185810-1

2392583 185810-4

2274905 185810-11

1553733 185810-15

2065542 185810-17

1730443 185810-18

2274906 185810-31

2274907 185810-35

2274908 185810-38

177x184x75/45

177x78x73

177x25x45

6

DB nr. Varenr.

1546872 185812-1

2392584 185812-4

2274927 185812-11

1546873 185812-15

2065544 185812-17

1730445 185812-18

2274928 185812-31

2274929 185812-35

2274930 185812-38

177x5,2x36

DB nr. Varenr.

1624033 185850-1

2392589 185850-4

2274935 185850-11

1624035 185850-15

2033805 185850-17

1730452 185850-18

2274936 185850-31

2274937 185850-35

2274938 185850-38

Trykimprægneret

ThermoWood®

NYHED

Grøn RAL 6009

Sort RAL 9005

Teak RAL 1006

Gråbrun RAL 7023

ReUsed plast/textil grøn

ReUsed plast/textil sort

ReUsed plast/textil grå

Basic bord/bænkesæt med 2 påbygninger



Basic bord/bænkesæt med 2 påbygninger og 2 ryglæn



LxBxH i cm
Bordplade LxBxH i cm
Bænk LxBxH i cm
Siddepladser

260x160x73/45

177x78x73

177x25x45 / 77x41x45

8

DB nr. Varenr.

1683510 185813-1

2392585 185813-4

2274922 185813-11

1683446 185813-15

2065545 185813-17

1730305 185813-18

2274923 185813-31

2274924 185813-35

2274925 185813-38

260x184x75/45

177x78x73

177x25x45 / 77x41x45

8

DB nr. Varenr.

1683505 185815-1

2392586 185815-4

2274913 185815-11

1683441 185815-15

2065547 185815-17

1730446 185815-18

2274914 185815-31

2274915 185815-35

2274916 185815-38

NYHED

ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 30x50mm varmgalvaniseret stål.

Træplanker: 42x116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent.

ThermoWood® planker: 42x116mm. ReUsed planker: 40x120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Saml selv.



Dæk op
til mange

Basic bord/bænkesæt med 2 påbygninger – planker i trykimprægneret grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Classic bord/bænkesæt
– planker i trykimprægneret grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Classic bord/bænkesæt – planker i trykimprægneret

Classic

Classic bord/bænkesæt



LxBxH i cm 177x155x73/44
Bordplade LxBxH i cm 177x78x73
Bænk LxBxH i cm 177x25x44
Siddepladser 6

	DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	1730327	185870-1
ThermoWood® NYHED	2392590	185870-4
Grøn RAL 6009	2274948	185870-11
Sort RAL 9005	1730328	185870-15
Teak RAL 1006	2065538	185870-17
Gråbrun RAL 7023	1730329	185870-18
ReUsed plast/textil grøn	2274949	185870-31
ReUsed plast/textil sort	2274950	185870-35
ReUsed plast/textil grå	2274951	185870-38

Classic bord/bænkesæt
med 2 ryglæn



177x177x75/44
177x78x73
177x25x44
6

	DB nr.	Varenr.
	1730337	185872-1
	2392591	185872-4
	2274956	185872-11
	1730338	185872-15
	2065540	185872-17
	1730339	185872-18
	2274957	185872-31
	2274958	185872-35
	2274960	185872-38

Ryglæn inkl. beslag



177x7,4x36

	DB nr.	Varenr.
	1730343	185890-1
	2392592	185890-4
	2274944	185890-11
	1730344	185890-15
	2065541	185890-17
	1730345	185890-18
	2274945	185890-31
	2274946	185890-35
	2274947	185890-38

NYHED

ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: Ø32mm varmgalvaniseret stål.

Træplanker: 42x116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent.

ThermoWood® planker: 42x116mm. ReUsed planker: 40x120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Saml selv.



Classic bord/bænkesæt med 1 ryglæn – planker i grundmalet sort RAL 9005



Picnic bord/bænkesæt
– planker i fungicidbehandlet og grundmalet sort RAL 9005



Picnic bord/bænkesæt – planker i ReUsed plast/textil grøn

Picnic

Picnic bord/bænkesæt



LxBxH i cm	200x200x72/44,5
Bord LxBxH i cm	118x118x73
Bænk LxBxH i cm	118x25x45
Siddepladser	8
DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	2274975 188810-1
Lærk	2274981 188810-3
ThermoWood® NYHED	2392615 188810-4
Grøn RAL 6009	2274976 188810-11
Sort RAL 9005	2274977 188810-15
Teak RAL 1006	2274978 188810-17
Gråbrun RAL 7023	2274979 188810-18
ReUsed plast/textil grøn	2274982 188810-31
ReUsed plast/textil sort	2274984 188810-35
ReUsed plast/textil grå	2274985 188810-38

Picnic bord/bænkesæt med ryglæn



LxBxH i cm	224x224x76/44,5
Bord LxBxH i cm	118x118x73
Bænk LxBxH i cm	118x25x45
Siddepladser	8
DB nr.	Varenr.
Trykimprægneret	2274986 188812-1
Lærk	2274993 188812-3
ThermoWood® NYHED	2392616 188812-4
Grøn RAL 6009	2274987 188812-11
Sort RAL 9005	2274988 188812-15
Teak RAL 1006	2274989 188812-17
Gråbrun RAL 7023	2274990 188812-18
ReUsed plast/textil grøn	2274994 188812-31
ReUsed plast/textil sort	2274995 188812-35
ReUsed plast/textil grå	2274996 188812-38

NYHED

ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 30x50mm varmgalvaniseret stål.

Træplanker: 42x116mm nåletræ/lærk. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent.

ThermoWood® planker: 42x116mm. ReUsed planker: 40x120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfri. Saml selv.




Picnic i det fri

Picnic bord/bænkesæt – planker i ReUsed plast/textil grå



Twist
– planker i trykimprægneret og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent



Twist
– planker i trykimprægneret og grundmalet teak RAL 1006 transparent

Twist

Twist bord/bænkesæt



Twist bord/bænkesæt
med 2 ryglæn



Twist bord/bænkesæt
med 4 ryglæn



LxBxH i cm	204x204x73/45		
Bordplade LxBxH i cm	118x118x73		
Bænk LxBxH i cm	118x25x45		
Siddepladser	8		
	DB nr.	Varenr.	
Trykimprægneret	2033859	187810-1	
Lærk	2033872	187810-3	
ThermoWood® NYHED	2392612	187810-4	
Grøn RAL 6009	2274998	187810-11	
Sort RAL 9005	2033863	187810-15	
Teak RAL 1006	2033866	187810-17	
Gråbrun RAL 7023	2033869	187810-18	
ReUsed plast/textil grøn	2274999	187810-31	
ReUsed plast/textil sort	2275000	187810-35	
ReUsed plast/textil grå	2275001	187810-38	

LxBxH i cm	204x227x76/45	227x227x76/45	
Bordplade LxBxH i cm	118x118x73	118x118x73	
Bænk LxBxH i cm	118x25x45	118x25x45	
Siddepladser	8	8	
	DB nr.	Varenr.	
Trykimprægneret	2033860	187811-1	2033862
Lærk	2033873	187811-3	2033874
ThermoWood® NYHED	2392613	187811-4	2392614
Grøn RAL 6009	2275002	187811-11	2275007
Sort RAL 9005	2033864	187811-15	2033865
Teak RAL 1006	2033867	187811-17	2033868
Gråbrun RAL 7023	2033870	187811-18	2033871
ReUsed plast/textil grøn	2275003	187811-31	2275008
ReUsed plast/textil sort	2275004	187811-35	2275009
ReUsed plast/textil grå	2275005	187811-38	2275010

NYHED

ThermoWood®

ThermoWood® er rent, ubehandlet træ, der har fået en særlig varmebehandling, som forbedrer dets indre og ydre egenskaber. Træet er modstandsdygtigt over for svampeangreb og har en flot gyldenbrun farve. Mere info side 190 og på plus.dk



ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Mere info side 190 og på plus.dk



Stel: 45x45mm varmgalvaniseret stål.

Træplanker: 42x116mm nåletræ/lærk. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent.

ThermoWood® planker: 42x116mm. ReUsed planker: 40x120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Saml selv.



Råhygge med twist

Twist bord/bænkesæt med 4 ryglæn – sorte planker RAL 9005

Bord/bænkesæt (kampagne)

med opklappelige sæder

Bord/bænkesæt



LxBxH i cm
Siddepladser

177x152x71/44
6

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.
1603212 5325561

Planker: 40x116mm. Elgalvaniserede bolte. Bordhøjde 71 cm. Sædehøjde 44 cm. Saml selv.



4-kantet bord/bænkesæt med ryglæn – trykimprægneret



Rundt bord/bænkesæt med ryglæn – trykimprægneret

Bord/bænkesæt

4-kantet bord/bænkesæt med ryglæn



LxBxH i cm
Bordplade LxB i cm
Siddepladser

237x237x72/84
118x118
8

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.
5227507 18534-1

Rundt bord/bænkesæt med ryglæn



Ø237x72/84
Ø118
8

DB nr. Varenr.
1436150 18535-1

Planker: 42x116mm (vnr. 18534-1). Planker: 42x140mm (vnr. 18535-1). Hul til parasol til Ø40mm stang. Siddehøjde 45 cm. Saml selv.



Bord/bænkesæt med opklappelige sæder og 1 ryglæn – trykimprægneret

Bord/bænkesæt

med opklappelige sæder

Bord/bænkesæt

Bord/bænkesæt
med 1 ryglæn

Bord/bænkesæt
med 2 ryglæn

Bord/bænkesæt



L×B×H i cm
Siddepladser

177×155×71/45
6

177×167×71/45
6

177×179×71/45
6

300×155×71/45
10

Trykimprægneret

DB nr. Varenr.
5681918 18550-1

DB nr. Varenr.
1623680 185501-1

DB nr. Varenr.
1546877 185502-1

DB nr. Varenr.
5227506 18545-1

ThermoWood®

NYHED

2392577 18550-4

1623681 185501-15

2392576 185502-4

Sort RAL 9005

1444788 18550-15


1623681 185501-15

1546878 185502-15

Planker: 42×116mm. Farve: Sort RAL 9005. ThermoWood® planker: 42×116mm. Saml selv.



Rustik trallebænk – grundmalet sort RAL 9005



Rustik trallebænk – grundmalet drivtømmerfarve RAL 7038 transparent

Rustik trallemøbel design

Trallebænk



L×B×H i cm
Siddepladser

138×36×45

2

DB nr. Varenr.

Drivtømmerfarve RAL 7038

1835129 19537-12

Sort RAL 9005

1835130 19537-15

Trallebænk



138×49×45

2

DB nr. Varenr.

1835232 19535-12

1835233 19535-15

Trallebænk



218×49×45

4

DB nr. Varenr.

1835217 19533-12

1835219 19533-15

Trallebænk med hylde



L×B×H i cm
Siddepladser

138×49×45

2

DB nr. Varenr.

Drivtømmerfarve RAL 7038

1835124 19536-12

Sort RAL 9005

1835126 19536-15

Trallebænk med hylde



218×49×45

4

DB nr. Varenr.

1835223 19534-12

1835225 19534-15

Grundmalede FSC® mærkede trætraller – produktet er rå og rustikt, derfor kan der forekomme harpiksudtræk og revner i træet. Det er muligt for at efterspænde trallen via de gennemgående gevindstænger. Saml selv. Farve: Drivtømmerfarve RAL 7038 transparent/Sort RAL 9005.

Urban picnic plante-/grillbord

Urban Picnic plante-/grillbord med hjul og 1 hylde



LxBxH i cm

100x50x90

Trykimprægneret

DB nr.

Varenr.

1730189

179540-1

Sort RAL 9005

1730190

179540-15

Gråbrun RAL 7023

1730191

179540-18

Urban Picnic plante-/grillbord med hjul og 2 hylder



100x50x90

DB nr.

Varenr.

1730193

179541-1

1730194

179541-15

1730195

179541-18

Planker: 28x120mm. Farve: Sort RAL 9005/Gråbrun RAL 7023 transparent. Stel: Ø33,7mm varmgalvaniseret stål. Hjul: 2 uden stop – 2 med stop. Saml selv.



URBAN Picnic med hjul og 2 hylder – planker i trykimprægneret og grundmalet gråbrun RAL 7023 transparent

Plantebord

Plantebord inkl. håndtag



LxBxH i cm

110x40x90

DB nr. Varenr.

1436361 17943-1

Varmgalvaniseret stål

Stel: 20x40mm. Hylde af plade med perforerede huller 10x10mm i 3 felter. Saml selv.



Plantebord – varmgalvaniseret stål

Plantebord

Plantebord



LxBxH i cm

75x45x80

DB nr. Varenr.

1503427 17944-1

Varmgalvaniseret stål

Stel: 25x25mm. Hylde af plade med perforerede huller 10x10mm. Saml selv.



Plantebord – varmgalvaniseret stål



Plantebord i varmgalvaniseret stål inkl. håndtag

Indret haven i børnehøjde

Kun det bedste er godt nok til familiens yngste.

Haven set i børnehøjde er fuld af eventyr, leg og læring. Det er værd at støtte op om og bygge videre på. Med legeredskaber giver du børnene de bedste betingelser for, at de gennem leg kan udvikle deres fantasi og motorik.

Når vi udvikler legeredskaber, er sikkerhed, kvalitet og begejstring nøgleordene. Alle vores produkter er således CE-mærkede og udviklet i overensstemmelse med de fælles europæiske sikkerhedskrav. Det er din sikkerhed for, at du trygt kan lade dine børn lege på legeredskaber fra PLUS.





Gyngestativer



Cubic	164
Gyngestativ i stål.....	165
Gyngestativ Luxus.....	166
Gyngestativ	166

Bord/bænkesæt




Basic.....	172
Alpha.....	172

Legetårne



Plus Play	168
-----------------	-----

Tilbehør



Gyngetilbehør	167
---------------------	-----

Legehuse



Legehus med terrasse.....	170
---------------------------	-----



Cubic gyngestativ med redegynge – grundmalet sort

Cubic gyngestativ

PLUS legeredskaber – CE mærket – til privatbrug



Ekskl. gyngesæder
og karabinhager



Inkl. redegynge
og karabinhager



Inkl. 2 gråsorte gyngesæder
og karabinhager



L×B×H i cm

268×9×209

268×9×209

268×9×209

Trykimprægneret

DB nr. Varenr. 1835023 18518-1

DB nr. Varenr. 1835025 185181-1

DB nr. Varenr. 2392564 185184-1

Sort RAL 9005

1835024 18518-15

1835471 185181-15

2392565 185184-15

Stolper: 90×90mm×298 cm omlimede, trykimprægnerede, grundmaledede sort RAL 9005. NTR-mærket klasse A. Sammenlimet af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridninger – samt sikre styrke og formstabilitet. Overligger omlimet: 9×9×268 cm. Inkl. 2 stk. samlebeslag i varmgalvaniseret stål. Til nedstøbning. Saml selv.



Leg i trygge rammer

Gyngestativ i stål – varmgalvaniseret og pulverlakeret sort RAL 9005

Gyngestativ i stål

Ekskl. gyngesæder



Inkl. 2 gråsorte gyngesæder



Inkl. redegynge



L×B×H i cm

247×8×212

247×8×212

247×8×212

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Sort RAL 9005

2159165 18523-15

2159168 185234-15

2159167 185233-15

PLUS legeredskaber – CE mærket – til privatbrug



Varmgalvaniseret og pulverlakeret sort stål RAL 9005. Stolper: 8×8×288 cm – godstykkelse 3mm. Overligger: 4×6 cm – godstykkelse 4mm. Inkl. elgalvaniseret karabinhager. Til nedstøbning. Saml selv.

NYHED



PLUS legeredskaber
– CE mærket – til privatbrug



Gyngestativ Luxus – fakta

Stolper: 90×90mm×238 cm omlimede, trykimprægnerede, grundmaledede sort RAL 9005. NTR-mærket klasse A. Sammenlimet af to stykker træ for at mindske revnedannelser og vridninger samt sikre styrke og formstabilitet. Overligger omlimet: 9×9×268 cm. Inkl. 4 stk. jordankre og samlebeslag i varmgalvaniseret/varmgalvaniseret pulverlakeret sort RAL 9005 stål. Saml selv.

Gyngestativ Luxus – trykimprægneret grundmalet sort RAL 9005

Gyngestativ Luxus

Ekskl. gyngesæder og karabinhager



L×B×H i cm

268×260×225
DB nr. Varenr.
1436134 18519-1
1444787 18519-15

Ekskl. gyngesæder og karabinhager



268×260×225
DB nr. Varenr.
2392568 185199-15

NYHED

Inkl. 2 gråsorte gyngesæder og karabinhager



268×260×225
DB nr. Varenr.
2392566 185194-15

NYHED

Inkl. redegynge og karabinhager



268×260×225
DB nr. Varenr.
2392567 185195-15

NYHED

Gyngestativ

Ekskl. gyngesæder



L×B×H i cm













268×260×225
DB nr. Varenr.
1668497 18521-1

Trykimprægneret



Gyngestativ med redegynge – trykimprægneret

Tilbehør

	Gråsort	Rød	Grøn	Gråsort Ø 98 cm
				
	NYHED			
Belastning pr. sæde/kg	150	70	70	150
	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.
Plast gyngesæde ekskl. karabinhager	1436144 18407-1	1444867 18402-1	1436142 18405-1	1436138 18401-1
	Karabinhager til gynger 2 stk.	Cubic samlebeslag til gyngestativ inkl. franske skruer til 90×90mm stolper	Jordanker til gyngestativ 2 stk. inkl. skruer	Gyngephæng m/karabinhage til 90×90mm drager Max. belastning 100 kg
				
		NYHED		
Længde i cm	26		52	
	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.
	5056286 18019-1	1506088 18022-1 2392549 18022-15	1444901 18020-1	2331755 1801912
	Grøn	Blå	Rød	Gråsort
				
				NYHED
L×H i cm	228×120	228×120	228×120	228×120
Indvendig bredde i cm	34	34	34	34
Udvendig bredde i cm	49	49	49	49
	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.	DB nr. Varenr.
Plast rutsjebane	5009977 18503-1	5009978 18508-1	5308523 18509-1	5712107 18502-1



Redegyngse




Legetårn med gyngestativ – blå rutsjebane og redegynge

PLUS Play legetårn – fakta

Totalhøjde/overkant på rækværk: 200/190 cm – til gulv: 120 cm. Vindueshul: ca 45×45 cm. Sandkasse: 149×132 cm.
 Legetårn: 70×70mm trykimprægneret fyr/gran. Gyngepåbygning/overligger: 90×90mm trykimprægnerede omlimede stolper fyr/gran.
 Beklædning/gelænder/gulv: 16×95mm. Planker: 44×44/45×70mm. Håndgreb i plast. Cubic gyngebeslag varmgalvaniseret. Inkl. 4 jordankre.
 Ekskl. karabinophæng. Saml selv.

PLUS Play legetårn

PLUS legeredskaber – CE mærket – til privatbrug 

Inkl. gråsort rutsjebane

Inkl. grøn rutsjebane

Inkl. blå rutsjebane

Inkl. rød rutsjebane



L×B×H i cm

150×135×190/200

150×135×190/200

150×135×190/200

150×135×190/200

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Trykimprægneret

2392569 185281-4

1896788 185281-2

1896789 185281-3

1896790 185281-5

Inkl. gråsort rutsjebane og gyngesæder

Inkl. grøn rutsjebane og gyngesæder

Inkl. blå rutsjebane og redegynge

Inkl. rød rutsjebane og gyngesæder



L×B×H i cm

259×359×190/200

259×359×190/200

259×359×190/200

259×359×190/200

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

DB nr. Varenr.

Trykimprægneret

2392570 185282-4

1896792 185282-2

1896795 185282-3

1896796 185282-5



Eventyr i børnehøjde

Legetårn - trykimprægneret



Nem og enkel
montage

8h

Legehus – malet i Flügger farve 3463 og Plus Colour hvid RAL 9010



Legehus – detalje



Legehus – detalje

PLUS legeredskaber
– CE mærket – til privatbrug



Legehus med terrasse

Legehus m/terrasse




L×B×H i cm
Udvendig grundmål i cm
Indvendig grundmål L×B×H i cm
Terrassemål i cm
Aldersgruppe
Estimeret montagetid

238×215×190
182×161
166×145×173
182×72
3-12 år
1 person – 8 timer
DB nr. Varenr.
2033949 16744-1

Tagpap

2 ruller, sort
inkl. tagpapsøm



0,7×12 m

DB nr. Varenr.
1836336 16794-1

Legehus m/terrasse



198×162×153
134×134
117×117×153
134×58
3-10 år
1 person – 8 timer

DB nr. Varenr.
1436380 16741-1

Tagpap

1 rulle, sort
inkl. tagpapsøm



0,7×6 m

DB nr. Varenr.
1836335 16793-1

Alle legehuse leveres i ubehandlet nåletræ. Skal efterbehandles indvendig samt udvendig og monteres med tagpap straks efter montage. Brædderne kan variere i højden. Saml selv.



Fantasifuld boligdrøm



Nem og enkel
montage



8h

Legehus – malet i Plus Colour sort RAL 9005 og hvid RAL 9010

Basic børne bord/bænkesæt

Bord/bænkesæt



L×B×H i cm	110×110×57	
Siddepladser	6	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
Sort RAL 9005	1553867	185800-1
	1553868	185800-15

L×B×H i cm	110×110×59	
Lærk	DB nr.	Varenr.
	1730315	185830-3

Bord/bænkesæt med 2 ryglæn



L×B×H i cm	110×125×57	
Siddepladser	6	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
	1730300	185802-1
	1730301	185802-15

L×B×H i cm	110×125×57	
Lærk	DB nr.	Varenr.
	1730317	185832-3

Ryglæn inkl. beslag



L×B×H i cm	110×27×23	
Siddepladser	6	
Trykimprægneret	DB nr.	Varenr.
	1730319	185840-1
	1730320	185840-15

L×B×H i cm	110×27×23	
Lærk	DB nr.	Varenr.
	1730321	185840-3

Stel: 20×30mm varmgalvaniseret stål. Planker: 22×95mm nåletræ. Trykimprægneret/trykimprægneret og grundmalet sort RAL 9005. Planker i lærk: 42×95mm. Bolte og skruer rustfri. Saml selv.



Basic børne bord/bænkesæt – i lærketræ



Basic børne bord/bænkesæt – detail

Alpha junior bord/bænkesæt

Alpha Junior bord/bænkesæt



L×B×H in cm	118×118×57/32,5	
Siddepladser	6	
Grøn RAL 6009	DB nr.	Art.Nr.
Sort RAL 9005	2392597	187560-11
Teak RAL 1006	2033830	187560-15
Gråbrun RAL 7023	2033832	187560-17
ReUsed plast/textil grøn	2033834	187560-18
ReUsed plast/textil sort	2033834	187560-18
ReUsed plast/textil grå	2033834	187560-18

Alpha Junior bord/bænkesæt



L×B×H in cm	177×118×57/32,5	
Siddepladser	10	
Grøn RAL 6009	DB nr.	Art.Nr.
Sort RAL 9005	2392604	187660-11
Teak RAL 1006	2033831	187660-15
Gråbrun RAL 7023	2033833	187660-17
ReUsed plast/textil grøn	2033835	187660-18
ReUsed plast/textil sort	2392605	187660-31
ReUsed plast/textil grå	2392606	187660-35
	2392607	187660-38

ReTex – ReUsed plast/textil

100% genanvendt tekstil/plast. Rustik overflade og struktur. Hver planke er unik og farver kan variere. Forstærket med stålprofil. Afrundede kanter. Gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit.

Mere info side 190 og på plus.dk.



Stel: 30×50mm varmgalvaniseret stål. Træplanker: 42×116mm nåletræ. Farve: Grøn RAL 6009/Sort RAL 9005/Teak RAL 1006 transparent/Gråbrun RAL 7023 transparent. ReUsed planker: 40×120mm forstærket med stålprofil, gennemfarvet og vedligeholdelsesfrit. Saml selv.



Alpha junior bord/bænkesæt – i grundmalet sort RAL 9005

Få plads til det praktiske og sjove

Vores behov for indretning og opbevaring skifter gennem hele livet – det ene øjeblik har du huset fuld af cykler, løbehjul og køretøjer til store og små. Det næste øjeblik er børnene fløjet fra reden, så nu har du måske mere behov for et lille opholdsrum, et værksted, en lounge eller overdækning til dit vildmarksbad.

Vores mange Multi Havehuse og bålhytter er skabt til at kunne følge med dig, hvor end du er i livet - alle med rigelig plads til havemøbler, cykler, sommerdæk og alt muligt andet udegrej.

Udforsk et stort udvalg i overdækningsløsninger, redskabsrum og shelters, som alle leveres til dig i praktiske og overskuelige samlesæt.





Shelter



Siesta Sommerly 176
Shelter på hjul..... 178
Shelter..... 179

Udhusdøre



Udhusdøre 184

Redskabsrum/drivhus



Redskabsrum/Drivhus..... fra 180

Inspiration



Inspiration..... fra 186



Nem og enkel
montage



Siesta Sommerly på hjul

Leveres i færdigsamlede
sektioner

Siesta Sommerly på hjul



Udvendig totalmål LxBxH i cm
Udvendig højdemål LxBxH i cm
Indvendig længde i cm

179x67x183
170,5 (ekskl. hjul)
175
DB nr. Varenr.
2158030 16769-1

Siesta Sommerly på hjul – fakta

Komplet løsning inkl. beslag og skruer.

Færdigmonterede sektioner:
18mm profilbrædder (fer/not).

Gulvkonstruktion:
20x120mm brædder.

Sædehøjde: 47 cm.

Inkl. tagpap og sterninddækning i aluminium
(skal tilpasses).

Hjul: 4 stk. Ø125mm (2 m/stop).

Alle dele leveres i ubehandlet træ. Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap
ca. 4 timer for 1 person.



Flytbar hygge-krog



Shelter på hjul

Nem og enkel
montage

4h

Leveres i færdigsamlede
sektioner

Shelter på hjul – fakta

Komplet løsning inkl. hjul, beslag og skruer.

Færdigmonterede elementer: 15mm profilbrædder.

Gulvkonstruktion: 20×120mm brædder.

Tag og front: Dug af kraftig vævet hvid polyester kvalitet med PVC belægning 650g/m² fastgøres med velcro. Lynlås i midten – mulighed for oprulning.

Vinduesmål: 59×79 cm.

Alle dele leveres i ubehandlet træ. Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 4 timer for 1 person.

Shelter på hjul



Udvendig totalmål L×B×H i cm
Udvendig højdemål L×B×H i cm
Indvendig grundmål L×B i cm

203×123×203
186 (ekskl. hjul)
185×104

DB nr. Varenr.
1730158 16748-1



Nem og enkel
montage



Leveres i færdigsamlede
sektioner

Shelter – malet i Flügger farven Blue Dove Nr. 55. Hvid indvendig

Shelter – fakta

Trykimprægnerede, høvlede stolper: 95×95mm.
Spær: 45×95mm. Tagbrædder: 18×110mm.
Gulvstrøer: 45×95mm. Gulvbrædder 18×120mm.
Vægelementer: 19×100mm savskåret "to på een".
Tag- og gulvbrædder leveres usamlet.

Indvendige mål: 178×210 – plads til 2 madrasser på 80×200 cm (medfølger ikke).

Sider/gavle lev. færdigsamlede.

Komplet løsning inkl. beslag og skruer. Alle dele ekskl. stolper leveres i ubehandlet træ. Materialerne har en tolerance på +/- 2 mm. Saml selv.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 5 timer for 2 personer.

Shelter

Shelter



Shelter inkl. tagpap



Shelter inkl. tagpap
og alulister



Udvendig totalmål L×B×H i cm
Indvendig grundmål L×B i cm

225×291×170/107
178×210

DB nr. Varenr.
1436133 16746-1

225×291×170/107
178×210

DB nr. Varenr.
2159586 167460-1

225×291×170/107
178×210

DB nr. Varenr.
2274846 1674605-1



Nem og enkel
montage



13h

Leveres i færdigsamlede
sektioner

Redskabsrum/drivhus – efterbehandlet med sort og hvid træbeskyttelse

Redskabsrum/drivhus – fakta

Komplet løsning inkl. nødvendige beslag og skruer. Saml selv. Grundmodul: Ubehandlet nåletræ. Stolper: 90×90mm høvlede. Spær: 45×145mm. Tagbrædder: 15×80mm. Gavlelemter: Beklædning 18×120mm fer/not brædder. Gulvrem: 90×90mm trykimprægneret. Elementer: Vinduer, døre og træbeklædning leveres i færdigsamlede moduler. Vindueelement B×H: 78,5×180 cm – 4mm hærdet glas. Dobbelttdør B×H: 161,5×180 cm – 4mm hærdet glas – sidehængt, leveres inkl. varmgalvaniserede hængsler og greb. Træelementer B×H: 161,5×180 cm med tophængt oplukkeligt vindue 43×153 cm – 4mm hærdet glas – beklædning 18×120mm fer/not. Tilbehør: Tagpap.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 13 timer for 2 personer.

Redskabsrum/drivhus 12,25 m²

Leveres ubehandlet


Udv. grundmål B×L: 350×350 cm
Udv. mål inkl. udhæng L×B: 374×376 cm
Udv. højdemål: 199-283-208 cm
Indv. mål B×L: 332×332 cm
Indv. højdemål: 205-253-196 cm
Tagareal B×L: 212×370/192×370 cm – 15 m²



Består af	14 vinduer + 1 dobbeltdør		10 vinduer, 2 træelementer m/opluk. vinduer + 1 dobbeltdør		6 vinduer, 4 træelementer m/opluk. vinduer + 1 dobbeltdør		2 vinduer, 6 træelementer m/opluk. vinduer + 1 dobbeltdør	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Ubehandlet nåletræ	2393029	4837-2	2393031	4837-3	2393033	4837-4	2393035	4837-5

TAGPAP

4 ruller inkl. tagpapsøm



Består af	12 vinduer + 2 dobbeltdøre		8 vinduer, 2 træelementer m/opluk. vinduer + 2 dobbeltdøre		4 vinduer, 4 træelementer m/opluk. vinduer + 2 dobbeltdøre		0,7×32 m, sort	
	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.	DB nr.	Varenr.
Ubehandlet nåletræ	2393030	4837-21	2393032	4837-31	2393034	4837-41	2159196	167961-1



Udeliv i
al slags vejr



Nem og enkel
montage

8h

Leveres i færdigsamlede
sektioner

Redskabsrum/drivhus – fakta

Komplet løsning fremstillet i ubehandlet nåletræ og inkl. gulv (til redskabsrum). Saml selv. Vægelementer samt døre leveres færdigsamlede.

Grundsæt: 208×316×254/285 cm, høvlede stolper 70×70mm, spær 28×110mm, rem 45×90mm, fodrem 45×95mm.

Gulvbrædder: 20×95mm, trykimprægnerede (kun til redskabsrum).
Gulvstrøer: 45×45mm, trykimprægnerede.

Dobbeltdør: 144×176 cm inkl. varmgalvaniserede hængsler og greb.

Glaselementer: 4mm hærdet glas.
Oplukkelige, trekantede gavlvinduer.

Tagbrædder: 16×122mm.
Tagplader: 10mm polycarbonat.
Tilbehør: Tagpap tilkøbes.

Est. montagetid: Ekskl. fundament og tagpap ca. 8 timer for 2 personer.

Gavl m/dør i redskabsrum kan vendes efter ønske.

Redskabsrum/drivhus – efterbehandlet med grøn træfarve.

Redskabsrum/drivhus 6,6 m²



Grundsæt totalmål L×B×H i cm
Redskabsrum mål L×B×H i cm
Drivhus mål L×B×H i cm

208×316×254/285
208×158×190,5/254
208×158×190,5/254
DB nr. Varenr.
1596701 18001

Tagpap

2 ruller, sort inkl. tagpapsøm



0,7×12 m, sort

DB nr. Varenr.
1836336 16794-1



Udlev dine
drivhusdrømme

Enkelt udhUSDør – inkl. karm

UdhUSDør panel inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 34mm U-værdi: 1,1 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood</p>	78,6×187,8	HU dør inkl. karm	1977868	39309-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274867	393090-1
	88,6×197,8	VU dør inkl. karm	1977869	39310-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274866	393100-1
		HU dør inkl. karm	1973285	39311-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274865	393110-1
	VU dør inkl. karm	1973293	39312-1	
	VU dør inkl. karm og montagesæt	2274864	393120-1	
Standard udhUSDør panel inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 26mm U-værdi: 1,4 Karm: 35×95mm, Reglar: 34×45mm</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 3,5mm masonit Indvendig beklædning: 3,5mm masonit</p>	88,6×197,8	HU dør inkl. karm	1973298	39351-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274861	393510-1
		VU dør inkl. karm	1973297	39350-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274862	393500-1
Standard udhUSDør panel m/vindue og inkl. karm	B×H i cm		DB nr.	Varenr.
 <p>Isolering: 26mm U-værdi: 2,0 Karm: 35×95mm, Reglar: 34×45mm</p> <p>Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 3,5mm masonit Indvendig beklædning: 3,5mm masonit Vindue: 435×580mm, 4mm glas</p>	88,6×197,8	HU dør inkl. karm	1973301	39353-1
		HU dør inkl. karm og montagesæt	2274859	393530-1
		VU dør inkl. karm	1973300	39352-1
		VU dør inkl. karm og montagesæt	2274860	393520-1

UdhUSDøre – værd at vide

UdhUSDøre leveres i ubehandlet nåletræ og skal efterbehandles både ind- og udvendigt på siderne samt på top og bund inden montering. Sørg for at overfladen er tør, ren og fri for støv. Herefter behandles med træbeskyttelse – såfremt døren males mørkere end NCS 7500-N ydes ingen garanti for dørens formstabilitet. Gentag efterbehandling årligt eller efter behov.

UdhUSDøre kan anvendes til uopvarmede rum, f.eks. redskabsrum/anneks med ingen eller begrænset temperaturforskel mellem ude/inde (max. 10°C).





Komplet montagesæt


Ønsker du en komplet udhUSDør indeholdende greb, cylinder og karmskrue, skal du blot vælge vores udhUSDør inkl. montagesæt.

HU = Højrehængt udadgående. VU = Venstrehængt udadgående.
Svensk kvalitetsdør i ubehandlet fyr. CE-mærket. Justerbar i højden (max. 4mm). Med låsekasse.

Dobbelt udhusdør – inkl. karm

Dobbelt udhusdør panel inkl. karm		B×H i cm		DB nr.	Varenr.
	Isolering: 34mm U-værdi: 1,2 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål	127,8×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	1973296 2274863	39349-1 393490-1
		127,8×197,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033948 2274854	39359-1 393590-1
	Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Inkl. 2 stk. skudrigler Usamlet karm				

Dobbelt udhusdør panel inkl. karm		B×H i cm		DB nr.	Varenr.
	Isolering: 34mm U-værdi: 1,2 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål	151,2×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	1973302 2274858	39354-1 393540-1
		151,2×197,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033947 2274855	39358-1 393580-1
	Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Inkl. 2 stk. skudrigler Usamlet karm				

Dobbelt udhusdør panel med vindue og inkl. karm		B×H i cm		DB nr.	Varenr.
	Isolering: 34mm U-værdi: 1,7 Karm: 105mm, 2° fald på bundkarm Reglar: 34×45mm Sparkplade: Sortmalet stål	151,2×187,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033945 2274856	39357-1 393570-1
		151,2×197,8	HU dør inkl. karm HU dør inkl. karm og montagesæt	2033946 2274857	39356-1 393560-1
	Udvendig beklædning: 11×120mm, fyr på 4mm plywood Indvendig beklædning: 4mm plywood Vindue: 240x245mm, termo med 4/9/4 glas Inkl. 2 stk. skudrigler. Usamlet karm.				

Udhusdøre – værd at vide

Udhusdøre leveres i ubehandlet nåletræ og skal efterbehandles både ind- og udvendigt på siderne samt på top og bund inden montering. Sørg for at overfladen er tør, ren og fri for støv. Herefter behandles med træbeskyttelse – såfremt døren males mørkere end NCS 7500-N ydes ingen garanti for dørens formstabilitet. Gentag efterbehandling årligt eller efter behov.

Udhusdøre kan anvendes til uopvarmede rum, f.eks. redskabsrum/anneks med ingen eller begrænset temperaturforskel mellem ude/inde (max. 10° C).



Komplet montagesæt

Ønsker du en komplet udhusdør indeholdende greb, cylinder og karmskruer, skal du blot vælge vores udhusdør inkl. montagesæt.

HU = Højrehængt udadgående. VU = Venstrehængt udadgående.
Svensk kvalitetsdør i ubehandlet fyr. CE-mærket. Justerbar i højden (max. 4mm). Med låsekasse.



NYHED



Uderum

Få mere ud af dit uderum.
Og få plads til både det praktiske og det sjove.

Se vores katalog 'Uderum'.
Her finder du alt i overdækningsløsninger og shelters
samlet ét sted: redskabsrum, bålhytter, renovations skjul,
cykelskure og Nordic-serien med multihavehuse til alt
fra udekøkken og lounge til overdækning af vasketøjet
og meget mere.





NYHED



Efterbehandling og vedligehold

Træ er et levende materiale, som påvirkes af vind- og vejrforhold. Men levetiden på dit produkt af træ er lang, hvis du passer godt på det og kender til de enkle tips, som kan forsinke træets naturlige nedbrydningsproces. Når du skal efterbehandle og vedligeholde skal du starte med at rengøre produktet grundigt ved at fjerne støv og snavs, før du efterbehandler. Du bør også altid sikre dig, at træets fugtighed ikke overstiger 15%. Dette kan du kontrollere med en almindelig fugtmåler, der kan købes i de fleste byggemarkeder. Fyldestgørende information til nedenstående finder du på plus.dk.

Trykimprægnerede varer skal stadig vedligeholdes

Selvom et produkt er trykimprægnet, skal det stadig vedligeholdes. Du kan vælge at behandle dine træprodukter med træolie eller maling. For at give længst mulig holdbarhed, bør du færdigbehandle – på tørt træ – straks efter montering. Husk at rengøre produktet grundigt før behandling.

Grundmalede produkter

Malede produkter fra PLUS - altså produkter, der har fået en farvebehandling i for eksempel sort, hvid, antracit, gråbrun eller teak - er blot grundmalede med et vandbaseret træbeskyttelsesmiddel. Det betyder, at træet har fået den første grundbehandling med aktivstoffer, som hæmmer skimmelangreb. Vi anbefaler altid, at produkterne slutbehandles umiddelbart efter levering, så det er rustet til det skiftende klima. For at forlænge træets levetid og hæmme vækst af skimmel og alger, er det vigtigt at du jævnligt tjekker og rengør dit malede produkt.

ThermoWood®

ThermoWood® har en karakteristisk gylden brun farve, som skyldes den thermomodificerende behandling, som træet har gennemgået. Som udgangspunkt kræver ThermoWood® ikke vedligeholdelse med maling eller olie, da træet i sig selv er holdbart. Træet vil dog ganske hurtigt ændre farve og blive mere gråligt, når det udsættes for regn, sol og skiftende vejrforhold. Hvis du giver træet en transparent olie, kan du bevare den varme nuance og i øvrigt forebygge den naturlige revnedannelse og sprækker i træet. Træ er et naturmateriale, der arbejder afhængig af klimaet. Derfor kan der forekomme sprækker eller revner i produktet. Dette påvirker dog ikke strukturen eller styrken i dit produkt. I nogle tilfælde vil en revne i øvrigt trække sig sammen igen over tid.

Lærketræ

Til efterbehandling af lærketræ anbefaler vi træolie med fungicider, der forebygger den naturlige nedbrydningsproces og hæmmer angreb af skimmelsvampe. Holdbarheden af overfladebehandlingen er meget afhængig af produkternes placering og påvirkning af vind og vejr. Pigmenteringen i olien bleges som følge af solens ultraviolette stråler, og vil med tiden "brænde" overfladebeskyttelsen væk.

Ubehandlede produkter

Produkter af ubehandlet træ skal altid behandles med en træmaling. Ubehandlet tørt træ kan dog med fordel behandles før montage. Så er du sikker på, at træet er godt beskyttet fra start. Desuden er det lettere at male et usamlet produkt. Start med at fjerne eventuel støv og snavs. Mal derefter træet med en træbeskyttelse/maling, som indeholder fungicider. Har du et produkt af træ, der ikke tidligere har fået en behandling, og som er patineret af vejret - fx træ med sølvgrå patina eller træ, der er mørkt og medtaget, skal det altid rengøres med en tørrens. Behandl herefter med træbeskyttelse, som indeholder fungicider.

Pil

Pil er et naturprodukt, og farveforskelle på de enkelte hegn vil derfor forekomme. Forskellene vil med tiden udlignes af vind og vejr og er derfor ikke reklameringsberettigede. PLUS pilehegn leveres grundbehandlet med olie tilsat fungicider. For at beskytte hegnene optimalt, bør de efterbehandles straks efter montering. Til efterbehandling anbefaler vi træolie med fungicider.

ReTex

ReTex har en rustik overflade og struktur, som med fordel kan rengøres med børste og vand, for at fjerne skidt og snavs. Yderligere vedligeholdelse er ikke nødvendig.

Polyrattan

Kan afvaskes og rengøres med almindeligt sæbevand eller autoshampoo. Anvend en blød børste til at vaske hegnet med. Skyl efter med rigeligt rent vand.

Varmgalvaniserede dele

Varmgalvaniserede dele kan rengøres efter behov med en blød børste og almindelig sæbevand. Galvaniseringen giver et rustikt udtryk, og der kan derfor forekomme forskelligartede ruheder, mønstre og farver i overfladen.

Pulverlakerede dele

Kan afvaskes og rengøres med almindeligt sæbevand eller autoshampoo. Anvend en blød børste til at vaske hegnet med og skyl efter med rigeligt rent vand.

Colour til efterbehandling/vedligehold



Lasur farve	¾ ltr.	Egenskaber	DB nr.	Varenr.
Hvid		Dækkende	1730461	19816-13
Sort		Dækkende	1730463	19816-15
Antracit		Dækkende	1730464	19816-16
Teak		Transparent	1730465	19816-17
Gråbrun		Transparent	1730466	19816-18
Umbragrå	NY	Transparent	2392617	19816-22

¾ ltr. rækker til 5-6 m² – Vandbaseret.

RAL farver til efterbehandling

-12	Drivtømmefarve	Transparent toning (nærmeste RAL 7038)
-13	Hvid	Dækkende nuance (nærmeste RAL 9010)
-15	Sort	Dækkende nuance (nærmeste RAL 9005)
-16	Antracit	Dækkende nuance (nærmeste RAL 7016)
-17	Teak	Transparent toning (nærmeste RAL 1006)
-18	Gråbrun	Transparent toning (nærmeste RAL 7023)
-22	Umbragrå	NYHED Transparent toning (nærmeste RAL 7022)

Ralfarver er heldækkende. RAL numrene er kun tilnærmede, da RAL systemet er et forenklet farvesystem.

Alu-zink spray til efterbehandling



Farve	DB nr.	Varenr.
Varmgalvaniseret	2159170	19819-1

Zink spray anvendes til reparation af ridser og skader på varmgalvaniserede dele.



ReTex – møbelplanker i genanvendt materiale

Med produkter i ReUsed har vi gjort det muligt for dig at vælge en møbelplanke skabt af næsten 100% recyclede materialer – helt uden at du må gå på kompromis med kvalitet og æstetik.

Ved hjælp af avanceret og banebrydende teknologi kan tekstil- og plastaffald forvandles til et hårdt og modstandsdygtigt materiale, som tilmed er smukt at se på. Planker i ReTex er nemlig fremstillet af genanvendt plastemballage og overskudsstof: Altså tøj, der har udtjent sin funktion og stofrester fra industrien.

ReTex er til dig, der ønsker at tage bevidste valg i din indretning: Valg, som belaster vores klode mindst muligt.

Vælger du ReTex vælger du ikke blot et møbel bygget af planker i genbrugsmaterialer - du vælger også et statement-møbel, der viser omverdenen, at du støtter op om en mere bæredygtig livsstil.

ReTex-plankerne i en flot, afstemt farvepalette med matte farver, der matcher trenden.

Noget af det bedste, du kan gøre for miljøet er at vælge kvalitet.

Fordi godt håndværk og gode materialer giver den længste levetid til dine ting.

Men vi kan gøre mere for at passe på miljøet.

Vi kan gøre os umage med at bruge de ressourcer, vi allerede har til rådighed.

Det er netop den tanke ReUsed produkterne hviler på.

Tanken om at udnytte ressourcer, frem for at spilde dem.

	ReTex
	ReUsed plast/textil
100% genanvendt	X
Bæredygtigt	X
Massive og gennemfarvede planker	X
Formstabile planker – forstærket med stålprofil	X
Minimal vedligehold – skal ikke males eller olieres	X
Rustik overflade med struktur – hver planke er unik – farver kan variere	X
Ingen sprækker eller revner	X
Splintfri	X
Rådner ikke	X
Modstandsdygtig over for alger og mos	X
Garanti for farveægthed	X
Lang levetid	X
Afrundede kanter	X

Læs mere om ReTex produkter på plus.dk.



Vores kvalitetsmærkater



PLUS kvalitet

Hos PLUS er det ikke nødvendigt med ekstra garantier. PLUS er garantien i sig selv. PLUS sikrer kvaliteten fra råvare til færdigt produkt. Vi vælger certificerede råvarer, FSC® mærket træ og sikrer i det hele taget en god materialekvalitet. Vi samarbejder med gode producenter, som vi ved kan garantere, at vi får den kvalitet, vi har aftalt. Det skal være nemt og enkelt for vores kunder. Når varen er landet hos kunden, er det fortsat vores ansvar, at det er nemt. Derfor har vi enkle monteringsvejledninger, og kunden kan få hjælp på PLUS' egen YouTube-kanal, hvor man både kan blive inspireret og få praktisk vejledning. Vi lægger vægt på, at vi altid leverer det, der skal bruges. Vores sæt er komplette løsninger og klar til at blive samlet og taget i brug. Hos PLUS tager vi ansvar for produkterne og hele leveringskæden. Vi er et solidt firma med 80 års erfaring, og vi er her også imorgen. På plus.dk finder du yderligere information omkring det enkelte produkt. Klik på lupfunktionen for at finde hjælp.



PLUS farveægthed

Din garanti for, at PLUS produktet holder farven i mange år. Farven vil max. ændre sig 10%.



PLUS styrke beregnet

Alle PLUS beslag er styrkeberegnet efter Eurocode normen. Det er din sikkerhed for, at beslaget kan modstå de belastninger, det bliver udsat for. På plus.dk kan du finde yderligere informationer om hvilken vindhastighed, terræn-kategori og bæreevne det enkelte beslag er testet til.



The mark of
responsible forestry

PLUS værner om miljøet

I mere end 14 år har vores produkter af træ – ja selv vores engangspaller – været FSC®-mærket med verdens mest troværdige certificeringsordning til skovdrift. Det er din sikkerhed for, at du med god samvittighed kan købe FSC®-mærkede produkter hos PLUS.

I en FSC®-skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation. Samtidig sikrer FSC®, at skoven drives med respekt for dyr, planteliv og mennesker. FSC® anbefales af Forbrugerrådet, Miljøstyrelsen og anerkendte miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Se efter FSC®-mærkede produkter på vores hjemmeside.

Vi bruger træ – Vi planter træ

Den danske natur er blevet et par spirende skove rigere

Nærmere bestemt to nye folkeskove ved Gesten og Skærsø på i alt 17.100 unge bøge, gran- og egetræer. Drømmen om at kunne bidrage med mere skov i den danske natur er blevet realiseret i samarbejde med organisationen Growing Trees Network Foundation.

Træ er en helt essentiel del af vores DNA, og det har det været gennem vores mere end 80 år lange historie. Derfor er samarbejdet med Growing Trees Network Foundation i vores øjne noget af det mest naturlige og meningsfulde at investere i.

Vi er stolte – og ikke mindst ydmyge – over på denne måde at kunne være med til at bidrage til at give skovene mere plads i Danmark. Skovene pålægges fredskovspligt, hvilket betyder, at der nu er garanti for, at der på de to jordstykker for fremtiden altid vil skulle være skov.

Hvorfor skal vi bekymre os om de danske skove?

De danske skove er i krise, og genoprettelsen af skovene har derfor afgørende betydning for både os mennesker, planter og dyr. Det spinkle, lille bøgetræ virker måske ubetydeligt, men det vokser med tiden op og bliver til et stort og frodigt træ, som kan lagre CO₂ fra atmosfæren. Det er ikke kun godt for klimaet og for den globale opvarmning – det er også med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder for planter og dyr og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv.

Få mere information

På vores hjemmeside www.plus.dk/inspiration/plusplantertraeer kan du se de mange stemningsfulde billeder fra glade plantedage, og du kan blive klogere på projektet – og ikke mindst skovens rolle for dig og mig.

Er du interesseret i Growing Trees Network Foundation, kan du finde yderligere information på www.growingtrees.dk. Hvem ved – måske bliver du inspireret og får lyst til at plante dit eget træ?



17.100

træer plantet i Danmark

14 hektar

fredskov



"Skovene er i stand til at absorbere nogle af de aftryk, vi mennesker sætter i verden. Men skovene står også i skærende kontrast til alt det flygtige, vi fylder vores liv med. Den forsvinder ikke bare om to minutter.


Den er – hvis vi giver den lov til det – blivende og værende i hundreder af år frem."


Lars Højsgaard, administrerende direktør.



Få hjælp på plus.dk

Det skal være let for alle at forny uderummet. Derfor deler vi ud af vores viden og gode råd på **plus.dk**. Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om produkter, materialer og vedligeholdelse.

Sådan gør du: Klik på  i topmenuen for at få hjælp. Søg på dit produkt eller varenummer i søgefeltet, og find alle de relevante links med nyttig viden under det enkelte produkt. Du kan også finde vejledninger i FAQ i topmenuen.



Del og like #mitplusprojekt

Vær med til at sprede inspiration til alle haveejere. Har du bygget et flot PLUS udehus i haven eller opsat hegn ved sommerhuset? Eller har du plantet noget vildt eller spændende i dine PLUS blomsterkasser? Og har du lyst til at dele billeder fra dit PLUS-projekt med os – både før og efter?

Brug tagget #mitplusprojekt på Instagram. Du kan også sende billederne til os på plus.dk/kontakt-os. Så sørger vi for at sprede haveglæder på de sociale medier med dine billeder.



Trustpilot – din oplevelse er vigtig for os

Vi gør os umage med, at vores produkter lever op til dine forventninger.

Fortæl os om din oplevelse med dit nye PLUS-produkt ved at skrive en anmeldelse på [Trustpilot.dk](https://www.trustpilot.dk).

Søg, og find "PLUS A/S – Have, hegn, møbler og uderum" på [Trustpilot.dk](https://www.trustpilot.dk), eller scan QR-koden. Så guides du direkte ind til siden, hvor du kan oprette din anmeldelse.



Værd at vide



Vi leverer hurtigt, nemt og enkelt

Spørg din forhandler omkring leveringsmulighederne.



Nyhedsbrev

Gør som 3.000 andre haveelskere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag inspiration, guides, tips og info om nyheder og gode tilbud. Og bare rolig, vi gør os umage med, hvad vi sender ud og overbelaster ikke din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrevet på plus.dk



Vi er kun et klik væk!

På plus.dk kan du se nærmere på alle vores produkter, få inspiration, tips og tricks og finde din nærmeste forhandler.

Læs artikler om haveindretning i vores inspirationsunivers. Vi deler kundeprojekter, viden og erfaringer med dig. Snup nyttige guides og stjæl idéer i vores inspirationsunivers på plus.dk/inspiration.



Priser

På plus.dk finder du aktuelle priser. Priserne er vejledende inkl. 25% moms og ekskl. fragt.

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer samt udsolgte varer.



Vær med i fællesskabet på Instagram

Vores produkter får først liv, når de lander ude hos dig. Hop ind på Instagram, og følg vores side [@design_by_plus](https://www.instagram.com/design_by_plus). Her deler vi alle de fine og kreative projekter, som vores kunder deler med os.



Giv os et LIKE!

Hop ind på vores Facebook-side PLUS A/S, og hold dig opdateret på nyheder, fine kundeprojekter og gode råd. Så er du sikker på ikke at gå glip af noget.




Råd og vejledning

Søg efter PLUS Danish Garden Design på YouTube. Her finder du råd og vejledning til samling og montage af dine PLUS produkter.



Mangler du inspiration til din have?

Besøg vores Pinterest profil og find masser af inspiration. Vi viser dig de mange muligheder, der gemmer sig bag vores PLUS-produkter.



DK 12/2023_01 – Vi tager forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer samt udsolgte varer.

PLUS[®]

PLUS A/S • Ådalen 13B • DK-6600 Vejen • plus.dk



Printed matter
5041 0004