

DIN STÆRKE PARTNER I HAVEN

INNOVATIV. VÆRDIFAST. KOMPETENT.

KGT
KREATIVE GARTENTECHNIK



PRODUKTKATALOG

KVALITET – MADE IN GERMANY

WWW.KGT-GMBH.DE



Kære havevenner,

I en tid, hvor selvforsyning og bæredygtighed ikke blot er vigtige trends, men også et udtryk for en bevidst livsstil, får den egen have en helt ny betydning. Det er stedet, hvor du ikke kun kan lade op og finde ro, men også høste frugten af dit arbejde i form af sprøde grøntsager og sødt frugt. Den glæde, der opstår i mødet mellem kærlighed til naturen og eget initiativ, er helt unik – og i år vil vi gerne dele denne glæde med dig og uddybe den endnu mere.

Derfor glæder det os især at kunne præsentere dig for et bredt udvalg af drivhusmodeller i vores nye KGT-produktkatalog, som på bedste vis støtter dig på vejen mod selvforsyning. Med robuste aluminiumrammer og brudsikre ISO-hulkammerplader giver vores drivhuse ideelle vækstbetingelser for et bredt udvalg af frugt og grøntsager – i al slags vejr. Udviklet med tysk ingeniørpræcision og fokus på langtidsholdbar kvalitet får du et højt udbytte og en forlænget høstseson.

Vi er bevidste om, at havearbejde handler om meget mere end blot udbytte: Det handler om at opleve naturen, om nærvær og om den tilfredsstillelse, der opstår, når man skaber noget med sine egne hænder. Derfor er vores produkter mere end bare drivhuse – de er dit personlige bidrag til en sund og bæredygtig livsstil.

God fornøjelse med at gå på opdagelse i vores nye katalog, og rigtig meget glæde på din vej til selvforsyning – med KGT ved din side.

Med venlig hilsen

Christian Berg

Christian Berg | Administrerende direktør

▲ På cirka 7.500 m² produktions- og lagerareal i Uplengen/Jüßberde bliver vores kvalitetsprodukter udviklet, fremstillet og opbevaret.



Alle KGT-produkter finder du også online på kgt-gmbh.de

Værdier, der tæller. Perfektion ligger i detaljerne.

Kompromisløs kvalitet gennem omhu og præcision fra konstruktion til slutmontage: Det understøtter vores premium-ambition og begejstrer vores kunder. Vores drivhuse har vi udviklet specifikt til den kræsne hobbygartner. Kvalitet og funktionalitet er på et niveau som i professionelle drivhuse. Det store udvalg af modeller lader intet tilbage at ønske: Til enhver have findes der det rette drivhus. Den høje produktkvalitet, den brugervenlige, enkle montering og den varige driftssikkerhed vil begejstre dig.

Det er de små ting, der gør den store forskel. Alt efter model hører mange praktiske detaljer allerede til standardudstyret: todelte drejedøre med aflåseligt dørgreb, store tagvinduer med automatisk vinduesåbner og meget mere. Alt er forarbejdet solidt og ensartet ned til mindste detalje – kun sådan opnår man perfekte produkter.



▲ Læs mere om kvalitetskendetegnene og de gennemtænkte detaljer i KGT-drivhuse på side 7.



GARANTERET TOPKVALITET

Vores produkter bærer "Made in Germany" som et konsekvent kvalitetsstempel. Vi konstruerer, fremstiller og opbevarer vores drivhuse, højbede og tilbehørsprodukter på vores lokation i smukke Ostfriesland nær Nordsøskysten. Vores profilsystemer er udelukkende fremstillet af det bedste aluminium, og til vores særlige rundeteknologi anvender vi kun polycarbonat af høj kvalitet. Selv smådele og tilbehør er udført i gennemført premiumkvalitet. Den markant overgennemsnitlige høje kvalitet af vores produkter er for os ikke et spørgsmål om tro – den er resultatet af vores dybdegående knowhow og vores sikre kvalitetsstyring.



f Facebook




Instagram



LinkedIn



YouTube



FØLGER DU OS ALLEREDE?

Vi er også på Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn og YouTube. Følg os for praktiske havetips, masser af inspiration og nyttig viden om drivhuse og meget mere!

INHOLD

- 06 Kvalitetsoversigt drivhus
08 Tips: Hvad bør jeg være opmærksom på før købet?

DRIVHUSE MED 6 MM RUDER

- 10 Drivhus Rhodo
12 Drivhus Callas
14 Drivhus Enzian
16 Havetrends 2026

DRIVHUSE MED 10 MM RUDER

- 18 Drivhus Rose
20 Drivhus Orchidee
22 Drivhus Lilie
24 Drivhus Linea
26 Tips: Oversigt over ruder

DRIVHUSE MED 16 MM RUDER

- 28 Drivhus Iris
30 Drivhus Nelke
32 Drivhus Dahlie
34 Drivhus Santini
36 Tips om emnet
Selvforsyning

PREMIUM DRIVHUSE MED HÆRDET SIKKERHEDSGLAS (ESG)

- 38 **NY** Drivhus-pavillon PaviLux
40 Drivhus Aptasia
42 Drivhus Ortasia
44 Drivhus Galant
46 Drivhus Novum
48 Fundamentramme & monteringservice

ECO-LINE URBANGROW HØJBEDE

- 50 **NY** Højbed UrbanGrow M
51 **NY** Højbed UrbanGrow M-Space
52 **NY** Højbed UrbanGrow L
53 **NY** Højbed UrbanGrow L-Space
54 **NY** Højbed UrbanGrow XL
55 **NY** Tilbehør: mellembund
56 Kombinationsmuligheder UrbanGrow

DRIVBÆNKE OG HØJBEDE

- 58 Højbed i aluminium 130
59 Højbed i aluminium 210
60 Højbed i aluminium, 45 cm dybde
61 Drivbænk-overdele
62 Højbed Woody
63 Højbed Woody Light
64 Drivbænk 100 & 210
65 Skildpaddebase
66 Tips: Den optimale fyldning af højbedet

INDRETNING & TILBEHØR

- 68 Drivhusindretning
71 Drivhustilbehør

DIVERSE

- 73 Tag testen:
Hvilken type gartner er du?
74 KGT på sociale medier
75 Kundeindtryk & imprint



Opdag vores nye tilbehør,
som for eksempel værktøjsholderen, der
sikrer, at du altid har alt lige ved hånden.

38

Med den nye KGT drivhus-pavillon
PaviLux skaber du en ægte
oase af velvære i din have.

36


Hele året rundt friske og
sunde fødevarer fra din egen have. Opdag
nyttige tips om emnet selvforsyning.



Den nye højbedserie
ECO-Line forener
funktionalitet,
bæredygtighed og
moderne design.



50



69

” En have er en ven,
som du kan besøge når som helst. “

66

Lær alt om den ideelle
fyldning af højbedet på
side 66.

Praktisk: Det nye
Højbed UrbanGrow
L-Space giver ekstra
opbevaringsplads.



53




Kvalitetsoversigt for drivhuse



Kvalitet, du kan stole på.

Et drivhus fra KGT er ikke et køb for én sæson, men en haveledsager i mange år. Materialer af høj kvalitet, præcis forarbejdning og gennemtænkte detaljer gør hver model særligt robust og holdbar. Det kan betale sig for dig og for miljøet: Når du investerer i kvalitet én gang, sparer du ressourcer og får glæde af det i mange år. Uanset om det er til friske tomater, sprøde salater eller aromatiske krydderurter – et KGT drivhus understøtter dig optimalt i bæredygtig og uafhængig selvforsyning.

” En investering i et KGT drivhus er en investering i en langtidsholdbar haveledsager. ”



1 Gennemgående profiler
→ øget stabilitet



2 Fuldt indrammede ruder
→ vindstabil og mindre snavs



3 Bred glasopdeling uden tværstivere
→ for lys og rumfølelse



4 Bred, delt drejedør
→ komfortabel og praktisk




5 Bredt tagvindue med automatisk vinduesåbner
→ optimal ventilation




6 Stort bagvægsvindue (modelafhængig)
→ optimal ventilation



7 Låsbart dørhåndtag af høj kvalitet (modelafhængigt)



8 Kontinuerlig rygprofil
→ øget stabilitet



9 Rudeteknik uden klemmer og plastlister



10 Høj stå- eller sidevæg
→ komfortabelt havearbejde



11 Dørhængsler af høj kvalitet
→ særligt letløbende



12 Tagrendeprofil med afløb (undtagen model Rhodo)
→ gennemgående



13 Gennemgående bundprofiler
→ valgfrit med fundamentramme

Kvalitetsrige detaljer gør forskellen og sikrer, at du kan have glæde af dit drivhus i lang tid.

Hvad bør man være opmærksom på, før man køber et drivhus?

Lysten er der, og beslutningen er truffet: Du vil gerne anskaffe dig dit eget drivhus. Hvad skal du overveje, før du køber? Vi har samlet en tjekliste med vigtige spørgsmål, som du bør stille dig selv, før du køber, og som kan hjælpe dig med at vælge den rigtige model.

► Prøv også vores online drivhusrådgiver! QR-kode scanne eller kig forbi på: www.kgt-gmbh.de/gewaechshaus-berater/



DINE DYRKNINGSMÅL



Tænk over dine dyrkningsmål, da de påvirker plantevalg, valg af materialer, udstyr og vedligeholdelse. Afhængigt af hvad du præcist vil bruge dit drivhus til, ændrer kravene til den rigtige model sig. Hvis du for eksempel vil dyrke grøntsager hele året, bør du vælge et drivhus med godt isolerende ruder (f.eks. 16 mm ISO-hulkammerplader, fra side 27). Hvis du derimod ønsker at bruge dit drivhus som en grøn stue til afslapning, er klare ruder af ægte glas med et elegant udseende et godt valg (fra side 37).

DET PASSENDE MATERIALE



Afhængigt af bopæl, klima og dyrkningsmål er materialet en vigtig faktor. Vælg et holdbart, vejrbestandigt grundskelet (f.eks. af aluminium), så du kan have glæde af dit drivhus i mange år og slipper for besværlig vedligeholdelse. Ruderne påvirker mikroklimaet i drivhuset betydeligt. Find ud af, hvilke ruder der passer til dine behov, på side 26.

ET STABILT FUNDAMENT



Skal dit drivhus forankres eller skrues fast på et eksisterende betonfundament, eller vil du hellere vælge en enkel og stabil løsning som f.eks. fastgørelse via en fundamentramme? (Mere om funktionen og fordelene ved en fundamentramme finder du på side 48.)

DEN OPTIMALE PLACERING



Et solrigt sted, der så vidt muligt er frit for skygge hele dagen, sikrer optimal plantevækst. Meget vind forringer isoleringen. Derfor er det en god idé at vælge en vindbeskyttet placering og f.eks. bruge hække som læhegn. Tænk også på, at drivhuset skal være let at komme til for bekvem pasning og høst. Vi anbefaler desuden at opstille drivhuset med langsiden i øst-vestlig retning, så de lange sidevægge kan optage mest muligt lys. Tag også højde for drivhusets størrelse. Hvor meget plads har du brug for til planter, arbejdsflader og gangarealer?

DEN RIGTIGE VENTILATION



Ventilation og temperaturkontrol er afgørende for et vellykket drivhus. Sørg for ventilationsvinduer og tagåbninger for at undgå varmeophobning, og overvej – afhængigt af klimaet og hvor du bor – varmesystemer til helårs dyrkning.

Drivhuse med 6 mm ruder

Vores basismodeller med 6 mm ruder er den perfekte introduktion til KGTs verden af drivhuse. Basismodellerne er ideelle til plantedyrkning i det tidlige forår.

De har de typiske styrker i KGT-familien: den permanent stabile, innovative konstruktion af aluminiumsprofiler og ruder med brudsikre ISO-hulkammerplader af polycarbonat. Alle vigtige profiler er udført i ét stykke, hvilket giver optimal stabilitet og minimerer risikoen for utætheder. Alt dette til en god pris med fremragende værdi for pengene.

DET ER DET, DER KENDETEGNER VORES 6 MM MODELLER.

- ✓ Ideelle begyndermodeller
- ✓ Velegnet til plantedyrkning i det tidlige forår
- ✓ Kompakte drivhuse med komfortabel sidehøjde



Rhodo



Callas



Enzian



Monteringssæt til fastskrining



Bred drejedør



Praktisk tilbehør på side 69

DRIVHUS RHODO

Smukt design til stilfulde haver

KGT Drivhus Rhodo er den perfekte begyndermodel i drivhusverdenen. Den runde løgform giver et særligt godt lysindfald. Med sin stabile aluminiumskonstruktion og de varmeisolerende, 6 mm tykke ISO-hulkammerplader er drivhuset ideelt til plantedyrkning i det tidlige forår. Ud over den brede drejedør har drivhuset også et tagvindue med manuel åbner, så der sikres optimal ventilation til dine planter.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium

PRODUKTDETALJER

Glasopdeling: 0,71 m
Ruder: 6 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights


- Bred drejedør, aflåselig (ca. 0,73 x 1,76 m)
- Stort tagvindue med manuel åbner
- Smukt design

MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	RHODO TYPE III (2,27 x 2,27 m = 5,15 m²)	Blank aluminium	18300000	4260120341919
		Alu-fundamentramme	18304000	4260120341926
	RHODO TYPE IV (2,27 x 3,00 m = 6,81 m²)	Blank aluminium	18400000	4260120341742
		Alu-fundamentramme	18404000	4260120341759

Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning. Ekstraudstyr: fastgørelsessæt til nedboltning (side 72)



Så og høst efter sæson. Scan QR-koden nu og gratis Download KGT-såkalenderen! Alternativt finder du kalenderen på: www.kgt-gmbh.de/pflanzkalender



DRIVHUS CALLAS

Den ideelle begyndermodel til havearbejdets verden

Modellen Callas giver en nem adgang til havearbejdets verden. Den har en bred, aflåselig drejedør samt et automatisk tagvindue for optimal luftcirkulation. Takket være en sidevægshøjde på 1,49 m og en kiphøjde på 2,14 m får dine planter, såsom tomater og agurker, rigelig plads. Konstruktionen består af robust aluminium og varmeisolerende, brudsikre 6 mm hulkammerplader af polycarbonat. Derudover har den tagrender på begge sider og er ideel til plantedyrkning om foråret.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium



PRODUKTDETALJER

Glasopdeling: 0,71 m
Ruder: 6 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Stort tagvindue med automatisk vinduesåbner
- Bred, delt drejedør, aflåselig (ca. 0,77 x 1,83 m)
- Dobbeltsidet tagrende med afløb

MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	CALLAS TYPE III (2,27 x 2,27 m = 5,15 m²)	Blank aluminium	19300000	4260120344842
		Alu-fundamentramme	19304000	4260120344859
	CALLAS TYPE IV (2,27 x 3,00 m = 6,81 m²)	Blank aluminium	19400000	4260120344866
		Alu-fundamentramme	19404000	4260120344873

Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning. Ekstraudstyr: fastgørelsessæt til nedboltning (side 72)



Tip: Ud over grøntsager kan du også forspire blomster som fx georginer i drivhuset.



Enzian er den bredere udgave af Callas



Sikkert plug-/skruesystem



Praktisk tilbehør finder du på side 68



Tagrender på begge sider leder regnvandet effektivt bort.



Inklusive tagrender på begge sider



Valgfri fundamenttramme (info side 48)



Pladsbesparende plantebakker på side 69

DRIVHUS ENZIAN

Et sandt pladsvidunder til ideel plantedyrkning

Drivhus Enzian har en bredde på 2,67 m og en behagelig højde (sidehøjde på 1,49 m og kiphøjde på 2,27 m), hvilket giver masser af plads til havearbejde. Ideelt til begyndere, da det muliggør problemfri dyrkning af planter allerede i det tidlige forår. Varmeisolerende ISO-hulkammerplader sikrer fremragende stabilitet. Udover den brede, aflåselige, delte drejedør har drivhuset også et tagvindue med automatisk vinduesåbner, så der sikres optimal ventilation af dit drivhus.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium

PRODUKTDETALJER

Glasopdeling: 0,71 m
Ruder: 6 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Stort tagvindue med automatisk vinduesåbner
- Behagelig ståhøjde ved væggen på 1,49 m
- Bred, delt drejedør, aflåselig (ca. 0,77 x 1,93 m)



MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. - NR.	EAN
	ENZIAN TYPE III (2,67 x 2,27 m = 6,06 m ²)	Blank aluminium	20300000	4260120345061
		Alu-fundamentramme	20304000	4260120345078
	ENZIAN TYPE IV (2,67 x 3,00 m = 8,01 m ²)	Blank aluminium	20400000	4260120345085
		Alu-fundamentramme	20404000	4260120345092

i Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning. Ekstraudstyr: fastgørelsessæt til nedboltning (side 72)



Vidste du det?
Hvis du ikke har tid til at samle drivhuset, eller hvis du har brug for hjælp, tilbyder vi en monteringservice. Læs mere på side 48.



HAVE TRENDS

Drivhuse for sanserne

DRIVHUSET SOM FRISTED

Drivhuse er fortryllende tilflugtssteder, der tager vores sanser med på en opdagelsesrejse. Her kan vi opleve naturens mangfoldighed gennem berøring, farver, dufte og lyde. S sammensætningen af planter, blomster og strukturer skaber en sanselig harmoni, der indbyder til afslapning. Drivhuse minder os om at opleve verden bevidst og lægge hverdagens stress bag os. De er steder for inspiration og indre ro – hobbyrum, fristeder eller grønne dagligstuer. Hvordan bruger du dit drivhus? Til at fordybe dig i din hobby, til selvforsyning eller til afslapning?

Grønt miljø
til velvære:
drivhuse
med ruder af
ægte glas
(side 37)



Sammen er det bare sjovere!

FÆLLESHAVER

Fælleshaver er en stærkt voksende trend, der får stadig større betydning i både by- og landområder. De fremmer bæredygtighed, sociale bånd, fødevarerikkerhed og miljøbevidsthed. Disse grønne oaser giver plads til fælles brug, afslapning og læring, samtidig med at de fremmer biodiversiteten i bymiljøer og har en positiv indvirkning på livskvaliteten. Hvorfor ikke for eksempel prøve det i dit nabolag?

Bæredygtigt havearbejde med holdbare produkter

KVALITET, DER GIVER GLÆDE I MANGE ÅR

Bæredygtighed er og bliver et vigtigt tema i haven. Dem, der vælger holdbare drivhuse, højbede og tilbehør, gør ikke kun noget godt for miljøet og sparer ressourcer, men får også glæde af produkterne i lang tid. Drivhuse og højbede af aluminium er meget robuste og skaber i kombination med indbyggede kvalitetskomponenter et solidt grundlag for bæredygtigt havearbejde og en bevidst livsstil.



KGT drivhuse overbeviser med materialer af høj kvalitet og lang levetid. Opdag modeludvalget på siderne 10 - 48.

Drivhuse med 10 mm ruder

Vores serie med 10 mm ruder er ideel til professionelle havefolk. Her finder du allerede lidt mere rummelige drivhuse med tykkere ruder og dermed bedre isoleringsværdier. Så kan du starte sæsonen tidligt og samtidig overvintrø frostfølsomme planter.

Det omfattende standardudstyr kan suppleres med perfekt tilpasset tilbehør (fundamentramme, bord, hængehylde, plantebakke osv.). Også for disse kvalitetsdrivhuse gælder: Der findes ikke et bedre forhold mellem pris og ydelse. Sammenlign bare!

DET KENDETEGNER VORES 10 MM MODELLER

- ✓ Velegnet til haveentusiaster
- ✓ Tykkere ruder med bedre isoleringsværdier til en tidlig sæsonstart og til overvintring af planter
- ✓ Rummelige drivhuse



_Rose



_Orchidee



_Lilie



_Linea



Den automatiske vindues-åbner, der leveres som standard, sikrer optimal ind- og udluftning. Selv når du ikke er hjemme.



Tagvindue med automatisk vinduesåbner



Fås også i mosgrøn og antracitgrå.



Praktisk tilbehør på side 69

DRIVHUS ROSE

Til den krævende hobbygartner

Aluminium-drivhuset Rose henvender sig til engagerede hobbygartnere og overbeviser med sin stabilitet og høje komfort. De 10 mm tykke ISO-hulkammerplader er sikkert integreret i rammen, bidrager til stabiliteten og beskytter planterne mod forbrændinger takket være den fremragende lysspredning inde i drivhuset. Derudover isolerer de effektivt og lagrer varmen, så vækstsæsonen forlænges. Med en sidevægshøjde på 1,49 m og en kiphøjde på 2,15 m er der masser af plads til høje planter og komfortabelt havearbejde. Fås i tre moderne farver.

FARVEVARIANTER

- Blank aluminium
- Mosgrøn (RAL 6005)
- Antracitgrå (DB 703)

PRODUKTDETALJER

- Glasopdeling: 1,06 m
- Ruder: 10 mm ISO-hulkammerplader lavet af polycarbonat med høj slagstyrke
- UV-beskyttelse: Udvendt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Dobbeltsidet tagrende med nedløbsrør
- Bred, delt drejedør (ca. 0,76 x 1,85 m) med låsbart håndtag, døranslag højre
- Tagvindue inklusive automatisk vinduesåbner
- Bagvægsvindue med manuel åbner

MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	ROSE TYPE II (2,33 x 2,17 m = 5,0 m²)	Blank aluminium	11200000	4260120340011
		Mosgrøn (RAL 6005)	11200002	4260120340806
		Antracitgrå (DB703)	11200003	4260120342459
		Alu-fundamentramme	11204000	4260120340028
	ROSE TYPE III (2,33 x 3,23 m = 7,5 m²)	Blank aluminium	11300000	4260120340035
		Mosgrøn (RAL 6005)	11300002	4260120340059
		Antracitgrå (DB703)	11300003	4260120342466
		Alu-fundamentramme	11304000	4260120340042
	ROSE TYPE IV (2,33 x 4,29 m = 10 m²)	Blank aluminium	11400000	4260120340066
		Mosgrøn (RAL 6005)	11400002	4260120340790
		Antracitgrå (DB703)	11400003	4260120342473
		Alu-fundamentramme	11404000	4260120340073

Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning.

DRIVHUS ORCHIDEE

Bedste kvalitet til dedikerede haveentusiaster

Drivhus Orchidee er specielt udviklet til kræsne hobbygartnere. Det har robuste, 10 mm tykke ISO-hulkammerplader for høj stabilitet. Derudover beskytter ruderne dine planter mod forbrænding, så ekstra skygge ikke er nødvendig. En anden fordel ved hulkammerpladerne er den høje isoleringsværdi, som gør, at den nyttige varme bliver længere i drivhuset. Optimal ventilation sikres gennem forskellige ventilationsmuligheder. Derudover medfølger en aflåselig dør og tagrender med afløb på begge sider. Gennemgående profiler forhindrer lækager.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium	Mosgrøn (RAL 6005)	Antracitgrå (DB 703)
-----------------	--------------------	----------------------

PRODUKTDETALJER



Glasopdeling: 1,06 m
Ruder: 10 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet




Highlights

- Stort tagvindue med automatisk vinduesåbner plus bagvægsvindue med håndopstiller
- Drivhus Orchidee er den bredere version af modellen Rose
- Behagelig ståhøjde ved væggen på 1,49 m
- Bred, delt drejedør (ca. 0,76 x 2,04 m) med låsbart håndtag, døranslag højre



MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	ORCHIDEE TYPE III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m²)	Blank aluminium	12300000	4260120340080
		Mosgrøn (RAL 6005)	12300002	4260120340103
		Antracitgrå (DB703)	12300003	4260120342480
		Alu-fundamentramme	12304000	4260120340097
	ORCHIDEE TYPE IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m²)	Blank aluminium	12400000	4260120340110
		Mosgrøn (RAL 6005)	12400002	4260120340134
		Antracitgrå (DB703)	12400003	4260120342497
		Alu-fundamentramme	12404000	4260120340127

i Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning.



➤ Besøg os online!
Alle nyheder og produkt detaljer finder du også på nettet under www.kgt-gmbh.de



Kan du lide modellen, men Vil du gerne have lidt mere højde? Så tag et kig på modellen Lilie (side 22).



Fås også i blank aluminium og mosgrøn



Aflåseligt dørhåndtag i høj kvalitet



Tilbehør såsom kipdekorationer på side 71



Optimal ventilation gennem to vinduer



Fås også i antracitgrå og blank aluminium



Hængeborde og andet tilbehør på side 69

DRIVHUS LILIE

Masser af plads til tomater, agurker og meget mere

Takket være de transparente ISO-hulkammerplader med en tykkelse på 10 mm er skygning af Drivhus Lilie som udgangspunkt ikke nødvendig. Hulkammerpladerne beskytter dine planter mod at blive forbrændt. Dette drivhus er også udstyret med tagrender på begge sider, inklusive nedløbsrør, så regnvand kan opsamles til vanding. Takket være en stående væghøjde på 1,83 m og en generøs kiphøjde på 2,68 m er der masser af plads til dig og dine planter. Dermed kan også tomater og agurker uden problemer vokse i højden og udfolde sig fuldt ud.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium	Mosgrøn (RAL 6005)	Antracitgrå (DB 703)
-----------------	--------------------	----------------------

PRODUKTDETALJER

Glasopdeling:	1,06 m
Ruder:	10 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse:	Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Stort tagvindue med automatisk vinduesåbner plus bagvægsvindue med håndopstiller
- Drivhus Lilie er den højere version af modellen Orchidee
- Ekstra sidevægshøjde på 1,83 m
- Bred, delt drejedør (ca. 0,76 x 2,04 m) med låsbart håndtag, døranslag højre

MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	LILIE TYPE III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m²)	Blank aluminium	13300000	4260120340141
		Mosgrøn (RAL 6005)	13300002	4260120340165
		Antracitgrå (DB703)	13300003	4260120342503
		Alu-fundamentramme	13304000	4260120340158
	LILIE TYPE IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m²)	Blank aluminium	13400000	4260120340172
		Mosgrøn (RAL 6005)	13400002	4260120340196
		Antracitgrå (DB703)	13400003	4260120342510
		Alu-fundamentramme	13404000	4260120340189

i Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning.

Tip: Vær opmærksom på, hvilke planter der trives godt sammen, når du planter i drivhuset. Kålrabi og tomater er for eksempel gode naboer i bedet.



DRIVHUS LINEA

Innovativt design med optimalt lysindfald

Drivhus Linea tilbyder med sit pulstag ikke kun fremragende lysudbytte, men også stilfulde designdetaljer. De høje sidevægge og det rummelige indre giver mulighed for komfortabelt havearbejde. Taget har et udhæng på 50 cm og er meget robust med en snelastkapacitet på op til 125 kg/m². Ind- og udluftningen er optimalt reguleret via de tre rummelige vinduer og den brede, delte dør. Linea overbeviser med premiumkvalitet og perfekt funktion på professionelt niveau.

FARVEVARIANTER

- Blank aluminium
- Antracitgrå (DB 703)

PRODUKTDETALJER



Glasopdeling: 1,06 m
Ruder: 10 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- To vippevinduer foran samt et bagvægsvindue med håndopstillere
- Behagelig arbejds højde takket være 1,93 m høje sidevægge
- Bred, delt drejedør (Linea TYPE I ca. 0,76 x 1,85 m, Linea TYPE II ca. 0,91 x 1,85 m) aflåselig, døranslag højre
- Tagrende bagtil med nedløbsrør



MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	LINEA TYPE I (2,33 x 1,10 m = 2,56 m²)	Blank aluminium	16100000	4260120342305
		Antracitgrå (DB703)	16100003	4260120342398
		Alu-fundamentramme	16104000	4260120342312
	LINEA TYPE II (2,97 x 2,04 m = 6,06 m²)	Blank aluminium	16200000	4260120342039
		Antracitgrå (DB703)	16200003	4260120342251
		Alu-fundamentramme	16204000	4260120342046

i Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning.


På Instagram deler vi nyttige tips om drivhuse og meget mere – samt konkurrencer, inspiration og meget andet! Følg du os allerede?

 KGT_gmbh



Holdbar, robust og alsidigt anvendelig: ISO-hulkammerplader

Vores ISO-hulkammerplader står for kvalitet og holdbarhed. Disse robuste plader er fremstillet af meget slagfast polycarbonat og giver ikke kun enestående stabilitet, men også – takket være den fremragende lysspredning – effektiv beskyttelse mod den såkaldte "forstørrelsesglas-effekt". De fås i tre forskellige tykkelser på 6 mm, 10 mm og 16 mm og tilbyder fleksible løsninger til forskellige isoleringsbehov. Uanset om det er til drivhuse eller drivbænk-overdele – vores hulkammerplader er det ideelle valg til projekter, der kræver høj bæreevne og lang levetid.



Drivhuse med 16 mm ruder

De godt isolerende ruder med 16 mm tykke hulkammerplader holder dine planter sunde gennem vinteren uden enorme varmeomkostninger. Selvfølgelig er alle de andre fordele og "karakterstyrker" ved KGT-familien også optimalt udnyttet i vores 16 mm-modeller.

Den holdbare og funktionssikre grundkonstruktion med aluminiumsprofiler og polycarbonat-ruder sikrer fremragende stabilitet. Det omfattende standardudstyr kan suppleres med perfekt passende tilbehør (fundamentramme, bord, hængehylde, plantebakke osv.).

DET KENDETEGNER VORES 16 MM MODELLER

- ✓ Velegnet til haveentusiaster
- ✓ Ekstra stærke ruder for optimal isolering
- ✓ Problemfri overvintring af frostfølsomme planter er mulig uden høje varmeomkostninger.



_Iris



_Nelke



_Dahlie



_Santini



6 MM HULKAMMERPLADER

Ideelle begyndermodeller
Velegnet til plantedyrkning i det tidlige forår
Kompakte drivhuse med en behagelig tagudhængshøjde på 1,49 m
Modeller:
Rhodo, Callas,ENZIAN



Modellen ENZIAN er den bredere version af modellen Callas.

10 MM HULKAMMERPLADER

Velegnet til haveentusiaster
Tykkere ruder med bedre isoleringsværdier til en tidlig sæsonstart og til overvintring af planter
Rummelige drivhuse

Modeller:
Rose, Orkidé, Lilje, Linea



Modellen Orkidé er den bredere version af modellen Rose.

Modellen Lilje er den højere version af modellen Orkidé.

16 MM HULKAMMERPLADER

Velegnet til haveentusiaster
Ekstra stærke ruder for optimal isolering
Problemfri overvintring af frostfølsomme planter er mulig uden høje varmeomkostninger.

Modeller:
Iris, Nellike, Dahlia, Santini



Modellen Nellike er den bredere version af modellen Iris.

Modellen Dahlia er den højere version af modellen Nellike.

For et klart og elegant udtryk: ruder af ægte glas

Drivhuse med ruder af enkeltlags sikkerhedsglas (ESG) er et særligt blikfang i haven på grund af glassets klare elegance. Ud over sin æstetiske klarhed giver ESG høj sikkerhed, da det er mere modstandsdygtigt end almindeligt enkeltglas og i tilfælde af brud smuldrer i små, stumpede stykker. ESG's fremragende lysgennemgang kan fremme en sund plantevækst og et passende mikroklima for særlige plantearter. Ved meget solskin anbefales skygning for at undgå "forstørrelsesglaseffekten". Derudover er ESG holdbart, vejrbestandigt og passer harmonisk ind i enhver haveindretning.

4 MM ENKELTLAQS SIKKERHEDSGLAS (ESG)

Klar elegance, smukt udseende
Brudsikkert og sikkert

Modeller: Galant, Novum, Aptasia, Ortasia, PaviLux



Modellen Novum er den bredere version af modellen Galant.

Modellen Ortasia er den bredere version af modellen Aptasia.

DRIVHUS IRIS

Perfekte forhold
for enhver årstid

Drivhus Iris er et multifunktionelt, kreativt rum til plantedyrking og -pleje. Det er kendetegnet ved en stabil og langtidsholdbar aluminiumskonstruktion og imponerer med sit elegante design uden klemmer og plastikstrimler. Det helårsanvendelige drivhus tilbyder optimal beskyttelse af planterne med 16 mm ISO-hulkammerplader og intelligent ventilation. Det har en bred, delt drejedør, et stort tagvindue med automatisk vinduesåbner og et praktisk bagvægsvindue, som tilsammen giver ideelle vækstbetingelser.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium	Grangrøn (RAL 6009)	Antracitgrå (DB 703)
-----------------	---------------------	----------------------

PRODUKTDETALJER

Glasopdeling: 1,06 m
Ruder: 16 mm ISO-hulkammerplader af polycarbonat med høj slagstyrke
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Dobbeltsidet tagrende med nedløbsrør
- Bred, delt drejedør (ca. 0,76 x 1,85 m) med aflåseligt håndtag, døranslag højre
- Komfortabel sidehøjde på 1,60 m
- Tagvindue inklusive automatisk vinduesåbner
- Bagvægsvindue med manuel åbner



MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	IRIS TYPE II (2,33 x 2,17 m = 5,0 m²)	Blank aluminium	22200000	4260120345238
		Grangrøn (RAL 6009)	22200002	4260120345245
		Antracitgrå (DB703)	22200003	4260120345252
		Alu-fundamentramme	22204000	4260120345269
	IRIS TYPE III (2,33 x 3,23 m = 7,5 m²)	Blank aluminium	22300000	4260120345276
		Grangrøn (RAL 6009)	22300002	4260120345283
		Antracitgrå (DB703)	22300003	4260120345290
		Alu-fundamentramme	22304000	4260120345306
	IRIS TYPE IV (2,33 x 4,29 m = 10 m²)	Blank aluminium	22400000	4260120345313
		Grangrøn (RAL 6009)	22400002	4260120345320
		Antracitgrå (DB703)	22400003	4260120345337
		Alu-fundamentramme	22404000	4260120345344

Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning.



Kan du lide modellen, men kunne du tænke dig lidt mere plads i bredden? Så tag et kig på modellen Nelke (side 30).



Modellen Nelke er den bredere version af Iris.



Praktisk tilbehør på side 72



Havearbejde året rundt takket være 16 mm HKP



Fås i to størrelser og tre farver



Praktisk tilbehør på side 72



Dahlie er den højere version af Nelke

DRIVHUS NELKE

Den innovative ledsager til dine haveprojekter

Drivhus Nelke kombinerer innovation og elegance for hobbygartnere. Med sin stabile aluminiumskonstruktion, klemmefri design og effektive ventilation tilbyder det et ideelt miljø for alle typer planter. En behagelig arbejds højde og forskellige tilpasningsmuligheder i farve og stil gør Nelke til den ideelle partner i alle faser af havearbejdet. Den fremragende isolering med 16 mm ISO-hulkammerplader sikrer optimale vækstbetingelser gennem hele haveåret.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium	Grangrøn (RAL 6009)	Antracitgrå (DB 703)
-----------------	---------------------	----------------------

PRODUKTDETALJER

Glasopdeling:	1,06 m
Ruder:	16 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse:	Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Dobbeltsidet tagrende med nedløbsrør
- Bred, delt drejedør (ca. 0,76 x 2,00 m) med aflåseligt håndtag, døranslag højre
- Komfortabel sidehøjde på 1,60 m
- Tagvindue inklusive automatisk vinduesåbner
- Bagvægsvindue med manuel åbner

MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	NELKE TYPE III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m²)	Blank aluminium	23300000	4260120345351
		Grangrøn (RAL 6009)	23300002	4260120345368
		Antracitgrå (DB703)	23300003	4260120345375
		Alu-fundamentramme	23304000	4260120345382
	NELKE TYPE IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m²)	Blank aluminium	23400000	4260120345399
		Grangrøn (RAL 6009)	23400002	4260120345405
		Antracitgrå (DB703)	23400003	4260120345412
		Alu-fundamentramme	23404000	4260120345429

Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning.

Vidste du det? I vores automatiske vinduesåbnere findes der naturlige vokse og olier, som udvider sig ved varme og dermed skaber tryk til at åbne vinduet.



DRIVHUS DAHLIE

Oplev haveglæde i særklasse

Drivhus Dahlie kombinerer innovation med elegance. Dets aluminiumskonstruktion giver høj stabilitet og lang levetid. Konstruktionen uden klemmer og plastikstrimler øger både æstetik og styrke. Med sit effektive ventilationssystem, en generøs dør og automatiske tagvinduer sikrer det optimal luftcirkulation. En sidehøjde på 1,90 m muliggør komfortabelt arbejde, mens 16 mm ISO-hulkammerplader sørger for fremragende isolering og ideelle vækstbetingelser. Valgfrie farvemuligheder giver individuelle designmuligheder.

FARVEVARIANTER

- Blank aluminium
- Grangrøn (RAL 6009)
- Antracitgrå (DB 703)



PRODUKTDETALJER

- Glasopdeling: 1,06 m
- Ruder: 16 mm ISO-hulkammerplader af polycarbonat med høj slagstyrke
- UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Dobbeltsidet tagrende med nedløbsrør
- Bred, delt drejedør (ca. 0,76 x 2,00 m) med aflåseligt håndtag, døranslag højre
- Ekstra stor sidehøjde på 1,90 m
- Bagvægsvindue med manuel åbner

MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	DAHLIE TYPE III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m²)	Blank aluminium	24300000	4260120345436
		Grangrøn (RAL 6009)	24300002	4260120345443
		Antracitgrå (DB703)	24300003	4260120345450
		Alu-fundamentramme	24304000	4260120345467
	DAHLIE TYPE IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m²)	Blank aluminium	24400000	4260120345474
		Grangrøn (RAL 6009)	24400002	4260120345481
		Antracitgrå (DB703)	24400003	4260120345498
		Alu-fundamentramme	24404000	4260120345504

 Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning.

Vores gennemgående Alu-fundamentramme fås som ekstraudstyr og sikrer et solidt fæste i underlaget. Yderligere information finder du på side 48.





To forreste vippevinduer samt et ekstra bagvægsvindue med manuelle vinduesåbnere sikrer optimal luftcirkulation.



Vippevindue foran



Fås også som kompakt small-version



50 cm tagudhæng

DRIVHUS SANTINI

Elegant design til gartnere med stil

Drivhus Santini II kombinerer elegance med funktionalitet og et moderne pulstag-design. Det tilbyder fremragende isolering med 16 mm ISO-hulkammerplader og har et attraktivt ydre. En bred, todelt drejedør giver nem adgang, mens to vippevinduer foran og et ekstra bagvægsvindue sikrer optimal ventilation og klimakontrol. Det robuste tag kan modstå en snebelastning på op til 125 kg/m². Drivhuset er fremstillet af slidstærke materialer, der lover lang levetid. Santini II er ideel til hobbygartnere på alle erfaringsniveauer og hjælper med at skabe optimale betingelser for plantevækst.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium

Antracitgrå (DB 703)

PRODUKTDETALJER



Glasopdeling: 1,06 m
Ruder: 16 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- To vippevinduer foran samt et bagvægsvindue med håndopstillere
- Behagelig arbejds højde takket være 1,98 m høje sidevægge
- Bred, delt drejedør (ca. 0,76 x 1,85 m) med låsbart håndtag, døranslag højre
- Tagrende bagtil med nedløbsrør



MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
	SANTINI TYPE II small (2,33 x 1,50 m = 3,5 m²)	Blank aluminium	25100000	4260120345511
		Antracitgrå (DB703)	25100003	4260120345528
		Alu-fundamentramme	25104000	4260120345535
	SANTINI TYPE II (2,97 x 2,04 m = 6,06 m²)	Blank aluminium	25200000	4260120345542
		Antracitgrå (DB703)	25200003	4260120345559
		Alu-fundamentramme	25204000	4260120345566

Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstillinger er mulige efter anmodning.

Nyttige hjælpere: Det er ikke altid nødvendigt at ty til gift, når der opstår skadedyr i drivhuset. Nyttedyr kan målrettet bruges som biologisk plantebeskyttelse. Mariehøns for eksempel hjælper ved angreb af bladlus.



Varemærket Hjemmedyrket: Sådan kommer du godt i gang med selvforsyning

Selvforsyning gennem dyrkning af frugt, grøntsager og krydderurter i drivhuse er en bæredygtig måde at forbedre kosten, leve mere bæredygtigt og samtidig spare penge. Med disse tips kan du nyde frisk og sund mad hele året rundt.



1

I drivhuse kan du dyrke frisk frugt og grøntsager hele året rundt. Vælg kuldetolerante sorter til vinteren, eller brug varmesystemer til at regulere temperaturen.

2

Udnyt pladsen i drivhuset effektivt ved at overveje vertikalt havearbejde. Klatreplanter som tomater, agurker og bønner kan bindes op på gitre eller snore.

3

Vær opmærksom på økologiske dyrkningsmetoder for at producere sunde, pesticidfri fødevarer. Brugen af nyttedyr som mariehøns kan hjælpe med skadedyrsbekæmpelse.

4

Lav en så- og høstkalender, så du har friske produkter året rundt. Tag højde for vækstcyklusser og plantetidspunkter.

5

Kontrollér regelmæssigt dine planters sundhed for at opdage og bekæmpe sygdomme eller skadedyr i tide.

6

Lær forskellige konserveringsteknikker som frysning, syltning og tørring, så du kan bevare overskydende høst og bruge den uden for sæsonen.

7

Brug din egen kompost til at gøde jorden i drivhuset og fremme planternes vækst.

8

Del din overskydende høst med naboer, eller bliv en del af et havefællesskab for at udveksle tips og ressourcer.



◀ Så og høst efter sæson.
Scan QR-koden nu, eller gå ind på
www.kgt-gmbh.de/pflanzkalender
for at downloade den gratis KGT-
udsædskalender!



Premium drivhuse med hærdet sikker- hedsglas (ESG)

Her i Ostfriesland satser vi stadig på solidt håndværk, tysk ingeniørkunst og førsteklasses service. Med de premium-drivhuse Galant og Novum kan du alt efter anvendelse vælge mellem hærdet sikkerhedsglas (4 mm ESG) og 10 mm ISO-hulkammerplader som side- og gavlruder.

De to modeller Aptasia og Ortasia forener det bedste fra begge materialer og tilbyder både den velkendte stabilitet fra ISO-hulkammerpladerne og den elegante æstetik fra hærdet sikkerhedsglas.

Vores nye drivhus-pavillon PaviLux imponerer med sin unikke kvadratiske form og er et sandt blikfang i enhver have. En hyggelig oase af velvære.

DET KENDETEGNER PREMIUM-MODELLERNE

- ✓ Meget stabil konstruktion
- ✓ Særligt høj sidehøjde for en fantastisk rumfornemmelse
- ✓ Hærdet sikkerhedsglas (ESG) som kombi-ruder i forbindelse med hulkammerplader (tag med hulkammerplader og sider med hærdet sikkerhedsglas) eller som et rent glasdrivhus, med glas også i taget.



_PaviLux



_Aptasia



_Ortasia



_Galant



_Novum

NY DRIVHUS-PAVILLON PAVILUX

Haveliv på højeste niveau

Med sin elegante, firkantede form skaber den nye KGT drivhus-pavillon det ideelle rum til Garden Living – hvad enten det er som drivhus, tilflugtssted eller oase af velvære. Du kan vælge mellem to størrelser, begge med en komfortabel tagfodshøjde på 2 m. For maksimal fleksibilitet kan der på hver side enten planlægges en dobbeltdør eller to sidevinduer (eftermontering er ikke mulig). Du har også et valg, når det gælder tagglas: hærdet sikkerhedsglas (ESG) for maksimal gennemsigtighed eller ISO-hulkammerplader for et plantevenligt indeklima. Fås som ekstraudstyr: en tagafs-kærmning til varme dage.

FARVEVARIANTER

Antracitgrå (DB 703)

PRODUKTDETALJER



Glasopdeling: 1,06 m
Ruder: Side- og gavlruder 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG), valgfrit 4 mm hærdet sikkerhedsglas i taget (ESG) eller 10 mm ISO-hulkammerplader
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Vælg mellem rigtigt glas og hulkammerplader som tagglas
- Som standard med stor dobbeltdør (ca. 1,37 x 1,87 m) med dørgreb i høj kvalitet og PZ-lås
- Som standard med to sidevinduer for et fantastisk indeklima
- Omløbende tagrende med to nedløbsrør



MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	RUDER	ART. -NR.	EAN
	PAVILUX 3,0 (3,00 x 3,00 m = 9 m²)	Antracitgrå (DB703)	ESG / ESG*	28400003	4260120346679
	PAVILUX 3,0 (3,00 x 3,00 m = 9 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	28300003	4260120346662
	Tagafskærmning til PaviLux 3,0			28305000	4260120346853
	PAVILUX 3,5 (3,50 x 3,50 m = 12,25 m²)	Antracitgrå (DB703)	ESG / ESG*	29400003	4260120346693
	PAVILUX 3,5 (3,50 x 3,50 m = 12,25 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	29300003	4260120346686
	Tagafskærmning til PaviLux 3,5			28405000	4260120346860
	Ekstra dobbeltdør til PaviLux (1,37 x 1,87 m)			28000001	4260120346839
	Ekstra sidevindue til PaviLux (0,69 x 0,75 m)			28000002	4260120346846

i *Tagruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG) | Side- og gavlruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)
**Tagruder: 10 mm ISO-hulkammerplader | Side- og gavlruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)
Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstilling mulig på forespørgsel.



På solrige dage
sørger en valgfrit
tilgængelig
tagafskærmning for
beskyttelse. Denne
kan montere
indvendigt.

Med komfortabel
side-/tagfodshøjde
tagfodshøjde på
2,05 m for en
behagelig
rumfornemmelse.



2 sidevinduer som standard – flere som tilvalg



Låsbart dørhåndtag af høj kvalitet



Nyt, universelt tilbehør fås (S. 69)



i **NYHED:**
Nu også med
hærdede
sikkerhedsglasruder
(ESG) i taget.



Tagvindue inkl. automatisk vinduesåbner



Integrerede tagrender med nedløbsrør i aluminium



Fås også med hærdet sikkerhedsglas i taget

DRIVHUS APTASIA

Funktionalitet og æstetik forenet

KGT Drivhus Aptasia forener gennemtænkt funktionalitet med stilfuldt design på et lille areal. Det tilbyder plads til plantedyrkning og fungerer som et tilflugtssted i det grønne. Den høje stāvæg på 1,69 m gør det muligt at arbejde komfortabelt. For stabilitet og en klar atmosfære sørger valgmulighederne med 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG) og 10 mm ISO-hulkammerplader. Med holdbare, rustfri aluminiumsprofiler samt tagrender for en effektiv vandafledning. Aptasia, en smallere version af Ortasia-modellen, er ideel til mindre haver uden tab af kvalitet.

FARVEVARIANTER

Antracitgrå (DB 703)




PRODUKTDETALJER

Glasopdeling: 1,06 m
Ruder: Side- og gavlruder 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG), valgfrit 4 mm hærdet sikkerhedsglas i taget (ESG) eller 10 mm ISO-hulkammerplader
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Fås efter ønske enten fuldt glaseret eller som kombinationsløsning
- Stort tagvindue inkl. automatisk vinduesåbner samt bagvægsvindue med manuel åbner
- Delt drejedør (ca. 0,76 x 1,92 m) med dørhåndtag af høj kvalitet og PZ-lås
- Særligt høj sidehøjde for en fantastisk rumfornemmelse

MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	RUDER	ART. -NR.	EAN
	APTASIA TYPE III lille (2,33 x 2,17 m = 5,1 m²)	Antracitgrå (DB703)	ESG / ESG*	26200013	4260120346877
	APTASIA TYPE III lille (2,33 x 2,17 m = 5,1 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	26200003	4260120346099
		Alu-fundamentramme		26204000	4260120346105
	APTASIA TYPE III (2,33 x 3,23 m = 7,5 m²)	Antracitgrå (DB703)	ESG / ESG*	26300013	4260120346884
	APTASIA TYPE III (2,33 x 3,23 m = 7,5 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	26300003	4260120346112
		Alu-fundamentramme		26304000	4260120346129
	APTASIA TYPE IV (2,33 x 4,29 m = 10 m²)	Antracitgrå (DB703)	ESG / ESG*	26400013	4260120346891
	APTASIA TYPE IV (2,33 x 4,29 m = 10 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	26400003	4260120346136
		Alu-fundamentramme		26404000	4260120346143

i *Tagruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG) | Side- og gavlruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)
**Tagruder: 10 mm ISO-hulkammerplader | Side- og gavlruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)
Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstilling mulig på forespørgsel.

Afslapning i naturen – Oplev Garden Living

KGT Drivhus Ortasia tilbyder generøse pladsforhold og en robust konstruktion. Med en bredde på 2,97 m er det ideelt til ambitiøse haveejere og også velegnet som en hyggelig stue i det grønne. Den høje ståhøjde langs siderne sikrer behagelige arbejdsforhold og afslappede stunder. Rudemulighederne med 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG) og 10 mm ISO-hulkammerplader giver høj stabilitet og en lys, åben atmosfære. Tagrender på begge sider med nedløbsrør sørger for effektiv afledning af regnvand. Ortasia er den bredere version af modellen Aptasia og giver endnu mere plads til både havearbejde og afslapning.

FARVEVARIANTER

Antracitgrå (DB 703)

PRODUKTDETALJER

Glasopdeling: 1,06 m
Ruder: Side- og gavlruder 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG), valgfrit 4 mm hærdet sikkerhedsglas i taget (ESG) eller 10 mm ISO-hulkammerplader
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Fås efter ønske enten fuldt glaseret eller som kombinationsløsning
- Stort tagvindue inkl. automatisk vinduesåbner samt bagvægsvindue med manuel åbner
- Delt drejedør (ca. 0,76 x 1,92 m) med dørhåndtag af høj kvalitet og PZ-lås
- Særligt høj sidehøjde for en fantastisk rumfornemmelse

MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	RUDER	ART. -NR.	EAN
	ORTASIA TYPE III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m²)	Antracitgrå (DB703)	ESG / ESG*	27300013	4260120346907
	ORTASIA TYPE III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	27300003	4260120346150
		Alu-fundamentramme		27304000	4260120346167
	ORTASIA TYPE IV (2,97 x 4,29 m = 12,7 m²)	Antracitgrå (DB703)	ESG / ESG*	27400013	4260120346914
	ORTASIA TYPE IV (2,97 x 4,29 m = 12,7 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	27400003	4260120346174
		Alu-fundamentramme		27404000	4260120346181

i *Tagruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG) | Side- og gavlruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)
**Tagruder: 10 mm ISO-hulkammerplader | Side- og gavlruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)
Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstilling mulig på forespørgsel.

Flere nyttige oplysninger om vores rudetyper finder du på side 26.



NYHED:
Nu også med hærdede sikkerhedsglasruder (ESG) i taget.

Med generøs side-/tagfodshøjde på 1,69 m for behageligt arbejde og afslapning.



Bagvægsvindue med manuel åbner



Låsbart dørhåndtag af høj kvalitet



Holdbare og rustfri aluminiumsprofiler



Vælg ved side- og gavlruder mellem 10 mm ISO-hulkammerplader eller 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)

Kan du lide modellen, men kunne du tænke dig lidt mere plads i bredden? Så tag et kig på modellen Novum (Side 46).



Låsbart dørhåndtag af høj kvalitet



Gennemgående tagrygs- og tagrendeprofiler



Tagvindue inkl. automatisk vinduesåbner

DRIVHUS GALANT

Stilfulde ruder til din grønne oase

Galant Premium-drivhus er ideelt til små haver og udmærker sig ved enorm stabilitet på grund af den høje konstruktionsvægt. Det tilbyder mange anvendelsesmuligheder – både til plantedyrkning og som et sted til afslapning. Udstyret med to tagvinduer (type 2 med ét vindue) inkl. automatiske åbnere og en aflåselig, delt drejedør sikrer det effektiv ventilation og et optimalt klima. Ruder til sider og gavle kan vælges mellem ISO-hulkammerplader og hærdet sikkerhedsglas, alt efter behov. Tagrender på begge sider, hver med et nedløbsrør, er inkluderet.

FARVEVARIANTER

- Blank aluminium
- Grangrøn (RAL 6009)
- Antracitgrå (DB 703)

PRODUKTDETALJER




- Glasopdeling: 1,06 m
- Ruder: Side- og gavlruder
4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG), i taget
10 mm ISO-hulkammerplader
- UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Vælg mellem hærdet sikkerhedsglas eller hulkammerplader som side- og gavlruder
- Tagvindue inkl. automatisk vinduesåbner
- Delt drejedør (ca. 0,74 x 1,92 m) med dørhåndtag af høj kvalitet og PZ-lås
- Særligt høj sidehøjde for en fantastisk rumfornemmelse



MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	RUDER	ART. -NR.	EAN
	GALANT TYPE II (2,16 x 2,08 m = 4,5 m²)	Blank aluminium	HKP / HKP*	31200000	4260120342992
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / HKP*	31200002	4260120343036
		Antracitgrå (DB703)	HKP / HKP*	31200003	4260120343074
	GALANT TYPE II (2,16 x 2,08 m = 4,5 m²)	Blank aluminium	HKP / ESG**	31200010	4260120343111
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / ESG**	31200012	4260120343159
		Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	31200013	4260120343197
		Alu-fundamentramme		31204000	4260120343234
	GALANT TYPE III (2,16 x 3,08 m = 6,7 m²)	Blank aluminium	HKP / HKP*	31300000	4260120343418
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / HKP*	31300002	4260120343425
		Antracitgrå (DB703)	HKP / HKP*	31300003	4260120343432
	GALANT TYPE III (2,16 x 3,08 m = 6,7 m²)	Blank aluminium	HKP / ESG**	31300010	4260120343449
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / ESG**	31300012	4260120343456
		Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	31300013	4260120343463
		Alu-fundamentramme		31304000	4260120343470
	GALANT TYPE IV (2,16 x 4,08 m = 8,8 m²)	Blank aluminium	HKP / HKP*	31400000	4260120343531
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / HKP*	31400002	4260120343548
		Antracitgrå (DB703)	HKP / HKP*	31400003	4260120343555
	GALANT TYPE IV (2,16 x 4,08 m = 8,8 m²)	Blank aluminium	HKP / ESG**	31400010	4260120343562
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / ESG**	31400012	4260120343579
		Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	31400013	4260120343586
		Alu-fundamentramme		31404000	4260120343593

i *Tagruder: 10 mm ISO-hulkammerplader | Side- og gavlruder: 10 mm ISO-hulkammerplader
**Tagruder: 10 mm ISO-hulkammerplader | Side- og gavlruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)
Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstilling mulig på forespørgsel.

DRIVHUS NOVUM

Elegant pladsvidunder i premiumkvalitet

Drivhus Novum i premiumkvalitet er baseret på det samme pro-filsystem som Drivhus Galant. Grøntsagsparadis eller grøn stue: Med en bredde på 2,73 m tilbyder det endnu mere plads end Galant og er lige så alsidigt i brug. Udstyret med to tagvinduer (type 2 med ét vindue) inkl. automatiske åbnere og en aflåselig, delt drejedør sikrer det effektiv ventilation og et optimalt klima. Ruderne i sider og gavle kan vælges mellem ISO-hulkammer-plader og ægte glas, alt efter behov. Inklusive tagrender med nedløbsrør.

FARVEVARIANTER

Blank aluminium

Grangrøn (RAL 6009)

Antracitgrå (DB 703)

PRODUKTDETALJER








Glasopdeling: 1,06 m
Ruder: Side- og gavlruder 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG), i taget 10 mm ISO-hulkammerplader
UV-beskyttelse: Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Highlights

- Vælg mellem hærdet sikkerhedsglas eller hulkammerplader som side- og gavlruder
- Tagvindue inkl. automatisk vinduesåbner
- Delt drejedør (ca. 0,94 x 1,92 m) med dørhåndtag af høj kvalitet og PZ-lås
- Særligt høj sidehøjde for en fantastisk rumfornemmelse



MODELTEGNING	PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	RUDER	ART. -NR.	EAN
	NOVUM TYPE II (2,73 x 2,08 m = 5,7 m²)	Blank aluminium	HKP / HKP*	32200000	4260120343654
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / HKP*	32200002	4260120343661
		Antracitgrå (DB703)	HKP / HKP*	32200003	4260120343678
	NOVUM TYPE II (2,73 x 2,08 m = 5,7 m²)	Blank aluminium	HKP / ESG**	32200010	4260120343685
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / ESG**	32200012	4260120343692
		Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	32200013	4260120343708
	NOVUM TYPE III (2,73 x 3,08 m = 8,4 m²)	Alu-fundamentramme		32204000	4260120343715
		Blank aluminium	HKP / HKP*	32300000	4260120343777
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / HKP*	32300002	4260120343784
	NOVUM TYPE III (2,73 x 3,08 m = 8,4 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / HKP*	32300003	4260120343791
		Blank aluminium	HKP / ESG**	32300010	4260120343807
		Grangrøn (RAL 6009)	HKP / ESG**	32300012	4260120343814
	NOVUM TYPE IV (2,73 x 4,08 m = 11,1 m²)	Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	32300013	4260120343821
		Alu-fundamentramme		32304000	4260120343838
		Blank aluminium	HKP / HKP*	32400000	4260120343890
	NOVUM TYPE IV (2,73 x 4,08 m = 11,1 m²)	Grangrøn (RAL 6009)	HKP / HKP*	32400002	4260120343906
		Antracitgrå (DB703)	HKP / HKP*	32400003	4260120343913
		Blank aluminium	HKP / ESG**	32400010	4260120343920
	NOVUM TYPE IV (2,73 x 4,08 m = 11,1 m²)	Grangrøn (RAL 6009)	HKP / ESG**	32400012	4260120343937
		Antracitgrå (DB703)	HKP / ESG**	32400013	4260120343944
		Alu-fundamentramme		32404000	4260120343951

i *Tagruder: 10 mm ISO-hulkammerplader | Side- og gavlruder: 10 mm ISO-hulkammerplader
**Tagruder: 10 mm ISO-hulkammerplader | Side- og gavlruder: 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG)
Passende tilbehør kan købes separat. Specialfremstilling mulig på forespørgsel.



Vælg ved side- og gavlruder mellem 10 mm ISO-hulkammerplader eller 4 mm hærdet sikkerhedsglas (ESG).

Takket være stærke magneter kan døren i åben tilstand fastgøres til drivhuset.



Ekstremt stabil og langtidsholdbar konstruktion



Låsbart dørhåndtag af høj kvalitet



Tagvindue inkl. automatisk vinduesåbner




FUNDAMENTRAMME

Kvalitet, du kan regne med

En fundamentramme i aluminium er et praktisk tilbehør til dit drivhus og giver en robust og langtidsholdbar base. I modsætning til at skrue drivhuset direkte fast på en eksisterende overflade tilbyder vores specialudviklede fundamentramme en enkel og holdbar løsning. Denne ramme, der fås til alle vores drivhusmodeller, omslutter drivhuset fuldstændigt og forankrer det sikkert i jorden.

Takket være den solide forbindelse til drivhuset opstår en fastgørelse, der er mere stabil end konventionelle skrueforbindelser. Rammen er fremstillet af aluminium af høj kvalitet, er fuldstændig råsikker og kan også efter mange år fjernes uden problemer og uden at efterlade rester. Den forsvinder problemfrit ned i jorden og efterlader ingen generende snublekanter. Det sparer dig både besværet og omkostningerne ved et betonfundament, samtidig med at dit drivhus står stabilt og sikkert.



▲ Leveringen omfatter fundamentramme, fastgørelsesbeslag (forbindelse til drivhuset) og passende hjørnebeslag.

Byg selv eller få det bygget? Valget er dit.

Vores kvalitetsprodukter er konstrueret, så de uden problemer kan samles af slutbrugeren selv. Hvis du ikke har tid til selv at stå for monteringen, samler vores monteringspartnere gerne dit KGT-produkt hurtigt og til en fordelagtig pris – selvfølgelig til en fast pris uden skjulte ekstraomkostninger. For flere oplysninger skal du scanne QR-koden eller gå ind på: www.kgt-gmbh.de/montagepartner/



i Bemærk: Vi formidler udelukkende kontakten til monteringsfirmaet. For alle øvrige forhold er det pågældende monteringsfirma din kontaktperson.



Spørgsmål om monteringservice?
Tlf: +49 49 56 - 40 75-0

KGT
ECO LINE

Højbedserie ECO-Line Gennemtænkt & langtidsholdbar

Den nye ECO-Line højbedserie UrbanGrow fra KGT er ideel til alle, der vil lave havearbejde komfortabelt og rygvænt.

Højbede fås i forskellige størrelser og imponerer med en høj forarbejdningsskvalitet, en særlig stabil konstruktion samt holdbare materialer, der giver stor værdi for pengene.

Et særligt highlight er Space-modellerne: Under højbedet gemmer der sig et praktisk opbevaringsrum til haveredskaber og tilbehør – en smart og visuelt flot løsning. Opbygningen klares hurtigt og kan udvides med tilbehør som f.eks. drivbænksoverbygninger eller mellembunde.

DET ER DET, DER KENDETEGNER ECO-LINE-HØJBED

- ✓ Langtidsholdbar og vejrbestandig konstruktion
- ✓ Gennemtænkt montagesystem til hurtig opbygning
- ✓ Forskellige udførelser og tilbehør kan tilkøbes



_Højbede



_Space-modeller



_Tilbehør



Vores højbede i stål fremstilles efter de højeste kvalitetsstandarder. Derfor giver vi 10 års garanti mod gennemtæring.

Alle detaljer findes i de fuldstændige garantibetingelser på: www.kgt-gmbh.de/garantie



ECO-LINE HØJBED URBANGROW M

Urban gardening tænkt på ny

Det pladsbesparende Højbed UrbanGrow M i ECO-Line-serien er ideelt til altaner, terrasser og små haver. Med sine kompakte mål giver det rygvenligt havearbejde på lille plads. Konstruktionen af galvaniseret, pulverlakeret stål er særlig stabil og holdbar. Skruer i rustfrit stål og forbindelseselementer af høj kvalitet sikrer en stabil konstruktion. Takket være den enkle montering er højbedet hurtigt klar til brug.

Highlights

- Langtidsholdbar konstruktion af stål
- Nem montering
- Valgfri Drivbænksoverbygning og mellembund kan tilkøbes

FARVEVARIANTER

Antracitgrå (RAL 7016)

PRODUKTDETALJER

Rammekonstruktion:

Galvaniseret og pulverlakeret stål med forbindelseselementer af høj kvalitet, herunder skruer i rustfrit stål

Fås som ekstraudstyr:

Funktionel drivbænks-overbygning, praktisk mellembund


MODELTEGNING



PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
HØJBED UrbanGrow M (1,01 m x 0,51 m x 0,78 m) Volumen: ca. 400 l	Antracitgrå	16000041	4260120346747
	Mellembund	16000042	4260120346754
	Drivbænks-overbygning	16000048	4260120346815



Kompatibel med drivbænk (8 mm HKP)



Valgfrie mellembunde fås som ekstraudstyr



ECO-LINE HØJBED URBANGROW M-SPACE

Højbed og opbevaringsplads i ét

Højbedet UrbanGrow M-Space tilbyder alle fordelene ved modellen UrbanGrow M – suppleret med et smart opbevaringsrum under bedet. En integreret mellembund og et praktisk skab med to døre skaber plads til værktøj, vandkande m.m. Stålkonstruktionen af høj kvalitet er robust, langtidsholdbar og korrosionsbeskyttet. Den nemme montering og den valgfrit tilgængelige drivbænks-overbygning gør UrbanGrow M-Space til en alsidig løsning til haven.

Highlights

- Højbed inklusive opbevaringsrum med to døre
- Fuldintegreret dræning
- Inklusive mellembund
- Valgfri drivbænksoverbygning tilgængelig

FARVEVARIANTER

Antracitgrå (RAL 7016)

PRODUKTDETALJER

Rammekonstruktion:

Galvaniseret og pulverlakeret stål med forbindelseselementer af høj kvalitet, herunder skruer i rustfrit stål, med integreret mellembund

Fås som ekstraudstyr:

Funktionel drivbænks-overbygning

MODELTEGNING



PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
HØJBED UrbanGrow M-Space (1,01 m x 0,51 m x 0,86 m) Volumen: ca. 110 l	Antracitgrå	16000043	4260120346761
	Drivbænks-overbygning	16000048	4260120346815



Med innovativ, skjult vandaflledning



Praktisk opbevaringsplads under planteområdet



ECO-LINE HØJBED URBANGROW L

Mere plads til dine haveidéer

Højbedet UrbanGrow L giver endnu mere plads til dine haveprojekter. Den robuste konstruktion af galvaniseret, pulverlakeret stål imponerer med sin holdbarhed og sit stilfulde udseende. Skruer i rustfrit stål, forbindelseselementer af høj kvalitet og en integreret indvendig afstivning giver ekstra stabilitet. Takket være den rygvenlige arbejdshøjde og den enkle montering er det den ideelle løsning til komfortabelt havearbejde og kan desuden bruges som naturlig afskærmning.

FARVEVARIANTER

Antracitgrå (RAL 7016)

PRODUKTDETALJER

Rammekonstruktion: Galvaniseret og pulverlakeret stål med forbindelseselementer af høj kvalitet elementer, herunder skruer i rustfrit stål

Fås som ekstraudstyr: Praktisk mellembund



PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
HØJBED UrbanGrow L (1,49 m x 0,74 m x 0,78 m) Volumen: ca. 850 l	Antracitgrå	16000044	4260120346778
	Mellembund	16000045	4260120346785



Inklusive afstivning for øget stabilitet



Valgfri, ekstra stabil mellembund

Highlights

- Langtidsholdbar konstruktion af stål
- Nem montering
- Valgfri mellembund kan tilkøbes



ECO-LINE HØJBED URBANGROW L-SPACE

Havearbejde og smart opbevaring

Modellen UrbanGrow L-Space kombinerer mere planteplads med smart opbevaringsplads under højbedet. Den giver rigelig plads til krydderurter, grøntsager eller blomster samt en integreret mellembund og et praktisk skab med to døre til værktøj og tilbehør. UrbanGrow L-Space er fremstillet af galvaniseret, pulverlakeret stål og er ikke kun robust, men også et ægte blikfang.

FARVEVARIANTER


Antracitgrå (RAL 7016)

PRODUKTDETALJER

Rammekonstruktion: Galvaniseret og pulverlakeret stål med forbindelseselementer af høj kvalitet elementer, herunder skruer i rustfrit stål, med integreret mellembund

Highlights

- Højbed inklusive opbevaringsrum med to døre
- Fuldintegreret dræning
- Inklusive mellembund



PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
HØJBED UrbanGrow L-Space (1,59 m x 0,51 m x 0,86 m) Volumen: ca. 180 l	Antracitgrå	16000049	4260120346822



Med innovativ, skjult vandaflledning



Skruer i rustfrit stål af høj kvalitet



Holdbar konstruktion med høj kvalitets forbindelses elementer

Highlights

Langtidsholdbar konstruktion af stål

Inklusive omkringgående sneglekant

Valgfri mellembund kan tilkøbes

ECO-LINE HØJBED URBANGROW XL

Gennemtænkt design på maksimal plads

Højbed UrbanGrow XL er den største variant i ECO-Line-serien og tilbyder med sine generøse mål masser af plads til dine haveidéer. Den yderst stabile konstruktion i moderne antracitgrå imponerer med sin holdbarhed og sit elegante udseende. En integreret indvendig afstivning øger stabiliteten yderligere. Den omkringgående sneglebarriere beskytter dine planter pålideligt mod uønskede besøgende. Det gennemtænkte system er nemt og hurtigt at samle.

FARVEVARIANTER

Antracitgrå (RAL 7016)

PRODUKTDETALJER

Rammekonstruktion: Galvaniseret og pulverlakeret stål med forbindelseselementer af høj kvalitet, herunder skruer i rustfrit stål, med integreret sneglekant

Praktisk mellembund

MODELTEGNING

PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
HØJBED UrbanGrow XL (1,99 m x 0,99 m x 0,78 m) Volumen: ca. 1500 l	Antracitgrå	16000046	4260120346792
	Mellembund	16000047	4260120346808

En omkringgående sneglekant beskytter høsten

Inklusive afstivning for øget stabilitet



Highlights

Fås som ekstraudstyr til modellerne M, L og XL

Til effektiv udnyttelse af højbedet

Ekstremt stabil, høj kvalitets og holdbar udførelse

TILBEHØR TIL URBANGROW-HØJBEDE

Valgfrie mellembunde

Med de valgfrie mellembunde til UrbanGrow-højbede M, L og XL kan du udnytte dit højbed endnu smartere. Mellembunden begrænser planteområdet nedad og gør det muligt at udnytte højbedet effektivt.

Mellembundene er fremstillet af galvaniseret, pulverlakeret stål og er særligt robuste, vejrbestandige og holdbare – og matcher kvaliteten for hele ECO-Line-serien.

FARVEVARIANTER

Antracitgrå (RAL 7016)

PRODUKTDETALJER

Materiale: Galvaniseret og pulverlakeret stål

Mellembunde til Højbed UrbanGrow XL

PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
MELLEMBUND M	Antracitgrå	16000042	4260120346754
MELLEMBUND L	Antracitgrå	16000045	4260120346785
MELLEMBUND XL	Antracitgrå	16000047	4260120346808

Mellembund M

Mellembund L

Mellembund XL




Modulært tænkt – mange muligheder

Højbede i ECO-Line-serien kan fleksibelt kombineres og udvides. Uanset om det er to identiske modeller ved siden af hinanden eller forskellige størrelser i række – de klare former og ensartede materialer skaber et harmonisk helhedsbillede. På den måde tilpasser højbedene sig helt til dit havekoncept og vokser med dine idéer.



Højbedene i
ECO-Line-serien
kan fleksibelt
kombineres.



Holdbare højbede og drivbænk-overdele

KGT-drivbænke er et fremragende valg til effektivt at forlænge vækstsæsonen, optimalt beskytte dine planter og understøtte tidlig plantevækst. Med gennemtænkte funktioner som manuelle opstillere og automatiske vinduesåbnere bliver havearbejde dobbelt så sjovt.

Til ergonomisk havearbejde tilbyder vores KGT-højbede en rygvenlig arbejdshøjde. Du kan vælge mellem et bredt udvalg af modeller lavet af holdbart aluminium eller naturlige træmaterialer. Disse højbede har moderne design og fås i forskellige størrelser, så de passer perfekt ind i enhver have. Med KGT får du både stil og funktionalitet i din have.

DET ER DET, DER KENDETEGNER KGT
DRIVBÆNKE OG HØJBEDE

- ✓ Langtidsholdbar og vejrbestandig konstruktion
- ✓ Moderne designs og forskellige størrelser
- ✓ Raffinerede detaljer



_Alu-højbede



_Drivbænk-overdele



_Træhøjbede



_Drivbænke



Det Profilsystemet fås i to farver: antracit-grå eller blank aluminium

Highlights

- Nem montering takket være et innovativt stik-/skruesystem
- Inkl. gnavergitter
- Ekstremt stabil samt fuldstændig rådog rustfri



HØJBED I ALUMINIUM 130


Robust højbed i elegant design

KGT-højbedet i aluminium imponerer med sin tekniske elegance og forener funktionalitet med et innovativt design. Rammekonstruktionen af høj kvalitet består af blank aluminium eller pulverlakerede aluminiumprofiler, og fyldningen består af ekstra stabile 4 mm aluminium-kompositplader (AVP). Ekstra indvendig beskyttelse med folie er ikke nødvendig. For en forlænget dyrkningssæson og optimal beskyttelse af dine planter kan højbedet kombineres med drivbænk-overdel og sneglekant.

FARVEVARIANTER
Fyldning:



Profilsystem:



PRODUKTDETALJER

- Rammekonstruktion: Blank aluminium eller pulverlakerede aluminiumprofiler
- Fyldning: 4 mm aluminium-kompositplader (AVP) Valgfrit
- tilbehør: Sneglekant og funktionel drivbænk-overdel

MODELTEGNING

i Sidepanelerne på højbedet har forskellig belægning på begge sider og kan vendes efter behov. Ved samling bestemmer du selv, hvilken farve der skal være synlig. Ved bestilling vælger du blot farven på profilsystemet.

PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
ALUMINIUM HØJBED 130 (1,21 m x 0,91 m x 0,77 m) Volumen: ca. 800 l	Profilsystem blank aluminium	16000019	4260120344460
	Profilsystem antracit-grå	16000029	4260120344712
	Mellembund	16000036	4260120345894
	Sneglekant 130	16000021	4260120344484



Kan kombineres med drivbænk-overdel (side 63)



Et højbed – to farver



Highlights

- Nem montering takket være et innovativt stik-/skruesystem
- Inkl. gnavergitter
- Ekstremt stabil samt fuldstændig rådog rustfri



HØJBED I ALUMINIUM 210


Kvalitetshøjbed made in Germany

KGT højbede i aluminium fås i to størrelser, som hver især kan kombineres med en drivbænk-overdel. Ved begge højbede kan du frit vælge farven på profilsystemet. Sidepanelerne af stabile aluminium-kompositplader (AVP) har forskellig belægning på de to sider og kan vendes efter ønske. Alle KGT-produkter er "made in Germany" og består af materialer af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid.

FARVEVARIANTER
Fyldning:



Profilsystem:



PRODUKTDETALJER

- Rammekonstruktion: Blank aluminium eller pulverlakerede aluminiumprofiler
- Fyldning: 4 mm aluminium-kompositplader (AVP)
- Valgfrit tilbehør: Sneglekant og funktionel drivbænk-overdel

MODELTEGNING

i Sidepanelerne på højbedet har forskellig belægning på begge sider og kan vendes efter behov. Ved samling bestemmer du selv, hvilken farve der skal være synlig. Ved bestilling vælger du blot farven på profilsystemet.

PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
ALUMINIUM HØJBED 210 (2,05 m x 0,91 m x 0,77 m) Volumen: ca. 1400 l	Profilsystem blank aluminium	16000020	4260120344477
	Profilsystem antracit-grå	16000030	4260120344729
	Mellembund	16000038	4260120345917
	Sneglekant 210	16000022	4260120344491



Kan kombineres med drivbænk-overdel (side 63)



Fås også i 45 cm dybde (side 62)



- Highlights
- Nem montering takket være et innovativt stik-/skruesystem
 - Elegant look takket være den smalle dybde på 45 cm
 - Ekstremt stabil samt fuldstændig rådog rustfri

HØJBED I ALUMINIUM 130 & 210 I 45 CM DYBDE

Æstetik i haven nydefineret

Med sin kompakte størrelse passer det 45 cm dybe højbed i aluminium perfekt i små haver, på terrassen eller på altanen. De tofarvede aluminium-kompositplader giver individuelle designmuligheder. Derudover medfølger et gnavgitter, og den valgfrie mellembund øger funktionaliteten og reducerer den nødvendige mængde jord. Højbedet fås i to forskellige længder og kan integreres smukt som et dekorativt blikfang i haven.

FARVEVARIANTER	
Fyldning:	Profilsystem:
To sider to farver	Antracitgrå Blank aluminium
PRODUKTDETALJER	
Rammekonstruktion:	Blank aluminium eller pulverlakerede aluminiumprofiler
Fyldning:	4 mm aluminium-kompositplader (AVP)
Valgfrit tilgængelig:	Mellembund



PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
ALUMINIUM HØJBED 130 45 cm dybde (1,21 m x 0,45 m x 0,77 m) Volumen: ca. 419 l	Profilsystem blank aluminium	16000031	4260120345849
	Profilsystem antracit-grå	16000032	4260120345856
	Mellembund	16000035	4260120345887
ALUMINIUM HØJBED 210 45 cm dybde (2,05 m x 0,45 m x 0,77 m) Volumen: ca. 710 l	Profilsystem blank aluminium	16000033	4260120345863
	Profilsystem antracit-grå	16000034	4260120345870
	Mellembund	16000037	4260120345917

i Sidepanelerne på højbedet har forskellig belægning på begge sider og kan vendes efter behov. Ved samling bestemmer du selv, hvilken farve der skal være synlig. Ved bestilling vælger du blot farven på profilsystemet.



Også med profilsystem i blank aluminium tilgængelig!

- Highlights
- Åbning af låget op til 90° mulig
 - Borddisplay med flere opstillingsmuligheder
 - Nem montering og enkel betjening

DRIVBÆNK-OVERDELE TIL HØJBEDE

Praktiske hjælpere til en vellykket forkultivering

Beskyt dine unge planter med KGT drivbænk-overdelen. Mini-drivhuset består af transparente, UV-beskyttede 6 mm ISO-hulkammerplader af meget slagfast polycarbonat. Målene er præcist tilpasset vores Højbed Woody samt højbedene i aluminium. Afhængigt af model har drivbænk-overdelene en eller to brede åbningsklapper, der kan åbnes op til 90°, samt praktiske håndstøtter med forskellige opstillingsmuligheder.

FARVEVARIANTER	
Profilsystem:	
Antracitgrå	Blank aluminium
PRODUKTDETALJER	
Glasopdeling:	0,71 m
Ruder:	6 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse:	Udvendigt "longlife"-UV-beskyttet



Fås til alle højbede undtagen Højbed Woody Light



Valgfri automatisk vinduesåbner

PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
DRIVBÆNK-OVERDEL 130 Til højbed 130 (90 cm dybde)	Profilsystem blank aluminium	16000011	4260120342572
	Profilsystem antracit-grå	16000039	4260120345924
DRIVBÆNK-OVERDEL 210 Til højbed 210 (90 cm dybde)	Profilsystem blank aluminium	16000004	4260120342077
	Profilsystem antracit-grå	16000040	4260120345931
Automatisk vinduesåbner til drivbænke		10109421	4260120342237



HØJBED WOODY

Rygvenligt havearbejde med Woody

Opdag vores stabile og holdbare træhøjbed af lærketræ i høj kvalitet (27 mm bræddetykkelse) med en kraftig fundamenttramme af galvaniseret stål, der også fungerer som en effektiv sneglestop. Et gitter beskytter mod gnave, mens en speciel noppenfolie forhindrer træet i at rådne og dermed forlænger dets levetid. En sneglekant til det buede håndløb fås som ekstraudstyr.

FARVEVARIANTER



PRODUKTDETALJER

Rammekonstruktion:	Robust lærketræ
Fyld:	Robust lærketræ med Noppenfolie på indersiden
Valgfrit tilbehør:	Sneglekant og funktionel drivbænk-overdel



Fundamenttramme til stabil fastgørelse



Valgfri sneglekant

PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
WOODY 130 (1,31 m x 0,99 m x 0,79 m) Volumen: ca. 800 l	Lærk natur	16000010	4260120342565
	Sneglekant	16000012	4260120342589
WOODY 210 (2,14 m x 0,99 m x 0,79 m) Volumen: ca. 1400 l	Lærk natur	16000003	4260120342060
	Sneglekant	16000007	4260120342244

Valgfrit med drivbænksoverbygning tilgængelig til optimal forkultivering (side 61).



Highlights

- Fundamenttramme med sneglestop for sikkert fodfæste i underlaget
- Inkl. gnavgitter
- Noppenfolie indvendigt mod forrådnelse



HØJBED WOODY LIGHT

Kompakt, let og særligt holdbar

Opdag Light-versionen af vores populære Woody-højbed – perfekt til haveentusiaster, der leder efter et kompakt og let højbed. Dette højbed kombinerer funktionalitet med stilfuldt design og er lavet af det fineste lærketræ med en bræddetykkelse på 21 mm. Det solide grundstel understøttes af en robust fundamenttramme af stål, som sikrer sikker støtte og høj stabilitet.

FARVEVARIANTER



PRODUKTDETALJER

Rammekonstruktion:	Robust lærketræ
Fyld:	Robust lærketræ med Noppenfolie på indersiden
Fås som ekstraudstyr:	Sneglekant



Fundamenttramme af stål



Valgfri sneglekant

PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
WOODY LIGHT (1,27 m x 0,8 m x 0,74 m) Vol.: ca. 530 l	Lærk natur	16000017	4260120342916
	Sneglekant	16000018	4260120344019

Den rigtige fyldning i højbedet er vigtig for en næringsrig jord og en rigelig høst. Læs mere om den optimale fyldning af højbedet på næste side.






ALUMINIUM-DRIVBÆNK 100 & 210

Ideelle forhold for dine unge planter

Beskyt dine unge planter med KGT drivbænk 100 eller 210. Mini-drivhusene består af transparente 6 mm ISO-hulkammerplader af meget slagfast polycarbonat og er UV-beskyttede. Afhængigt af modellen har drivbænkene en eller to praktiske, brede åbningsklapper, der kan åbnes op til 90°. Håndopstilleren gør det muligt at åbne låget i forskellige positioner og fungerer samtidig som låsemekanisme.



FARVEVARIANTER

Blank Aluminium

PRODUKTDETALJER

Glasopdeling: 0,71 m
Ruder: 6 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse: Udvendt "longlife"-UV-beskyttet

Highlights

- Et rigtigt drivhus i lille format
- Åbning af låget op til 90° mulig
- Borddisplay med flere opstillingsmuligheder
- Nem montering og enkel betjening



SKILDPADDEBASE

Fra drivbænk til kæledyrsindhegning

Med KGT skildpaddebase kan drivbænkene 100 og 210 på ingen tid forvandles til en indhegning til skildpadder, marsvin eller andre smådyr. Skildpaddebasen er præcist tilpasset drivbænkens mål og er nem at samle. Håndopstillerne på drivbænkene sørger for tilstrækkelig frisk luft, mens dine kæledyr nyder deres udflugt i det grønne.



FARVEVARIANTER

Blank Aluminium

PRODUKTDETALJER

Glasopdeling: 0,71 m
Ruder: 6 mm ISO-hulkammerplader fremstillet af meget slagfast polycarbonat
UV-beskyttelse: Udvendt "longlife"-UV-beskyttet

PRODUKT	FARVE/TILBEHØR	ART. -NR.	EAN
SKILDPADDE-UNDERSTEL til FRÜHBEET 100 (højde 26 cm)	Blank aluminium	16000015	4260120342886
SKILDPADDE-UNDERSTEL til FRÜHBEET 210 (højde 26 cm)	Blank aluminium	16000016	4260120342893

i Specialfremstilling mulig på forespørgsel.

◀ Skildpaddebasen er i mål og konstruktion præcist tilpasset FRÜHBEET 100 hhv. FRÜHBEET 210 og kan nemt forbindes med disse.



8 tips om højbede

- 1 Sædskifte:**
Næringsstofferne i jorden kan udnyttes optimalt, når forskellige planter dyrkes i en bestemt rækkefølge.
- 2 Placering:**
Vælg et solrigt sted med 6-8 timers sollys.
- 3 Frostbeskyttelse:**
Mange krydderurter eller grøntsagssorter kan overvintre i et højbed. Sørg for frostbeskyttelse med blade, fleece eller en KGT Frühbeet-overbygning.
- 4 Sæsonforlængelse:**
For at forlænge vækstsæsonen i højbedet er f.eks. en KGT Frühbeetaufsatz velegnet.
- 5 Beskyttelse mod skadedyr:**
Beskyt dine planter mod skadedyr. KGT højbede er allerede sikret med et gnavgitter og kan desuden fås med en sneglekant.
- 6 Blandingskultur:**
Med de rigtige naboer i bedet vil dine planter vokse endnu bedre. Sæt dig ind i, hvilke planter der trives godt sammen.
- 7 Fyldning:**
Fyld bedet med forskellige lag for optimal vækst (se grafikken nedenfor).
- 8 Pleje:**
Hold dit højbed fri for ukrudt, og tilsæt frisk kompost hvert år. Efterårsblade kan for eksempel bruges som fremragende gødning.



Den ideelle opbygning af højbedet



- 1** Lag 1
Grove grene, kviste og flis
- 2** Lag 2
Blade, grønt affald (her kan også græstørv bruges.)
- 3** Lag 3
rå kompost
- 4** Lag 4
fin kompost og muldjord


Praktisk tilbehør og mange forskellige indretningsmuligheder til KGT drivhuse

For at fuldende vores premium-drivhuse har vi udviklet tilbehør, der er præcist tilpasset vores modeller, så du kan udnytte produkterne optimalt, og havearbejdet bliver dobbelt så sjovt! Med hjælp fra vores plantebakker, borde, hængeborde eller blomsterampeler ophængt i ringkroge kan du pleje din grønne pragt på flere niveauer.

DET KENDETEGNER VORES TILBEHØR

- ✓ Topkvalitet – made in Germany
- ✓ Optimalt tilpasset til KGT drivhusmodeller
- ✓ Stort udvalg af tilbehør og indretning til optimal udnyttelse

Drivhusindretning



Drivhustilbehør





Sådan udnytter du dit drivhus optimalt

Orden i drivhuset er alfa og omega, for så kan du udnytte den tilgængelige plads optimalt og gøre havearbejdet mere afslappet. Borde og reolsystemer er ideelle til at opbevare værktøj og havetilbehør overskueligt og velorganiseret. Med hængereoler eller plantebakker kan du arbejde på flere niveauer på én gang.



Værktøj, blomsterpotter og haveartikler kan med f.eks. et reolsystem opbevares inden for rækkevidde.



UNIVERSALBORD

Blank aluminium aluminium-byggesæt med to arbejdsplader af plast
1,21 m bred | 0,64 m dyb | 0,80 m høj

Art.-Nr.: 10109419
EAN: 4260120342145



UNIVERSELT REOLSYSTEM

Blank aluminium aluminium-byggesæt med tre arbejdsplader af plast
1,10 m bred | 0,35 m dyb | 1,0 m høj

Art.-Nr.: 10109420
EAN: 4260120342152



UNIVERSEL HÆNGEREOL

Blank aluminium aluminium-byggesæt inkl. monteringsmateriale, 25 cm dyb

Længde 1,00 m Længde 1,50 m
Art.-Nr.: 10109417 Art.-Nr.: 10109418
EAN: 4260120342121 EAN: 4260120342138



VÆRKTØJSHOLDER

Består af en basisstang, monteringsmateriale og tre S-kroge
Stangens længde ca. 1,20 m

Art.-Nr.: 10109441
EAN: 4260120346709



DESIGN-BAKKE

Stilfuld og praktisk opgradering til dit drivhus. Fås i to størrelser: 45 cm eller 90 cm længde

Længde 45 cm Længde 90 cm
Art.-Nr.: 10109443 Art.-Nr.: 10109444
EAN: 4260120346723 EAN: 4260120346730


Praktiske hjælpemidler til orden

Bestillingsnumre findes på næste side.



HÆNGBORD

Blank aluminium aluminiumkonstruktion med hvide kunststof-indlægsplader, 26 cm dyb, gennemgående i siden



BORDSTEL

Blank aluminium aluminiumkonstruktion med hvide plast-indlægsplader, 63,5 cm dyb, gennemgående i siden



PLANTEBAKKE

Blank aluminium aluminiumkonstruktion med hvide kunststof-indlægsplader, 63,5 cm dyb, 10 cm høj, gennemgående i siden



Bestillingsnumre til hægebord, bordstel og plantebakke



DRIVHUSE (6 MM)	MODEL	HÆGEBORD		BORDSTEL		PLANTEBAKKE	
		ART. -NR.	EAN	ART. -NR.	EAN	ART. -NR.	EAN
	Rhodo III	18321000	4260120341933	18322000	4260120341940	18323000	4260120341957
	Rhodo IV	18421000	4260120341766	18422000	4260120341773	18423000	4260120341780
	Callas III	19321000	4260120344880	19322000	4260120344903	19323000	4260120344927
	Callas IV	19421000	4260120344897	19422000	4260120344910	19423000	4260120344934
	Enzian III	20321000	4260120345122	20322000	4260120345153	20323000	4260120345184
	Enzian IV	20421000	4260120345139	20422000	4260120345160	20423000	4260120345191

DRIVHUSE (10 MM)	Rose II	11221000	4260120340349	11222000	4260120340417	11223000	4260120340486
	Rose III	11321000	4260120340356	11322000	4260120340424	11323000	4260120340493
	Rose IV	11421000	4260120340363	11422000	4260120340431	11423000	4260120340509
	Orchidee III	12321000	4260120340370	12322000	4260120340448	12323000	4260120340516
	Orchidee IV	12421000	4260120340387	12422000	4260120340455	12423000	4260120340523
	Lilie III	13321000	4260120340394	13322000	4260120340462	13323000	4260120340530
	Lilie IV	13421000	4260120340400	13422000	4260120340479	13423000	4260120340547
	Linea I	16121000	4260120342343	16122000	4260120342336	16123000	4260120342350
DRIVHUSE (16 MM)	Linea II	16221000	4260120342169	16222000	4260120342176	16223000	4260120342183
	Iris II	22221000	4260120345573	22222000	4260120345665	22223000	4260120345757
	Iris III	22321000	4260120345580	22322000	4260120345672	22323000	4260120345764
	Iris IV	22421000	4260120345597	22422000	4260120345689	22423000	4260120345771
	Nelke III	23321000	4260120345603	23322000	4260120345696	23323000	4260120345788
	Nelke IV	23421000	4260120345610	23422000	4260120345702	23423000	4260120345795
	Dahlie III	24321000	4260120345627	24322000	4260120345719	24323000	4260120345801
	Dahlie IV	24421000	4260120345634	24422000	4260120345726	24423000	4260120345818
PREMIUM DRIVHUSE	Santini II small	25121000	4260120345641	25122000	4260120345733	25123000	4260120345825
	Santini II	25221000	4260120345658	25222000	4260120345740	25223000	4260120345832
	Aptasia III small	26221000	4260120346198	26222000	4260120346242	26223000	4260120346297
	Aptasia III	26321000	4260120346204	26322000	4260120346259	26323000	4260120346303
	Aptasia IV	26421000	4260120346211	26422000	4260120346266	26423000	4260120346310
	Ortasia III	27321000	4260120346228	27322000	4260120346273	27323000	4260120346327
	Ortasia IV	27421000	4260120346235	27422000	4260120346280	27423000	4260120346334
	Galant II	31221000	4260120343319	31222000	4260120343272	31223000	4260120344941
PREMIUM DRIVHUSE	Galant III	31321000	4260120343494	31322000	4260120343487	31323000	4260120344958
	Galant IV	31421000	4260120343616	31422000	4260120343609	31423000	4260120344965
	Novum II	32221000	4260120343739	32222000	4260120343722	32223000	4260120344972
	Novum III	32321000	4260120343852	32322000	4260120343845	32323000	4260120344989
	Novum IV	32421000	4260120343975	32422000	4260120343968	32423000	4260120344996



FIRSTDEKORATION

Giv dit drivhus et romantisk udtryk med en firstdekoration i viktoriansk stil. Firstdekorationerne fås til alle drivhusmodeller undtagen Rhodo, Callas og Enzian og er fremstillet, så de passer præcist. Vælg mellem i alt fire forskellige farver, der præcist matcher pulverlakeringen på KGT drivhuse.

PRODUKT	FARVE	ART. -NR.	EAN
FIRSTDEKORATION TYPE II	Blank aluminium	10109414	4260120341469
	Mosgrøn (RAL 6005)	10109422	4260120342657
	Grangrøn (RAL 6009)	10109438	4260120346358
	Antracitgrå (DB703)	10109423	4260120342664
FIRSTDEKORATION TYPE III	Blank aluminium	10109415	4260120341476
	Mosgrøn (RAL 6005)	10109424	4260120342671
	Grangrøn (RAL 6009)	10109439	4260120346365
	Antracitgrå (DB703)	10109425	4260120342688
FIRSTDEKORATION TYPE IV	Blank aluminium	10109416	4260120341483
	Mosgrøn (RAL 6005)	10109426	4260120342695
	Grangrøn (RAL 6009)	10109440	4260120346372
	Antracitgrå (DB703)	10109427	4260120342701



Farverne på tagrygsudsmykningen er præcist afstemt med farverne på KGT-drivhusene.



EKSTRA TAGVINDUE

Forbedr ind- og udluftning i dit drivhus (undtagen Callas, Enzian og Rhodo) med et eller flere ekstra tagvinduer, som fås til forskellige modeller i tre forskellige farver. Ruderne skal i dette tilfælde tilskæres af den eksisterende tagplade på stedet. En automatisk vinduesåbner er inkluderet.

PRODUKT	FARVE	ART. -NR.	EAN
TAGVINDUE til 10 mm Drivhuse	Blank aluminium	11205000	4260120340554
	Mosgrøn (RAL 6005)	11205002	4260120341131
	Antracitgrå (DB703)	11205008	4260120342619
TAGVINDUE til 16 mm Drivhuse	Blank aluminium	11205003	4260120341445
	Mosgrøn (RAL 6005)	11205004	4260120341452
	Grangrøn (RAL 6009)	11205010	4260120346341
	Antracitgrå (DB703)	11205009	4260120342626



AUTOMATISK VINDUESÅBNER

Rustfri, trykstyrke 7 kp.
Justerbart åbnings- og lukkepunkt
Kun egnet til tagvinduer


Til drivhuse	Til drivbænke
Art. -Nr.: 25505700	Art. -Nr.: 10109421
EAN: 4260120340561	EAN: 4260120342237

ERSTATNINGSCYLINDER


Trykcyylinder til automatisk vinduesåbner

Art. -Nr.: 25505701
EAN: 4260120340578





Fundamentsplaner
til drivhusene samt
andet tilbehør finder
du online på
www.kgt-gmbh.de



MIN./MAKS.-TERMOMETER

Viser den aktuelle, højeste og laveste temperatur. Med tryknap til nulstilling, plast med aluminiumsskala, kviksølvfri væske, fremstillet i Tyskland

Art.-Nr.: 10109435
EAN: 4260120345030



RINGKROG

VE = 5 stk.
Ringkrog i rustfrit stål med langmøtrik og hammerhovedskrue, som kan eftermonteres.

Art.-Nr.: 25100100
EAN: 4260120340615



MONTERINGSSÆT

Fås til alle 6 mm drivhuse (Rhodo, Callas og Enzian). Allerede inkluderet i leveringen til alle 10 mm og 16 mm drivhuse. Med monteringssettet kan drivhuset fastgøres på et fundament leveret af kunden eller boltes fast på et betonfundament (dybler/skruer er ikke inkluderet i leveringen).

Velegnet til alle størrelser.

Art.-Nr.: 99990459
EAN: 4260120344613



RØRKROG

VE = 5 stk.
Rørkrog i rustfrit stål med langmøtrik og hammerhovedskrue, som kan eftermonteres.

Art.-Nr.: 25100101
EAN: 4260120340622



HAMMERHOVEDSKRUE

VE = 20 stk.
Hammerhovedskruer i rustfrit stål med møtrik, kan eftermonteres

Art.-Nr.: 25111300
EAN: 4260120340608

Hvilken type haveejer er du?



Find ud af, hvilken model der passer bedst til dig med vores online rådgiver!

www.kgt-gmbh.de/gewaechshaus-berater



Løsningsorienteret haveentusiast

Selv med en lille have eller altan kan du udnytte hver en centimeter til din grønne passion. Med et højbed kan du lave havearbejde pladsbesparende og rygvænt. Kender du allerede vores nye højbedserie ECO-Line? (Side 49)



Ambitiøs haveekspert

Du kender alt til grøntsagsdyrkning og lever nærmest i dit drivhus. Det næste niveau venter på dig, og derfor leder du efter et ægte professionelt drivhus, som du kan have glæde af i mange år. Hvad med modellen Dahlie? (Side 32)



Stilbevidst haveelsker

Din have er din personlige oase af velvære – et fristed midt i naturen. Du elsker at slappe af i det grønne. Med et stilfuldt premium drivhus (f.eks. PaviLux s. 38) forener du funktionalitet og æstetik.

OPDAG, LÆR, LAD DIG INSPIRERE

Forbind dig med os på Social Media!

Følg os på Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn og YouTube for inspirerende haveidéer, de nyeste drivhustrends og eksklusive indblik bag kulisserne hos KGT. Bliv en del af vores voksende fællesskab af hobbygartnere, og dyk ned i den digitale haveverden. Bliv inspireret, lær af eksperter, og del din egen haverejse med os under hashtagget #kgtmeingarten!



f Facebook



Instagram



LinkedIn



YouTube

Kundebilleder



Har du også et flot foto til os af dit højbed eller drivhus? Send det blot til os via Facebook eller Instagram. Det ville glæde os meget!

IMPRESSUM

Udgiver:
KGT Kreative Gartentechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 1
26670 Uplengen-Jübberde
Tyskland

Tlf.: + 49 4956 4075-0
Fax: + 49 4956 4075-75

E-mail: info@kgt-gmbh.de
www.kgt-gmbh.de



Du finder KGT-produkter af høj kvalitet hos din KGT-specialforhandler.

Har du spørgsmål til vores produkter? Vi rådgiver dig personligt på telefonnummer +49 4956 4075-0.



KGT GMBH | RUDOLF-DIESEL-STRASSE 1 | 26670 UPLENGEN-JÜBBERDE
TEL.: + 49 4956 4075-0 | FAX: + 49 4956 4075-75
MAIL: INFO@KGT-GMBH.DE | WWW.KGT-GMBH.DE