

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

90 Years
1931 - 2021

AL-KO

ROBOLINHO®

2021



| SUPERSTILLE, SUPERSIKKER, SUPERSMART – SUPERKLIPNING



NYD FRITIDEN, MENS ROBOLINHO® ARBEJDER

PERFEKT I ALLE DETALJER



ENKEL INSTALLATION

Montér ladestationen, fastgør afgrænsningskablet i plænen med jordsømmene, indkod klippetider, og så er Robolino® klar til at gå i gang. Afgrænsningskabel og jordsøm medfølger.

ALTID EN PLÆNE I TOPFORM

Robolino® klipper i et tilfældigt mønster. Design med 4 hjul og knive, der skiftevis kører højre og venstre om, sikrer en jævn klipping med flot finish. Græsafklippet formulerer hurtigt som naturlig gødning i plænen (bioklip).

MUSESTILLE OG EMISSIONSFRI

Robolino® kan knap høres med maks. 60 dB (A) og forstyrrer derfor ikke naboerne. Da den kører på batteri genererer den ingen emissioner, og det reelle energiforbrug er meget lavt.



HØJESTE SIKKERHED

Indbyggede sensorer arbejder uafhængigt af hinanden og garanterer optimal sikkerhed. Robolinho® registrerer forhindringer og undgår dem automatisk. Robolinho® er samtidig let at standse med stopknappen.


AL-KO
in TOUCH

AL-KO

Works with
IFTTT

KOMPATIBEL MED ALEXA, IFTTT OG AL-KO INTOUCH

Komfortabel overvågning, betjening, konfiguration af Robolinho® W-modeller samt forbindelse til andre tjenester og maskiner via AL-KO inTOUCH App, Amazon Alexa og IFTTT.



TO GANGE DOBBELT SKARP

Skæreknivene kører skiftevis venstre om og højre om og forbliver dermed skarpe i dobbelt så lang tid. Vending af kniven fordobler funktionstiden endnu engang. To ryddeknive holder undersiden af skjoldet fri for græs.



EN FANTASTISK KLATRER

De stærke motorer trækker drivhjulene med profilerede dæk, der bider sig godt fast i underlaget, sikrer en lille venderadius og klarer stigninger op til 45% uden besvær. Med intelligent styring klarer maskinen også smalle passager ned til 60 cm.



FULD T OPLADET

Når litium-ion batteriet er ved at være afladet, kører Robolinho® selv langs afgrænsningskablet til ladestationen. Kontakflader i siden minimerer slitage af plænen ved ladestationen. Garage fås som tilbehør.

LET AT BETJENE

Det overskuelige betjeningsdisplay er legende let at programmere. Robolinho® W-modeller kan også styres med vores AL-KO in-Touch Smart Garden app, Amazon Alexa eller IFTTT.



LET AT INSTALLERE, HURTIG KLAR

DIN VEJ TIL FULDAUTOMATISK PLÆNEPLEJE

UDLÆG KABEL

Læg afgrænsningskablet en enkelt gang rundt om klippearealet og forbind kablet til ladestationen. Minimumafstand til mure og hække er 20 cm. Takket være afgrænsningskablet ved maskinen altid, hvor den skal slå.

INSTALLATIONSSERVICE

Du kan gøre det endnu nemmere for dig selv, hvis du lader vores servicepartnere installere Robolinho®. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

OMKRANS FORHINDRINGER

Markér forhindringer som bede og bassiner med afgrænsningskabel.

SMART BETJENING

Robolinho® W-modeller kan forbindes til dit WiFi med inTOUCH-appen på din smartphone. Det giver dig mulighed for at overvåge, konfigurere og betjene Robolinho® – via AL-KO inTOUCH, Amazon Alexa eller smart Cloud-tjenesten IFTTT. Samtidig drager du fordel af regelmæssige softwareopdateringer og muligheden for at lade familie, naboer eller din foretrukne AL-KO servicepartner holde øje med din Robolinho® eller bestille service, mens du er væk.



KALIBRÉR OG INDSTIL

Udfør kalibrering. Indstil klippetider og klippehøjde. Kør menupunktet „Lær startpositioner“ for at indstille startpunkter. Dette er samtidig en prøvekørsel.

MONTÉR LADESTATIONEN

Det er vigtigt, at ladestationen placeres fuldstændig plant, beskyttet mod vind og vejr.

SMALLE PASSAGER

Robolinho® klarer uden problemer smalle passager på min. 60 cm.



engineered in 
GERMANY 

 made in
AUSTRIA

ROBOLINHO®

OVERSICHT OVER VORES MODELLER

TOPKARAKTER HOS RÅD & RÖN FOR:

- ✓ Klipperesultat
- ✓ Sikkerhed
- ✓ Lavt støjniveau

TESTVINDER HOS GØR DET SELV:

- ✓ Høj driftssikkerhed
- ✓ Klarer stigninger op til 45%
- ✓ Problemfri installation

ROBOLINHO® 500 E

- | Maks. 500 m² klippeareal**
- | Maks. 45 % stigning

Råd Rön
BRA KÖP

APR 2020

EASY

ROBOLINHO® 500 W

- | Maks. 500 m² klippeareal**
- | Maks. 45 % stigning
- | Let at betjene med smartphone
takket være WiFi og inTouch-app



COMFORT

ROBOLINHO® 1150 W

- | Maks. 1.000 m² klippeareal**
- | Maks. 45 % stigning
- | Let at betjene med smartphone
takket være WiFi og inTouch-app


PREMIUM



** Det maksimale klippeareal begrænses af havens udformning, antal forhindringer og størrelsen på eventuelle forhindringer.

DINE FORDELE


- | Kan knap høres med maks. 60 dB (A)
- | Klarer snævre passager ned til 60 cm og stigninger op til 45 %
- | Design med 2 forhjul og knive, der kører skiftevis højre og venstre om, sikrer en jævn klipning med flot finish
- | Enkel indstilling af klippehøjden med en drejeknap
- | Tre startpunkter sikrer effektiv dækning af hele klippeområdet
- | Ekstra skarpe og vendbare knive af specialhærdet stål
- | Kontaktflader i siden minimerer slitage af plænen ved ladestationen
- | Bioklip: Græsafklippet formulder hurtigt som naturlig gødning
- | Enkel installation og pålidelig drift
- | Sensorer beskytter i alle situationer
- | Emissionsfri drift med lavt energiforbrug




KLARER SNÆVRE PASSAGER




LYDSVAG DRIFT




KONTAKTFLADER I SIDEN



SIKKERHEDSSTOP



MAKS. STIGNING



DOBBELTKNIV



SKAN KODEN OG LÆS
OM INSTALLATION OG
VEDLIGEHOLD



* Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. See www.alco-garden.dk for a list of Alexa compatible robotic mowers. Alexa support for this device may be limited to Alexa availability in your country. Learn more at https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990



ROBOTPLÆNEKLIPPERE	Robolinho® 500 E EASY	Robolinho® 500 W COMFORT	Robolinho® 1150 W PREMIUM
Kategori			
Til græsplæner op til**/ maks. stigning	Maks. 500 m ² / 45 %	Maks. 500 m ² / 45 %	Maks. 1.000 m ² / 45 %
Mål (L x B x H)	600 x 400 x 290 mm	600 x 400 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
Vægt	Ca. 7,6 kg	Ca. 7,6 kg	Ca. 12,3 kg
Knivsystem	4 dobbeltknive	4 dobbeltknive	4 dobbeltknive
Klippebredde / -højde	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	22 cm / 25–55 mm
Startpunkter	3	3	3
Batteri	Li-ion (2,5 Ah / maks. 20 V)	Li-ion (2,5 Ah / maks. 20 V)	Li-ion (5 Ah / maks. 25,2 V)
Klippetid / ladetid	55 min. / 50 min.	55 min. / 50 min.	100 min. / 100 min.
Hastighed knivmotor	3.400 o/min.	3.400 o/min.	3.400 o/min.
Garanteret støjniveau	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
WiFi + Smart Cloud Connect***	–	✓	✓
Alexa kompatibel	–	✓	✓
Varenr.	119 950	119 925	119 965
EAN	400 371 835 6007	400 371 835 5758	400 371 835 6106

** Det maksimale klippeareal begrænses af havens udformning, antal forhindringer og størrelsen på eventuelle forhindringer.
*** Inkl. forbindelse med AL-KO inTOUCH-app (fås til iOS og Android), Amazon Alexa, IFTTT

NYHED



Vores nye robotgarage af hård UV-bestandigt plast beskytter robotplæneklipperen optimalt mod vind og vejr, når den lader og ikke er i brug. Da garagen er opklappelig, er du altid sikret nem adgang til betjeningspanelet. Den solide låsetap fastgør taget, også i åben stilling.



AL-KO robotplæneklippere leveres som standard med tilbehør til installation.



ROBOTGARAGE

Passer til alle AL-KO robotplæneklippere
Varenr. 119 990
EAN 400 371 835 6267



JORDSØM

90 stk.
Varenr. 119 461
EAN 400 371 835 1477



AFGRÆSNINGSKABEL

1 rulle (150 m)
Varenr. 119 462
EAN 400 371 835 1484



AFGRÆSNINGSKABEL

På spole (50 m)
Varenr. 534 995
EAN 576 972 080 4309



FORSTÆRKET AFGRÆSNINGSKABEL

På spole (300 m)
Varenr. 127 335
EAN 400 371 805 5924



EKSTRA KNIVE (3x2 stk.)

Til Robolinho® 500 og 1150 W
Varenr. 127 465
EAN 400 371 805 8574



RENGØRINGSBØRSTE

Til rengøring af robotplæneklipper
Varenr. 534 996
EAN 576 972 080 4316



KABELSAMLERE

4 stk. samlemuffer
Varenr. 534 994
EAN 576 972 08 04293



KABELREPARATIONSSÆT

6 stk. samlemuffer og ledning
Varenr. 127 327
EAN 400 371 805 5139



KABELREPARATIONSSÆT

5 stk. samlemuffer, m.m.
Varenr. 534 470
EAN 576 972 080 4118



INSTALLATIONSKIT 1

ANBEFALET TILBEHØR
150 m afgrænsningskabel, 90 stk. jordsøm
5 stk. samlemuffer
Varenr. 127 513
EAN 400 371 805 9540



INSTALLATIONSKIT 2

300 m afgrænsningskabel, 270 stk. jordsøm
10 stk. samlemuffer
Varenr. 127 514
EAN 400 371 805 9557



KNIVPLADE (INKL. KNIVE)

Til Robolinho® 500
Varenr. 127 466
EAN 400 371 805 8581
Til Robolinho® 1150
Varenr. 127 467
EAN 400 371 805 8598
DB 2115097

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Fon +45 98 82 10 00
salg@al-ko.com
www.alko-garden.dk

Udleveret af din AL-KO partner: